COLD
ENGINEERING

TECFRIGO

LISTINO • PRICE-LIST

2024 | rev. 03

COLD MASTER

FROSTEMILY.
COLD HIGH TECHNOLOGY

L'AZIENDA

The Company

COLD ENGINEERING
TECFRIGO

Tecfrigo è un'azienda italiana a conduzione familiare, fondata nel 1980.
In brevissimo tempo si è affermata tra i leader nella produzione di apparecchi per la refrigerazione professionale; in particolare vetrine verticali, orizzontali, buffet e tutto quanto necessario per pasticceria, gelato, vino, cibo e bevande.
L'azienda offre una gamma completa che unisce design, qualità e prestazioni elevate, con una visione "green" e un limitato impatto ambientale.
Fortemente radicata nel territorio, da azienda artigianale si è evoluta in realtà industriale, utilizzando le più avanzate tecnologie produttive.

Con l'obiettivo di ampliare e migliorare la propria offerta di prodotti, nel 1993 è stato creato il brand "Cold Master", specialista nell'esposizione dei prodotti e nel 2001 il brand "Frostemily", la linea di prodotti entry-level.

Tecfrigo è presente in più di 80 paesi nel mondo.

L'Azienda opera in due stabilimenti che coprono un'area di oltre 15.000 mq coperti, dove trovano sede gli uffici, i reparti produttivi ed i magazzini.
L'obiettivo di Tecfrigo è di essere vicina ai suoi clienti; non solo attraverso servizi adeguati, ma anche costruendo reciproca fiducia attraverso passione, continua innovazione e cercando risultati positivi con i propri partner.

Tecfrigo is an Italian family-owned company, established in 1980.

In a very short span it has established itself among the leaders in the production of professional refrigeration display cases; in particular vertical and horizontal showcases, buffets and everything needed for pastries, ice cream, wine, food and drinks.

The company offers a complete range that combines design, quality and high performance, with a "green" vision and limited environmental impact.

Strongly rooted in the territory, from an artisan company it has evolved into an industrial reality, using the most advanced production technologies.

With the aim of expanding and improving its product offering, the "Cold Master" brand was created in 1993, a specialist in product display, and in 2001 the "Frostemily" brand, the entry-level line.

Tecfrigo is present in more than 80 countries worldwide.

The company operates in two buildings which cover an area of over 15,000 square meters, where the offices, production departments and warehouses are located.

Tecfrigo's goal is to be close to its Partners; not only through adequate services, but also by building mutual trust through passion, continuous innovation and seeking positive results with our Partners.

SOMMARIO / Summary

Legenda sigle / *Abbreviations legend* 4
Legenda simboli / *Symbols legend* 5
Legenda colori / *Colors legend* 6

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAYS 8
GRACE 10
MARILYN 14
DIVA 20
MELANIE 32
SNELLE 34
PRISMA 44
SALOON 48

VETRINE ORIZZONTALI/HORIZONTAL DISPLAYS 71
KARINA 72
BRIO 86
KATIA 92
GILDA 93

LINDA 102
ALBA 104
AURORA 106
CARISMA 110
PRIMERA 111
LABOR 70 BTFC 113

DA APPOGGIO/TABLETOP 145
MICROGEL 146
ICE POINT 148
MUSA 149
SNELLE 121 150
MICRON 152
PUNTOGEL 152
ORIZONT 153
LINUS 154
DOUGLAS 155
VO 160
SUSHI 162
TAPAS 168
AZZURRA 175
PLANET 176
CHEF 177
GASTROSERVICE 179
GASTRONORM 182
EURONORM 183
PIZZA BASE HOT-PLATE 183

VINO/WINE 191
IMPERIAL 192
ENOTEC 196
MARILYN WINE 199
WINE 202
VINITY 210
SOMMELIER 212
VKG BLACK 226
ENOPRESTIGE 228
CAVE 230
CANTINETTA / MAXICANTINETTA 231
SNELLE WINE SG 234
LAMPO 236

CARNE & PESCE/MEAT & FISH 245
MEAT 246
EXPONORM 253

BAR & DRINK 257
SNELLE DRINK 258
DRINK 259
VKG 582 260
TFG 262
TFGC 264
TFGCN 265
POLO 267
PL 270
DRINK GC SS 278
ARTICA 279
SLIM 280
DRINK 150 281
C 21 GSS 282
PUB 283
EUROBAR 284

BUFFET & CARRELLINI/BUFFET & TROLLEYS 292
GIROTONDO 2.0 294
ISOLA M INOX 295
TIFFANY 297
FUTURA 303
PROXIMA 312
ISOLA 320
OASI 340
MONTERREY 4 344
CARRELLINO 358
DELIZIE 364

PEGASO 373
ASTRO 374
CARRELLO E CARRELLO MAXI 376

DROP-IN 395
SNOOPY 398
SNOOPINO 400
ARMONIA 64 402
GELATISSIMO 4 406
ARMONIA 408
SINFONIA 417
MELODIA 426
OPERA 432
LAMBADA - MERENGUE - MALAMBO 437
SAMBA 446
NETTUNO 453
STYLE VFS 455

MARKET 463
MAGMA 464
BABY 466
KING 468
CLIPPER 469
ALASKA 471
SUPER 472
DELICIOUS 476
SHOPPING 480
COIBA 483
OCEANUS 484
ADRIATICA 485
VT 486
ELVT 487
AB 489
SB 491
SE 492
FVS 493
FIVS 494
RABI 495

ACCESSORI: BACINELLE E VASCHETTE INOX
ACCESSORIES: STAINLESS STEEL BASINS 505

Estratto delle condizioni di vendita - ITALIA
Extract of the conditions of sale - ITALY 507

Estratto delle condizioni di vendita - ESTERO
Extract of the conditions of sale - EXPORT 508

Indice alfabetico / *Alphabetical list* 509

LEGENDA SIGLE / Abbreviations Legend

"No."P	Numero porte per tavolo (Es. 3P - Tavolo con 3 porte)	Number of doors for each counter table (Ex. 3P - Table with 3 doors)
"No."TV	Numero di temperature per vetrine vino (Es. 2TV - Vetrina funzionante con 2 temperature)	Number of temperatures for each wine cabinet (Ex. 2TV - Wine cabinet performing 2 temperatures)
BM	Bain-maire, macchina in cui le bacinelle sono scaldate a bagnomaria	Basins heated by bain-maire system
BTFC	Armadio a bassa temperatura porta cieca con refrigerazione agitata	Static with fan assistance, low temperature cabinet with blind door
BTQ	Vetrina a bassa temperatura con ripiani in cristallo	Ventilated display freezer with crystal shelves
BTQ BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani in vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature, with crystal shelves
BTQB BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani in vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature, with crystal shelves
-S	Vetrina con evaporatore nella parte bassa	Display case with evaporator on bottom part
BTV	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display freezer with wiring shelves
BTV BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani a griglia	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature, with wiring shelves
C	Modello con vetro curvo	Equipment with curved glass
COMBI-PF	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani a griglia	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature with wiring shelves
COMBI-PG	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature with rotating glass shelves
D	Modello con porte battenti	Equipment with hinged doors
D	Modello con vetro dritto	Equipment with flat glass
DA	Dry Aged, vetrina specifica per la frollatura della carne	“Dry Aged”, specific display cabinet for dr-aged meat
DE	Doppio evaporatore	Double evaporator
FG	Full Glass, porta strutturale in vetro	“Full Glass”, structural glass door
G	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display chiller with wiring shelves
GBT	Vetrina a bassa temperatura statica con ripiani fissi evaporanti	Static display freezer with fixed evaporating shelves
GLASS	Porta vetro	Glass door
GN	Macchina predisposta per contenere bacinelle gastronorm	Equipment arranged to host gn basins
GN 2	Macchina predisposta per contenere bacinelle gastronorm con ripiano neutro	Equipment arranged to host gn basins with neutral shelf
GS	Vetrina a temperatura positiva statica con ripiani a griglia	Static display chiller with wiring shelves
GV	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display chiller with wiring shelves
-INC	Vetrina da incasso	Built-in showcase unit
M	Buffet/drop-in con cappa motorizzata	Buffet/drop-in with motorized hood
M	Murale caldo basso	Short hot food display cabinet
NT	Temperatura negativa	Freezer display cabinet
NTX	Temperatura negativa modello in acciaio	Freezer display cabinet, steel version
O	Orizzontale	Horizontal
P	Macchina per posizionamento a parete	Equipment to be positioned at the wall
PI	Vetrina con piano espositivo inox	Display with refrigerated stainless steel top
PS	Macchina con porte scorrevoli	Equipment with sliding doors
PT	Temperatura positiva	Chiller display cabinet
PTS	Temperatura positiva (-2°C)	Chiller display cabinet able to reach -2°C
PTSX	Temperatura positiva (-2°C) modello in acciaio	Chiller display cabinet able to reach -2°C, steel version
PTX GLASS	Temperatura positiva (+2°C/+8°C) modello in acciaio	Chiller display cabinet (+2°C/+8°C) steel version
Q	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo	Ventilated display chiller with crystal shelves
QB	Vetrina bassa a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo (1 ripiano - mod.Karina)	Ventilated low display chiller with crystal shelves (1 shelf - mod.Karina)
QM	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo (2 ripiani - mod.Karina)	Ventilated display chiller with crystal shelves (2 shelves - mod.Karina)
R	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display chiller with rotating glass shelves
RBT	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display freezer with rotating glass shelves
RBT BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature with rotating glass shelves
RG	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro e ripiani a griglia	Ventilated display chiller with rotating glass shelves and wiring shelves
SG	Macchina senza gruppo motore, predisposta per impianto a distanza	Equipment without compressor, already arranged for remote system
SP	Macchina senza pannelli	Display cabinet without panels
SS	Macchina self-service	Self-service equipment
SS	Vetrina porte vetro scorrevoli	Chiller display with sliding doors
TBS-PF	Vetrina a bassa temperatura statica con ripiani fissi evaporanti	Static display freezer with fixed evaporating shelves
TBV-PF	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display freezer with wiring shelves
TBV-PG	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display freezer with rotating glass shelves
TBV-PQ	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani in cristallo	Ventilated display freezer with crystal shelves
TNV/PG-PF	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro e ripiani a griglia	Ventilated display chiller with rotating glass shelves and wiring shelves
TNV/PG-PQ	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro e ripiani in cristallo	Ventilated display chiller with rotating glass shelves and crystal shelves
TNV-PF	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display chiller with wiring shelves
TNV-PF/TBS	Vetrina a due vani. Temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia e bassa temperatura statica con ripaini fissi evaporanti	Display with 2 rooms. Display chiller with wiring shelves + display freezer with fixed evaporating shelves
TNV-PG	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display chiller with rotating glass shelves
TNV-PQ	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo	Ventilated display chiller with crystal shelves
TNV-PQ/TBS	Vetrina a due vani. Temperatura positiva ventilata con ripiani in vetro e bassa temperatura statica con ripaini fissi evaporanti	Display with 2 rooms. Display chiller with crystal shelves + display freezer with fixed evaporating shelves
V	Verticale	Vertical
VC	Banchi con vetro curvo	Showcase with curved glass
VD	Banchi/vetrine con vetro dritto	Refrigerated showcase with flat glass
VDB	Banchi con vetro dritto basso	Showcase with low flat glass
VFS	Vetrina buffet con vetri scorrevoli lato operatore e vetro fisso lato cliente	Buffet with sliding glass doors on operator side and fixed glass on client side
VT	Vasca ventilata	Ventilated tank
VU	Vetrine con vano unico	Display cabinet with just one comparment

IN CASO DI SIGLE UGUALI, SI FACCIA RIFERIMENTO AL MODELLO / *IN CASE OF IDENTICAL ACRONYMS, REFER TO THE MODEL*

LEGENDA / Legends

Temperatura / Temperature	**Luce** / Light
Peso netto / Net weight	**Serratura** / Lock
Peso netto+ Dimensioni nette / Net weight+ Net dimensions	**Ripiani** / Shelves
Capacità / Capacity	**Umidità** / Humidity
Potenza elettrica nominale / Electric rated power	**Ripiani a griglia** / Grating shelves
Refrigerazione / Refrigeration	**Ripiani in cristallo** / Crystal plates
Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration	**Ripiani rotanti in vetro** / Rotating glass shelves
Refrigerazione statica / Static refrigeration	**Bacinelle** / Trays
Refrigerazione agitata / Fan assisted refrigeration	**Cesti** / Baskets
Tipo di sbrinamento / Defrost type	**Porte** / Doors
Sbrinamento automatico a gas caldo / Automatic defrosting with hot gas	**Dimensioni nette** / Net dimensions
Sbrinamento automatico elettrico / Electric automatic defrosting	**Informazioni aggiuntive /** Additional information
Sbrinamento automatico a pausa / Automatic defrosting by thermostatic pause	**Prezzo di listino** / Pricelist
Sbrinamento automatico con inversione di ciclo / Automatic defrosting by cycle inversion	
Sbrinamento manuale / Manual defrosting	
Evaporazione H_2O di sbrinamento / Evaporation of defrost water	
Gas refrigerante / Cooling gas	

*

Sono da intendersi come lavorazioni speciali:
- colore RAL, in ogni caso qualsiasi colorazione diversa dallo standard
- frequenze (Hz) o voltaggi (V) diversi dal voltaggio di serie (che è il 230/50)
- richiesta di apparecchi con optional
- richiesta di personalizzazioni varie
- macchine "SG" (macchina senza gruppo motore)

Contattare l'ufficio commerciale.

Special processes are to be considered:
- RAL color, in any case any color different from the standard
- frequencies (Hz) or voltages (V) different from our standard (which is 230/50)
- request for units with optional
- request for various customizations
- "SG" equipment (without compressor)

Please contact sales department.

Colori rivestimento / Colours

COD. 01 = *Colore Bronzo - Color Bronze*

COD 02 = *Colore argento - Color silver*

COD 04 = *Legno colore noce scuro - Dark walnut coloured wood*

COD 05 = *Legno colore noce chiaro - Light walnut coloured wood*

COD 07 = *Legno grezzo non trattato (da verniciare) - Untreated raw wood (to be painted)*

COD 08 = *Inox - Stainless steel*

COD 09 = *Bianco lamiera - White sheet*

COD 13 = *Nero - Black (RAL 9005)*

COD 17 = *Bianco - White (RAL 9010)*

COD 28 = *Grigio chiaro - Clear gray (RAL 9006)*

COD 31 = *Arancio - Orange*

COD 33 = *Verniciato Bronzo - Painted Bronze*

COD 34 = *Grigio focus - Grey focus*

COD 38 = *Azzurro - Light blue (RAL 5015)*

COD 44 = *Colore Oro - Color Gold*

COD 60 = *Grigio antracite - Anthracite Grey (RAL 7043)*

COD 61 = *Grigio traffico - Traffic Grey (RAL 7042)*

COD 70 = *Legno grezzo trattato - Treated raw wood*

COD 89 = *Legno colore noce biondo - Blonde walnut coloured wood*

COD 92 = *Legno colore Wengè - Wengè coloured wood*

COD 96 = *Legno colore Artic Pine - Artic Pine coloured wood*

RAL

LEGENDA INTESTAZIONE TABELLE RAL / LEGEND HEADER RAL TABLE

Colore Std 1:_____Colore standard no.1 / Standard color no.1
Colore Std 2:_____Colore standard no.2 / Standard color no.2
Colore Opt 1:_____Colore optional no.1 / Optional color no.1
€ Colore Opt 1:_____Prezzo di listino colore optional no.1 / Price-list optional color no.1
Colore Opt 2:_____Colore optional no.2 / Optional color no.2
€ Colore Opt 2:_____Prezzo di listino colore optional no.2 / Price-list optional color no.2
Colore Opt 3:_____Colore optional no.3 / Optional color no.3
€ Colore Opt 3:_____Prezzo di listino colore optional no.3 / Price-list optional color no.3

I NOSTRI PUNTI DI FORZA / *OUR STRENGTHS*

La maggior parte delle nostre vetrine sono dotate, in ogni lato, di **triplo vetro**.
Una doppia vetrocamera che garantisce la migliore prestazione e mantenimento dei parametri impostati all'interno dell'apparecchio.

*Most of our display cases are equipped with **triple glass** on each side.*
A double glazing that guarantees the best performance and maintenance of the parameters set inside the unit.

Molti dei nostri modelli sono disponibili (a richiesta) con l'**inverter**, questo permette la regolazione continua della velocità del compressore.
I **vantaggi** sono: **riduzione** dei **consumi di elettricità**, **riduzione della rumorosità**, maggiore affidabilità del compressore e diminuzione del tempo necessario a raggiungere la temperatura di refrigerazione.

Many of our models are available (on request) with an ***inverter***, this allows continuous regulation of the compressor speed. The "***pros***" are: ***reduction in electricity consumption***, reduction in noise, greater ***reliability*** of the compressor and ***reduction in the time needed to reach the refrigeration temperature***.



Dove previsto dalla normativa Europea i nostri prodotti hanno l'etichettatura per la classe energetica.
Inquadrando il QR-code, che trovate nelle pagine di questo listino, potreste scaricare l'ultima versione della ecolabel (**ultime release delle classi di efficienza energetica**).

Where required by the European law, our products have energy class labeling.
By scanning the QR-code, which you find on the pages of this price list, you can download the latest version of the ecolabel (***latest releases of the energy efficiency classes***).

Da anni ormai, tra i primi produttori in Italia, Tecfrigo utilizza gas a **bassissimo impatto ambientale**.
Inoltre questi gas, tra cui l' R290, **riducono il consumo elettrico** negli apparecchi dov'è utilizzato.
Una scelta in linea con la salvaguardia dell'ambiente.

For years now, among the first producers in Italy, Tecfrigo has been using gas with ***very low environmental impact***.
Furthermore, these gases, including R290, ***reduce electricity consumption*** in the appliances where they are used. A choice in line with environmental protection.

Tra i prodotti definiti "Smart Products", cioè i «Prodotti Intelligenti», troverete molti modelli della produzione Tecfrigo.
Si tratta di apparecchi **connessi ad un cloud tramite Wi-Fi**.
I **vantaggi** sono: **monitoraggio a distanza** della singola (o più) unità; disponibilità del **report HACCP**; storico degli **allarmi**; possibilità di **aggiornamento del software** con nuove funzioni/parametri, ed altre specifiche funzionalità.

Among the products defined as "Smart Products", you will find many models from Tecfrigo. These are models connected to a cloud via Wi-Fi.
The "***pros***" are: ***remote monitoring*** of the single (or more) unit; availability of the ***HACCP report***; ***alarm history***; possibility of ***updating the software*** with new functions/parameters, and other specific functions.

Alcuni dei nostri modelli sono **riciclabili per oltre il 90%** (es.: gamma Mariyln). Inoltre gli **imballi** che utilizziamo contengono **meno dell'1% di plastica**, utlizzando solo cartone e legno. Ancora una volta la sostenibilità ed il rispetto dell'ambiente sono tra gli obiettivi di Tecfrigo.

Some of our models are ***over 90% recyclable*** (e.g. Mariyln range). Furthermore, ***the packaging we use contains less than 1% plastic***, using only cardboard and wood. Once again sustainability and respect for the environment are among Tecfrigo's goals.

VETRINE VERTICALI

VERTICAL DISPLAYS

GRACE

GRACE 651 BTQ-S

- Termodinamica R290 ad alta efficienza.
- Telaio strutturale interno in alluminio.
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati
- Triplo vetro con doppia vetrocamera, con isolamento ad aria secca, standard, su ogni lato.
- Colore standard: nero (bianco optional).
- Interno in acciaio AISI 304 inossidabile e anticorrosione, finitura lucida a specchio.
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate.
- Ampia maniglia in acciaio inox lungo l'intera altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con freno.
- Piedini regolabili standard per il corretto posizionamento.
- Serratura di serie.
- Potenziometro di serie per regolare la temperatura di colore LED tra 3.000K e 6.500K.
- Sistema di controllo remoto tramite WIFI (optional).
- Versione con INVERTER (versione speciale, per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi).

- High efficiency R290 thermodynamics.
- Internal aluminum structural frame.
- Door with low-emissivity structural double glazing, with tempered and silk-screened external glass.
- Triple glazing, with gas insulation, standard, on each side.
- Standard color: black (white optional).
- Interior in stainless and anti-corrosion AISI 304 steel, mirror polished finish.
- Touch screen control unit with high contrast backlighting. Integrated thermometer, lighting control and ECO mode functions.
- Large stainless steel handle along the entire height of the door.
- Pivoting wheels, two of which with brakes.
- Standard adjustable feet for correct positioning.
- Standard lock.
- Standard potentiometer to adjust the LED color temperature between 3,000K and 6,500K.
- Remote control system via WIFI (optional).
- Version with INVERTER (special version, to improve performance and reduce consumption).

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	COD. 17

GRACE 451 Q

Evaporatore situato nella parte inferiore della vetrina.

In questa versione potrai avere la massima capacità espositiva e un'elevata luminosità. Il miglior modo per esporre i tuoi prodotti!

Evaporator is placed in the bottom part of the unit.

In this version you can have the maximum display capacity and high brightness. The best way to show your products!

DI SERIE / STANDARD:

Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K

Ripiani in vetro temperati
Tempered crystal shelves

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law





	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
GRACE 451 Q NEW	+4/+10	450	712x725x1910	5 - 545X425	440	75		AUT		R290	203	STANDARD	LED	***6.330,00***
GRACE 451 Q CIOCCO NEW	+14/+16	450	712x725x1910	5 - 545X425	500	40/44		AUT		R600A	206	STANDARD	LED	***6.670,00***
GRACE 451 BTQ-S NEW	-15/-21	450	712x725x1910	5 - 545X425	450	40		AUT		R290	205	STANDARD	LED	***6.480,00***
GRACE 451 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	450	712x725x1910	5 - 545X425	450	70/40		AUT		R290	205	STANDARD	LED	***6.580,00***
GRACE 651 Q NEW	+4/+10	650	912x725x1910	5 - 745X425	450	75		AUT		R290	240	STANDARD	LED	***6.750,00***
GRACE 651 Q CIOCCO NEW	+14/+16	650	912x725x1910	5 - 745X425	500	40/44		AUT		R600A	242	STANDARD	LED	***7.130,00***
GRACE 651 BTQ-S NEW	-15/-21	650	912x725x1910	5 - 745X525	570	40		AUT		R290	240	STANDARD	LED	***7.230,00***
GRACE 651 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	650	912x725x1910	5 - 745X525	490	70/40		AUT		R290	240	STANDARD	LED	***7.330,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

GRACE 451



GRACE 651



Q | Q Ciocco | BTQ-S | BTQ-S BIS | TOUCH SCREEN



MARILYN

MARILYN 451 BTQ

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Telaio in alluminio
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati
- Interno interamente in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione, con lavorazione al laser e finitura lucida a specchio
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate
- Ampia maniglia "a scomparsa", integrata nella struttura lungo l'intera altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con freno
- Piedini regolabili di serie
- Serratura di serie
- Colore standard: nero (bianco e grigio optional a seconda dei modelli)

- *High efficiency R290 thermodynamics*
- *Anodized aluminum frame*
- *Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside windows*
- *Interior made entirely of AISI 304 stainless steel, corrosion free, laser cut and mirror polished finish.*
- *Touch screen controller with high contrast backlight, features to adjust the thermometer, lighting control and integrated ECO mode*
- *Wide "hidden" handle, integrated on the full height of the door.*
- *Chrome stainless steel swivel wheels with and without brake*
- *Standard adjustable feet*
- *Lock as standard*
- *Standard color version: black (white and grey colors optional depending on the models)*

OPTIONAL

Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K

Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K

DI SERIE / STANDARD:

Piedini regolabili

Adjustable feet

Ripiani in vetro temperati

Tempered crystal shelves

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate

Scan the QR code for the updated energy labels

A B C D E F G

Solo dove previsto dalla normativa

Only where required by law

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 13	COD. 17	COD. 34 *

BUILT-IN & FREE STANDING

* COD.34 non disponibile per i modelli 376 e 276

COD.34 not available for 376 and 276 models

MARILYN 276 Q

MARILYN 376 Q

MARILYN 651 GBT

MARILYN 651 BTQ

OPTIONAL
Serigrafia dritta
Straight silk-screen printing

MARILYN 651 BTQ-S

Marilyn -S:
Evaporatore situato nella parte inferiore della vetrina.

In questa versione potrai avere la massima capacità espositiva e un'elevata luminosità. Il miglior modo per esporre i tuoi prodotti!

Marilyn -S:
evaporator is now placed in the bottom part of the unit.

In this version you can have the maximum display capacity and high brightness. The best way to show your products!

OPTIONAL
Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K

DI SERIE / STANDARD:
Piedini regolabili
Adjustable feet

BUILT-IN & FREE STANDING

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 13	COD. 17	COD. 34 *

* COD.34 non disponibile per i modelli 376 e 276
COD.34 not available for 376 and 276 models

WINE

Allestimenti interni per bottiglie di vino
Interior mounting system for wine bottles

Vedi a pagina/*See on page:* 199

OPTIONAL: DRINK

Optional della versione DRINK.
DRINK version optional.

A RICHIESTA/ON DEMAND



Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version

OPTIONAL POTENZIOMETRO: Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
OPTIONAL POTENTIOMETER: Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MARILYN 276 BTQ-S NEW	-15/-21	275	702x690x1500	3 - 545X425	360	40	AUT HOT	AUT		R290	172	STANDARD	LED	5.880,00
MARILYN 276 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	275	702x690x1500	3 - 545X425	360	70/40	AUT HOT	AUT		R290	172	STANDARD	LED	5.980,00
MARILYN 376 BTQ-S NEW	-15/-21	375	902x690x1510	3 - 745X425	450	40	AUT HOT	AUT		R290	205	STANDARD	LED	6.200,00
MARILYN 376 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	375	902x690x1510	3 - 745X425	450	70/40	AUT HOT	AUT		R290	205	STANDARD	LED	6.300,00
MARILYN 451 BTQ-S NEW	-15/-21	450	702x690x1910	5 - 545X425	450	40	AUT HOT	AUT		R290	196	STANDARD	LED	6.420,00
MARILYN 451 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	450	702x690x1910	5 - 545X425	450	70/40	AUT HOT	AUT		R290	196	STANDARD	LED	6.520,00
MARILYN 651 BTQ-S NEW	-15/-21	650	902x690x1910	5 - 745X425	520	40	AUT HOT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.170,00
MARILYN 651 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	650	902x690x1910	5 - 745X425	480	70/40	AUT HOT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.270,00
MARILYN 276 Q	+4/+10	275	710x710x1510	3 - 545X425	400	75	AUT	AUT		R290	162	STANDARD	LED	5.560,00
MARILYN 276 Q CIOCCO	+14/+16	275	710x710x1510	3 - 545X425	500	40/44	MAN	AUT		R600A	162	STANDARD	LED	6.000,00
MARILYN 376 Q NEW	+4/+10	375	902x690x1510	3 - 745X425	450	75	AUT	AUT		R290	194	STANDARD	LED	6.000,00
MARILYN 376 Q CIOCCO NEW	+14/+16	375	902x690x1510	3 - 745X425	500	40/44	MAN	AUT		R600A	194	STANDARD	LED	6.400,00
MARILYN 451 Q	+4/+10	450	702x690x1910	5 - 545X425	400	75	AUT	AUT		R290	196	STANDARD	LED	5.920,00
MARILYN 451 Q CIOCCO	+14/+16	450	702x690x1910	5 - 545X425	500	40/44	MAN	AUT		R600A	196	STANDARD	LED	6.360,00
MARILYN 451 BTQ	-15/-21	450	702x690x1910	5 - 545X425	480	40	AUT HOT	AUT		R290	207	STANDARD	LED	7.250,00
MARILYN 451 BTQ BIS	+5/-20	450	702x690x1910	5 - 545X425	490	70/40	AUT HOT	AUT		R290	207	STANDARD	LED	7.320,00
MARILYN 451 GBT	-10/-19	450	702x690x1910	6 - 545X425	510	40	MAN	AUT	S	R290	204	STANDARD	LED	6.600,00
MARILYN 651 Q	+4/+10	650	902x690x1910	5 - 745X425	450	75	AUT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	6.680,00
MARILYN 651 Q CIOCCO	+14/+16	650	902x690x1910	5 - 745X425	500	40/44	MAN	AUT		R600A	228	STANDARD	LED	7.140,00
MARILYN 651 BTQ	-15/-21	650	902x690x1910	5 - 745X425	460	40	AUT HOT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.750,00
MARILYN 651 BTQ BIS	+5/-20	650	902x690x1910	5 - 745X425	520	70/40	AUT HOT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.800,00
MARILYN 651 GBT	-10/-19	650	902x690x1910	6 - 745X425	460	40	MAN	AUT	S	R290	230	STANDARD	LED	7.180,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

MARILYN 276

Q
Q Ciocco
BTQ-S
BTQ-S BIS



MARILYN 276 SP



Q Q Ciocco BTQ-S BTQ-S BIS TOUCH SCREEN



MARILYN 451

BTQ
BTQ-BIS
Q BTQ-S
Q Ciocco BTQ-S BIS
GBT



MARILYN 451 SP



Q Q Ciocco BTQ BTQ-S BTQ-BIS BTQ-S BIS GBT TOUCH SCREEN



MARILYN 651

BTQ
BTQ-BIS
Q BTQ-S
Q Ciocco BTQ-S BIS
GBT



MARILYN 651 SP



Q Q Ciocco BTQ BTQ-S BTQ-BIS BTQ-S BIS GBT TOUCH SCREEN



MARILYN 376

Q
Q Ciocco
BTQ-S
BTQ-S BIS



MARILYN 376 SP



Q Q Ciocco BTQ-S BTQ-S BIS TOUCH SCREEN





Installazione libera o da incasso
Free standing or Built-in installation

DIVA

DIVA 351 Q

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Telaio interamente in alluminio a finitura lucida a specchio, con ampia maniglia monoblocco incorporata in acciaio inox su tutta la lunghezza della porta
- Griglie aerazione e fondo interno in acciaio inox rifinito al laser
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Centralina touch-screen retroilluminata bianca LED con funzione di risparmio energetico
- Robuste ruote girevoli, con e senza freno

- *Thermodynamics R290*
- *Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K*
- *Modern and elegant frame entirely in mirror polished aluminum, with large embedded stainless steel handle, along the entire door length*
- *Ventilation grids and internal bottom in stainless steel, laser refinished*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance*
- *Touch screen control unit, white LED backlight with energy saving function*
- *Swivel wheels, with and without brakes as standard*

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 02	RAL

DIVA 451 GBT

DIVA 551 G

DIVA 651 BTV / DIVA 651 BTV BIS

DIVA GBT (-10/-20°C)

Evaporatore statico a griglie fisse
Static evaporator with fixed shelves.

DIVA Q (+4/+10°C) - DIVA Q CIOCCO (+14/+16°C)

N° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

DIVA BTV (-15/-21°C) - DIVA BTV BIS (+5/-20°C)

N° 5 griglie a filo regolabili in altezza - Sistema NO-FROST
No. 5 wire shelves with adjustable height - NO-FROST system

DIVA BTQ (-15/-21°C)

N° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

DIVA G (+4/+10°C)

N° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

DIVA R (+4/+10°C)

N° 5 ripiani rotanti in vetro
No. 5 rotating glass shelves

DIVA GS (+4/+10°C)

N° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

OPTIONAL: DRINK VERSION*

*L'optional "Drink Version" prevede in dotazione solo n°3 ripiani. Ripiani aggiuntivi su richiesta.

**The "Drink Version" optional is provided only with a total of 3 shelves. Additional shelves upon request.*

Supporto per versione acqua */ Support for water version*

Allestimento studiato per chi necessita di una vetrina robusta, capace di sostenere carichi pesanti, senza però dover rinunciare allo stile ed eleganza Tecfrigo.
Struttura interna a 4 sostegni rinforzati in alluminio anodizzato con supporti ripiani ad alto resistenziale.
I ripiani quadrati sono stati realizzati con vetri di 4+4 mm stratificati, antisfondamento con sgancio rapido dei ripiani tramite ventose ammortizzanti di sicurezza.

It has been studied for those who need a solid display cabinet, able to support heavy loads, without sacrificing Tecfrigo style and elegance.
The inner structure is made with 4 anodized aluminium reinforced supports and with high-resistance shelves supports.
The squared shelves are manufactured with laminated and shatterproof 4+4 mm glasses, with rapid shelves unfasten by means of safety cushioning suckers.

DIVA 901 GBT

DIVA 901 GBT-GS (-10/-20°C | +4/+10°C)

DIVA 901 GBT-BTV (-10/-20°C | -15/-21°C)

GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5)
Griglie a filo regolabili in altezza (n° 1)
Static evaporator with fixed shelves (No. 5)
Wire shelf with adjustable height (No. 1)

GS:
N° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

BTV:
N° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

DIVA 901 BTV BIS VU

VU = Vano Unico interno
VU = Single Compartment inside

DIVA 901 G VU

DIVA 901 G PS VU

OPTIONAL:
Porte scorrevoli
Sliding doors

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DIVA 351 Q	+4/+10	350	595x643x1875	5 - 450x420	300	75	AUT	AUT		R290	152	OPTIONAL	LED	***4.390,00***
DIVA 351 Q CIOCCO	+14/+16	350	595x643x1875	5 - 450x420	240	40/44	MAN	AUT		R600A	152	OPTIONAL	LED	***4.730,00***
DIVA 351 G	+4/+10	350	595x643x1875	5 - 450x420	300	75	AUT	AUT		R290	152	OPTIONAL	LED	***4.390,00***
DIVA 351 BTV BIS	+5/-20	350	595x643x1875	5 - 450x420	540	70/40	AUT HOT	AUT		R290	155	OPTIONAL	LED	***6.000,00***
DIVA 351 BTV	-15/-21	350	595x643x1875	5 - 450x420	540	40	AUT HOT	AUT		R290	155	OPTIONAL	LED	***5.900,00***
DIVA 351 GBT	-10/-19	350	595x643x1875	6 - 470x470	420	40	MAN	AUT	S	R290	152	OPTIONAL	LED	***4.840,00***
DIVA 351 BTQ	-15/-21	350	595x643x1875	5 - 450x420	540	40	AUT HOT	AUT		R290	155	OPTIONAL	LED	***5.900,00***
DIVA 451 G	+4/+10	450	700x680x1875	5 - 555x450	400	75	AUT	AUT		R290	171	OPTIONAL	LED	***4.450,00***
DIVA 451 R	+4/+10	450	700x680x1875	5 - Ø 465 mm	410	75	AUT	AUT		R290	170	OPTIONAL	LED	***4.590,00***
DIVA 451 Q	+4/+10	450	700x680x1875	5 - 555x460	400	75	AUT	AUT		R290	171	OPTIONAL	LED	***4.450,00***
DIVA 451 Q CIOCCO	+14/+16	450	700x680x1875	5 - 555x460	500	40/44	MAN	AUT		R600A	171	OPTIONAL	LED	***4.820,00***
DIVA 451 GS	+4/+10	450	700x680x1875	5 - 555x450	420	60	AUT	AUT	S	R290	171	OPTIONAL	LED	***5.240,00***
DIVA 451 BTV BIS	+5/-20	450	700x680x1875	5 - 555x450	500	70/40	AUT HOT	AUT		R290	180	OPTIONAL	LED	***6.400,00***
DIVA 451 BTV	-15/-21	450	700x680x1875	5 - 555x450	500	40	AUT HOT	AUT		R290	177	OPTIONAL	LED	***6.360,00***
DIVA 451 GBT	-10/-19	450	700x680x1875	6 - 555x460	500	40	MAN	AUT	S	R290	180	OPTIONAL	LED	***5.100,00***
DIVA 551 G	+4/+10	550	800x680x1875	5 - 652x470	400	75	AUT	AUT		R290	181	OPTIONAL	LED	***4.690,00***
DIVA 551 Q	+4/+10	550	800x680x1875	5 - 656x460	420	75	AUT	AUT		R290	182	OPTIONAL	LED	***4.690,00***
DIVA 551 Q CIOCCO	+14/+16	550	800x680x1875	5 - 656x460	260	40/44	MAN	AUT		R600A	184	OPTIONAL	LED	***5.170,00***
DIVA 551 BTV	-15/-21	550	800x680x1875	5 - 664x450	440	40	AUT HOT	AUT		R290	191	OPTIONAL	LED	***6.700,00***
DIVA 551 BTV BIS	+5/-20	550	800x680x1875	5 - 664x450	500	70/40	AUT HOT	AUT		R290	191	OPTIONAL	LED	***6.780,00***
DIVA 551 GBT	-10/-19	550	800x680x1875	6 - 650x460	540	40	MAN	AUT	S	R290	181	OPTIONAL	LED	***5.320,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DIVA 651 G	+4/+10	650	900x680x1875	5 - 750x450	430	75	AUT	AUT		R290	197	OPTIONAL	LED	***4.990,00***
DIVA 651 Q	+4/+10	650	900x680x1875	5 - 745x460	430	75	AUT	AUT		R290	197	OPTIONAL	LED	***4.990,00***
DIVA 651 GS	+4/+10	650	900x680x1875	5 - 750x470	400	60	AUT	AUT	S	R290	213	OPTIONAL	LED	***5.490,00***
DIVA 651 GBT	-10/-19	650	900x680x1875	6 - 750x460	470	40	MAN	AUT	S	R290	205	OPTIONAL	LED	***5.470,00***
DIVA 651 BTV	-15/-21	650	900x680x1875	5 - 750x450	560	40	AUT HOT	AUT		R290	204	OPTIONAL	LED	***6.780,00***
DIVA 651 BTV BIS	+5/-20	650	900x680x1875	5 - 750x450	550	70/40	AUT HOT	AUT		R290	207	OPTIONAL	LED	***6.840,00***
DIVA 901 GBT	-10/-19	800	1355x680x1875	12 - 555x460	950	40	MAN	AUT	S	R290	307	OPTIONAL	LED	***9.000,00***
DIVA 901 BTV BIS	+5/-20 +5/-20	800	1355x680x1875	10 - 555x450	1170	70/40 70/40	AUT HOT AUT HOT	AUT		R290	370	OPTIONAL	LED	***10.600,00***
DIVA 901 GBT-GS	-10/-19	800	1355x680x1875	11 - 555x450	910	40	MAN	AUT	S	R290	325	OPTIONAL	LED	***9.300,00***
DIVA 901 GS VU	+4/+10	800	1355x680x1875	10 - 555x495	500	60	AUT	AUT	S	R290	274	OPTIONAL	LED	***7.600,00***
DIVA 901 G VU	+4/+10	800	1355x680x1875	10 - 555x495	800	75	AUT	AUT		R290	266	OPTIONAL	LED	***7.000,00***
DIVA 901 BTV BIS VU	+5/-20	800	1355x680x1875	10 - 555x450	1000	70/40	AUT HOT	AUT		R290	335	OPTIONAL	LED	***9.600,00***
DIVA 901 BTQ BIS VU	+5/-20	800	1355x680x1875	10 - 555x430	1000	70/40	AUT HOT	AUT		R290	277	OPTIONAL	LED	***9.600,00***
DIVA 901 BTV VU	-15/-21	800	1355x680x1875	10 - 555x450	1000	40	AUT HOT	AUT		R290	277	OPTIONAL	LED	***9.420,00***
DIVA 901 GBT-BTV	-10/-19	800	1355x680x1875	11 - 555x450	1000	40	MAN	AUT	S	R290	370	OPTIONAL	LED	***10.050,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DIVA 351



GBT BTV BTV-Bis G Q Q Ciocco BTQ TOUCH SCREEN



DIVA 451



GS GBT BTV BTV-Bis G Q Q Ciocco R TOUCH SCREEN



DIVA 551



G Q Q Ciocco GBT BTV BTV-Bis TOUCH SCREEN



DIVA 651



GS GBT BTV BTV-Bis G Q TOUCH SCREEN



DIVA 901 GBT



DIVA 901 BTV BIS



DIVA 901 GBT-GS



DIVA 901 GBT-BTV



DIVA 901 GS VU



DIVA 901 BTV VU



DIVA 901 BTV BIS VU / BTQ BIS VU



Vano unico interno
Single compartment inside



TOUCH SCREEN

DIVA 901 G VU



Vano unico interno
Single compartment inside



TOUCH SCREEN

MELANIE

MELANIE 32.0 R

Serie di vetrine refrigerate per pasticceria e gelateria, dotata di un'esposizione unica ed innovativa.
Grazie alla sua struttura interna composta da 30 ripiani rotanti a spicchi, realizzati in plexiglass ad alta trasparenza (con raggio di 26 cm o 32 cm), permette una visione panoramica dei prodotti esposti.

- Telaio interamente in alluminio a finitura lucida a specchio, con comoda maniglia in tinta
- Griglie aerazione e fondo interno in acciaio inox rifinito al laser
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Possibilità di muovere i ripiani per permettere l'inserimento di torte più alte di 15cm
- Refrigerazione ventilata e sbrinamento automatico con evaporazione automatica acqua
- Illuminazione a doppia fila di LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico
- Centralina touch-screen retroilluminata bianca LED con funzione di risparmio energetico avanzata
- Robuste ruote girevoli, con e senza freno cromate inox

Refrigerated upright display, ideal for ice-cream and pastry; it boasts a unique and innovative exhibition ability.
Thanks to its internal structure with 30 wedge rotating shelves, made in high-transparence plexiglass (with a 26 cm or 32 cm) radius, Melanie is able to give a panoramic view of the displayed products.

- *Frame entirely in mirror polished aluminum, with practical same color handle*
- *Ventilation grids and internal bottom in stainless steel, laser refinished*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance*
- *Possibility to move shelves to allow the placing of cakes higher than 15cm*
- *Ventilated refrigeration with automatic defrosting and automatic evaporation of defrost water*
- *Double LED stripes lighting with high luminous efficiency and energy saving*
- *Touch screen control unit, white LED backlight with advanced energy saving function*
- *Stainless steel swivel wheels, with and without brakes as standard*

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 02	RAL

MELANIE 26.0 RBT BIS

MELANIE 26.0



MELANIE 32.0



	°C	Lt.	LxPxH mm	N° STANDARD Ø TORTE Ø CAKES	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MELANIE 26.0 R	+4/+10	550	800x730x2010	30 - 260 mm	530	75	AUT	AUT		R290	205	OPTIONAL	LED	6.600,00
MELANIE 26.0 RBT	-15/-21	550	800x730x2010	30 - 260 mm	560	40	AUT HOT	AUT		R290	203	OPTIONAL	LED	7.100,00
MELANIE 26.0 RBT BIS	+5/-20	550	800x730x2010	30 - 260 mm	460	70/40	AUT HOT	AUT		R290	203	OPTIONAL	LED	7.200,00
MELANIE 32.0 R NEW	+4/+10	800	900x930x2010	30 - 320 mm	570	75	AUT	AUT		R290	258	OPTIONAL	LED	8.750,00
MELANIE 32.0 RBT NEW	-15/-21	800	900x930x2010	30 - 320 mm	620	40	AUT HOT	AUT		R290	260	OPTIONAL	LED	9.350,00
MELANIE 32.0 RBT BIS NEW	+5/-20	800	900x930x2010	30 - 320 mm	620	70/40	AUT HOT	AUT		R290	260	OPTIONAL	LED	9.450,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNELLE

RESTYLING 2024

SNELLE 360 G

- Termodinamica R290.
- Nuovo design 2024.
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K.
- Centralina soft-touch con comandi incorporati.
- Telaio interamente in alluminio.
- Nuovi colori grigio chiaro o grigio antracite.
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile.
- 5 o 7 ripiani standard per vano (variabili a seconda del modello e temperatura; il doppio nelle versioni a 2 porte).
- Triplo vetro con doppia vetrocamera, con isolamento ad aria secca, standard, su ogni lato.
- Isolamento termico a vasca poliuretanica High Density.
- Ruote girevoli con e senza freno, standard.
- Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza della porta.
- Illuminazione a doppia fila di LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico.

- Thermodynamics R290.
- New design 2024.
- Choice of LED color temperature: 3,000K or 6,500K.
- Soft-touch control unit with built-in controls.
- Frame entirely in aluminium.
- New light gray or anthracite grey colors.
- Stainless steel ventilation grids.
- 5 or 7 standard shelves per compartment (variable depending on the model and temperature; double in the 2-door versions).
- Triple glazing, with gas insulation, standard, on each side.
- High Density polyurethane thermal insulation.
- Swivel wheels with and without brake, standard.
- Large stainless steel handle along the entire length of the door.
- Double row LED lighting with high luminous efficiency and energy saving.

Evaporatore situato nella parte inferiore della vetrina.

In questa versione potrai avere la massima capacità espositiva e un'elevata luminosità. Il miglior modo per esporre i tuoi prodotti!

Evaporator is placed in the bottom part of the unit.

In this version you can have the maximum display capacity and high brightness. The best way to show your products!

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

SNELLE 720 Q

DI SERIE / STANDARD
Ripiani in vetro rotanti e quadrati temperati
Rotating and square tempered crystal shelves

Q/BTQ-S/BTQ-S BIS:
Ripiani inferiori opachi *Opaque bottom shelves*

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 60	COD. 61	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE 360 G NEW	+4/+10	360	595x640x1890	5 - 450x420	440	75	AUT	AUT		R290	139	OPTIONAL	LED	4.150,00
SNELLE 360 Q NEW	+4/+10	360	595x640x1890	5 - 450x420	440	75	AUT	AUT		R290	139	OPTIONAL	LED	4.150,00
SNELLE 360 R NEW	+4/+10	360	595x640x1890	7 - Ø 430 mm	440	75	AUT	AUT		R290	141	OPTIONAL	LED	4.470,00
SNELLE 360 R CIOCCO NEW	+14/+16	360	595x640x1890	7 - Ø 430 mm	520	40/44	MAN	AUT		R600A	141	OPTIONAL	LED	4.890,00
SNELLE 360 Q CIOCCO NEW	+14/+16	360	595x640x1890	5 - 450x420	500	40/44	MAN	AUT		R600A	139	OPTIONAL	LED	4.530,00
SNELLE 360 BTV-S NEW	-15/-21	360	595x640x1890	5 - 450x420	500	40	AUT HOT	AUT		R290	142	OPTIONAL	LED	4.890,00
SNELLE 360 BTQ-S NEW	-15/-21	360	595x640x1890	5 - 450x420	500	40	AUT HOT	AUT		R290	142	OPTIONAL	LED	4.890,00
SNELLE 360 BTV-S BIS NEW	+5/-20	360	595x640x1890	5 - 450x420	500	70/40	AUT HOT	AUT		R290	142	OPTIONAL	LED	4.930,00
SNELLE 360 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	360	595x640x1890	5 - 450x420	600	70/40	AUT HOT	AUT		R290	142	OPTIONAL	LED	4.930,00
SNELLE 360 RBT-S NEW	-15/-21	360	595x640x1890	7 - Ø 430 MM	560	40	AUT HOT	AUT		R290	146	OPTIONAL	LED	5.180,00
SNELLE 360 RBT-S BIS NEW	+5/-20	360	595x640x1890	7 - Ø 430 MM	560	70/40	AUT HOT	AUT		R290	146	OPTIONAL	LED	5.220,00
SNELLE 360 GBT NEW	-10/-19	360	595x640x1890	6 - 470x470	370	40	MAN	AUT	S	R290	140	OPTIONAL	LED	4.660,00
SNELLE 360 GS NEW	+4/+10	360	595x640x1890	5 - 450x420	360	60	AUT	AUT	S	R290	137	OPTIONAL	LED	4.750,00
SNELLE 525 G NEW	+4/+10	525	700x750x1890	5 - 555x495	450	75	AUT	AUT		R290	173	OPTIONAL	LED	4.900,00
SNELLE 525 Q NEW	+4/+10	525	700x750x1890	5 - 555x500	410	75	AUT	AUT		R290	173	OPTIONAL	LED	4.900,00
SNELLE 525 R NEW	+4/+10	525	700x750x1890	7 - Ø 535 mm	470	75	AUT	AUT		R290	176	OPTIONAL	LED	5.070,00
SNELLE 525 Q CIOCCO NEW	+14/+16	525	700x750x1890	5 - 555x500	500	40/44	MAN	AUT		R600A	174	OPTIONAL	LED	5.230,00
SNELLE 525 BTQ-S NEW	-15/-21	525	700x750x1890	5 - 555x500	480	40	AUT HOT	AUT		R290	177	OPTIONAL	LED	5.350,00
SNELLE 525 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	525	700x750x1890	5 - 555x500	600	70/40	AUT HOT	AUT		R290	177	OPTIONAL	LED	5.380,00
SNELLE 525 BTV-S NEW	-15/-21	525	700x750x1890	5 - 555x495	480	40	AUT HOT	AUT		R290	177	OPTIONAL	LED	5.350,00
SNELLE 525 BTV-S BIS NEW	+5/-20	525	700x750x1890	5 - 555x495	600	70/40	AUT HOT	AUT		R290	177	OPTIONAL	LED	5.380,00
SNELLE 525 RBT-S NEW	-15/-21	525	700x750x1890	7 - Ø 535 mm	500	40	AUT HOT	AUT		R290	177	OPTIONAL	LED	5.740,00
SNELLE 525 RBT-S BIS NEW	+5/-20	525	700x750x1890	7 - Ø 535 mm	500	70/40	AUT HOT	AUT		R290	160	OPTIONAL	LED	5.780,00
SNELLE 525 GBT NEW	-10/-19	525	700x750x1890	6 - 555x560	470	40	MAN	AUT	S	R290	165	OPTIONAL	LED	4.980,00
SNELLE 525 GS NEW	+4/+10	525	700x750x1890	5 - 555x495	440	60	AUT	AUT	S	R290	173	OPTIONAL	LED	5.150,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNELLE 360



BTQ-S
BTQ-S BIS
Q
Q CIOCCO

BTV-S
BTV-S BIS
G
GBT
GS

RBT-S
RBT-S BIS
R
R CIOCCO

SNELLE 360 GBT



SNELLE 525



BTQ-S
BTQ-S BIS
Q
Q CIOCCO

BTV-S
BTV-S BIS
G
GBT
GS

RBT-S
RBT-S BIS
R

SNELLE 525 GBT



SNELLE 720



BTQ-S
BTQ-S BIS
Q

BTV-S
BTV-S BIS
G

GBT
GBT-G
GS

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE 720 G NEW	+4/+10	720	1140x640x1890	10 - 470x450	650	75	AUT	AUT		R290	205	OPTIONAL	LED	6.030,00
SNELLE 720 Q NEW	+4/+10	720	1140x640x1890	10 - 470x450	670	75	AUT	AUT		R290	205	OPTIONAL	LED	6.030,00
SNELLE 720 R NEW	+4/+10	720	1140x640x1890	14 - Ø 430 mm	730	75	AUT	AUT		R290	207	OPTIONAL	LED	6.700,00
SNELLE 720 BTQ-S NEW	-15/-21	720	1140x640x1890	10 - 470x450	700	40	AUT HOT	AUT		R290	228	OPTIONAL	LED	7.040,00
SNELLE 720 BTQ-S BIS NEW	+5/-20	720	1140x640x1890	10 - 470x450	700	70/40	HOT	AUT		R290	228	OPTIONAL	LED	7.080,00
SNELLE 720 BTV-S NEW	-15/-21	720	1140x640x1890	10 - 470x450	700	40	AUT HOT	AUT		R290	228	OPTIONAL	LED	7.040,00
SNELLE 720 BTV-S BIS NEW	+5/-20	720	1140x640x1890	10 - 470x450	700	70/40	HOT	AUT		R290	228	OPTIONAL	LED	7.080,00
SNELLE 720 GBT-G NEW	-10/-19 +4/+10	720	1140x640x1890	6 - 470x470 +5 RIP. GRIGLIA 450X420	800	40 75	MAN AUT	AUT	S	R290	225	OPTIONAL	LED	7.520,00
SNELLE 720 GBT-R NEW	-10/-19 +4/+10	720	1140x640x1890	6 - 470x470+6 RIP. Ø 430 mm	810	40 75	MAN AUT	AUT	S	R290	227	OPTIONAL	LED	7.790,00
SNELLE 720 RBT-S NEW	-15/-21	720	1140x640x1890	14 - Ø 430 MM	750	40	AUT HOT	AUT		R290	210	OPTIONAL	LED	7.600,00
SNELLE 720 RBT-S BIS NEW	+5/-20	720	1140x640x1890	14 - Ø 430 MM	750	70/40	AUT HOT	AUT		R290	210	OPTIONAL	LED	7.640,00
SNELLE 720 RG NEW	+4/+10	720	1140x640x1890	7 - Ø 430 mm+5 RIP.470x450	700	75	AUT	AUT		R290	206	OPTIONAL	LED	6.400,00
SNELLE 720 GBT-GBT NEW	-10/-19 -10/-19	720	1140x640x1890	12 - 470x470	830	40 40	MAN	AUT	S	R290	226	OPTIONAL	LED	7.790,00
SNELLE 720 GS NEW	+4/+10	720	1140x640x1890	10 - 470x470	700	60	AUT	AUT	S	R290	213	OPTIONAL	LED	5.950,00
SNELLE 1050 G NEW	+4/+10	1050	1345x750x1890	10 - 560x555	700	75	AUT	AUT		R290	300	OPTIONAL	LED	6.730,00
SNELLE 1050 Q NEW	+4/+10	1050	1345x750x1890	10 - 560x555	700	75	AUT	AUT		R290	300	OPTIONAL	LED	6.730,00
SNELLE 1050 R NEW	+4/+10	1050	1345x750x1890	14 - DIAM 535	720	75	AUT	AUT		R290	305	OPTIONAL	LED	7.430,00
SNELLE 1050 BTQ-S BTQ-S NEW	-15/-21 -15/-21	1050	1345x750x1890	10 - 555x500	900	40 40	AUT HOT AUT HOT	AUT		R290	315	OPTIONAL	LED	9.230,00
SNELLE 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS NEW	+5/-20 +5/-20	1050	1345x750x1890	10 - 555x500	900	70/40 70/40	AUT HOT AUT HOT	AUT		R290	315	OPTIONAL	LED	9.270,00
SNELLE 1050 BTV-S BTV-S NEW	-15/-21 -15/-21	1050	1345x750x1890	10 - 495x555	900	40 40	AUT HOT AUT HOT	AUT		R290	315	OPTIONAL	LED	9.230,00
SNELLE 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS NEW	+5/-20 +5/-20	1050	1345x750x1890	10 - 495x555	900	70/40 70/40	AUT HOT AUT HOT	AUT		R290	315	OPTIONAL	LED	9.270,00
SNELLE 1050 GBT-G NEW	-10/-19 +4/+10	1050	1345x750x1890	11 - 6x 560x555 + 5x 555x495	880	40 75	MAN AUT	AUT	S	R290	315	OPTIONAL	LED	8.300,00
SNELLE 1050 GBT-GS NEW	-10/-19 +4/+10	1050	1345x750x1890	11 - 6x 555x560 + 5x 555Xx495	880	40 60	MAN AUT	AUT	S	R290	320	OPTIONAL	LED	8.370,00
SNELLE 1050 GBT-GBT NEW	-10/-19 -10/-19	1050	1345x750x1890	12 - 555x560	900	40 40	MAN	AUT	S	R290	315	OPTIONAL	LED	8.550,00
SNELLE 1050 GS NEW	+4/+10	1050	1345x750x1890	10 - 555x560	700	60	AUT	AUT	S	R290	300	OPTIONAL	LED	7.150,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNELLE 720 GBT



RBT-S
RBT-S BIS
R

GBT-R
RG



SNELLE 720 GBT G
SNELLE 720 GBT R



SNELLE 1050





BTQ-S BTQ-S
BTQ-S BIS BTQ-S BIS
Q

BTV-S BTV-S
BTV-S BIS BTV-S BIS
G

SNELLE 1050 GBT



GBT
GBT-G
GBT-GS
GS

R

SNELLE 1050 GBT G
SNELLE 1050 GBT GS



SNELLE 630

SNELLE 630 R

RBT BIS:
Sistema NO-FROST
NO-FROST system

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*: COD. 02, COD. 01
Colori optional *Optional colors*: RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE 630 R	+4/+10	570	912x815x1790	5 - Ø 560 mm	440	75	AUT	AUT		R290	190	OPTIONAL	LED	***4.800,00*** *
SNELLE 630 RBT BIS	+5/-20	570	912x815x1790	5 - Ø 560 mm	650	70/40	AUT HOT	AUT		R290	190	OPTIONAL	LED	***5.900,00*** *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

SNELLE 651

SNELLE 651 BTV

SNELLE 651 GS

SNELLE 651 GBT

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*: COD. 02, COD. 01
Colori optional *Optional colors*: RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€	
SNELLE 651 GS	+4/+10	650	900x680x1875	5 - 750x450	440	60	AUT	AUT	S	R290	204	OPTIONAL	LED	*5.790,00*	*
SNELLE 651 GBT	-10/-19	650	900x680x1875	6 - 750x470	430	40	MAN	AUT	S	R290	223	OPTIONAL	LED	*5.490,00*	*
SNELLE 651 BTV	-15/-21	650	900x680x1875	5 - 750x450	500	40	AUT HOT	AUT		R290	225	OPTIONAL	LED	*6.590,00*	
SNELLE 651 BTV BIS	+5/-20	650	900x680x1875	5 - 750x450	500	70/40	AUT HOT	AUT		R290	225	OPTIONAL	LED	*6.700,00*	

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

SNELLE 190 R

Versione con colore di serie: bronzo
Standard colour version: bronze

Maniglie su tutta la lunghezza porte
Large handles along the entire doors length

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*	
COD. 01		COD. 02	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE 190 R	+4/+10	190	770x675x1540	5 - Ø 465 mm	260	75	AUT	AUT		R290	116,5	OPTIONAL	LED	***4.940,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

SNELLE 251

SNELLE 251 G EURONORM

G:
Vetro superiore panoramico
Panoramic superior glass

SNELLE 251 GBT



GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 3)
Static evaporator with fixed shelves (No. 3)

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE 251 G	+4/+10	250	810x630x1200	4 - 600x400	350	75	AUT	AUT		R290	130	OPTIONAL	LED	***3.970,00***
SNELLE 251 GBT	-10/-19	250	810x630x1200	3 - 630x465	430	40	MAN	AUT	S	R290	108	OPTIONAL	LED	***4.120,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNELLE 501

SNELLE 501 G EURONORM

SNELLE 501 GBT



GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 6)
Static evaporator with fixed shelves (No. 6)

G:
Vetro superiore panoramico
Panoramic superior glass

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE 501 G	+4/+10	500	1500x630x1200	8 - 600x400	440	75	AUT	AUT		R290	201	OPTIONAL	LED	***5.230,00***
SNELLE 501 GBT	-10/-19	500	1500x630x1200	6 - 630x465	500	40	MAN	AUT	S	R290	180	OPTIONAL	LED	***5.720,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNELLE 630



R RBT BIS TOUCH SCREEN

SNELLE 651



GS GBT BTV BTV BIS TOUCH SCREEN



SNELLE 190 R



TOUCH SCREEN



SNELLE 251



G GBT TOUCH SCREEN



SNELLE 501



G GBT TOUCH SCREEN



PRISMA

PRISMA 400 TNV-PG

- Termodinamica R290.
- Centralina elettronica.
- Telaio esterno in alluminio.
- 5 ripiani standard per vano (variabili a seconda del modello e temperatura; il doppio nelle versioni a 2 porte).
- Triplo vetro con doppia vetrocamera, con isolamento ad aria secca, standard, su ogni lato.
- Isolamento termico della vasca con poliuretano.
- Ruote girevoli con e senza freno, standard.
- Maniglia frontale sulla porta.
- Illuminazione a doppia fila di LED.

- Thermodynamics R290.
- Electronic control unit.
- Aluminium frame.
- 5 standard shelves per compartment (variable depending on the model and temperature; double in the 2-door versions).
- Triple glazing, with gas insulation, standard, on each side.
- Thermal insulation of the tank with polyurethane.
- Swivel wheels with and without brake, standard.
- Front handle on the door.
- Double row LED lighting.

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 02	COD. 33	RAL

PRISMA 800 TNV/PG-PF

PRISMA 200 TNV-PG

TNV/PF



Griglie a filo
Wire shelves

TBV/PF
COMBI



Griglie a filo inox
Wire steel shelves

TNV/PG
TBV/PG
COMBI

Ripiani rotanti in vetro
Rotating glass shelves

TBS/PF



Evaporatore statico a griglie fisse
Static evaporator with fixed shelves.

TNV/PQ
TBV/PQ



Ripiani in cristallo
Crystal plates

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
PRISMA 200 TNV-PF	+4/+10	200	680x690x1195	3 - 505X435	400	75	AUT	AUT		R290	107	OPTIONAL	LED	***3.240,00***
PRISMA 200 TNV-PG	+4/+10	200	680x690x1195	3 - Ø 465 mm	460	75	AUT	AUT		R290	115	OPTIONAL	LED	***3.370,00***
PRISMA 200 TNV-PQ	+4/+10	200	680x690x1195	3 - 500X430	400	75	AUT	AUT		R290	107	OPTIONAL	LED	***3.240,00***
PRISMA 400 TNV-PF	+4/+10	400	680x690x1795	5 - 505x435	410	75	AUT	AUT		R290	154	OPTIONAL	LED	***3.530,00***
PRISMA 400 TNV-PG	+4/+10	400	680x690x1795	5 - Ø 465 mm	450	75	AUT	AUT		R290	161	OPTIONAL	LED	***3.580,00***
PRISMA 400 TNV-PQ	+4/+10	400	680x690x1795	5 - 500x430	400	75	AUT	AUT		R290	160	OPTIONAL	LED	***3.530,00***
PRISMA 400 TBV-PQ	-10/-19	400	680x690x1795	5 - 500x430	550	40	AUT HOT	AUT		R290	175	OPTIONAL	LED	***4.480,00***
PRISMA 400 TBS-PF	-10/-19	400	680x690x1795	5 - 503x460	430	40	MAN	AUT	S	R290	159	OPTIONAL	LED	***3.630,00***
PRISMA 400 TBV-PF	-10/-19	400	680x690x1795	5 - 505x435	550	40	AUT HOT	AUT		R290	170	OPTIONAL	LED	***4.480,00***
PRISMA 400 TBV-PG	-10/-19	400	680x690x1795	5 - Ø 465 mm	510	40	AUT HOT	AUT		R290	180	OPTIONAL	LED	***4.600,00***
PRISMA 400 COMBI-PF	+5/-18	400	680x690x1795	5 - 505x435	550	70/40	AUT HOT	AUT		R290	170	OPTIONAL	LED	***4.550,00***
PRISMA 400 COMBI-PG	+5/-18	400	680x690x1795	5 - Ø 465 mm	500	70/40	AUT HOT	AUT		R290	180	OPTIONAL	LED	***4.560,00***
PRISMA 800 TNV/PG-PF	+4/+10	800	1270x690x1795	5 - 500x430 + 5 RIP. Ø 465 mm	600	75	AUT	AUT		R290	232	OPTIONAL	LED	***5.650,00***
PRISMA 800 TNV/PG-PQ	+4/+10	800	1270x690x1795	5 - 505x435 + 5 RIP. Ø 465 mm	600	75	AUT	AUT		R290	232	OPTIONAL	LED	***5.650,00***
PRISMA 800 TNV-PF	+4/+10	800	1270x690x1795	10 - 505x435	590	75	AUT	AUT		R290	232	OPTIONAL	LED	***5.460,00***
PRISMA 800 TNV-PQ	+4/+10	800	1270x690x1795	10 - 500x430	600	75	AUT	AUT		R290	232	OPTIONAL	LED	***5.460,00***
PRISMA 800 TNV-PF/TBS	-10/-19 +4/+10	800	1270x670x1795	5 - 503x460 + 5 RIP. 505x435	840	40 75	MAN AUT	AUT	S S	R290	260	OPTIONAL	LED	***6.350,00***
PRISMA 800 TNV-PQ/TBS	-10/-19 +4/+10	800	1270x670x1795	5 - 503x460 + 5 RIP. 500x430	840	40 75	MAN AUT	AUT	S S	R290	260	OPTIONAL	LED	***6.350,00***
PRISMA 800 TBS-PF	-10/-19	800	1270x690x1795	10 - 503x460	900	40	MAN	AUT	S	R290	238	OPTIONAL	LED	***6.180,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

PRISMA 200



PRISMA 400
PRISMA 400 COMBI

TNV/PF • TNV/PG • TNV/PQ
TBV/PF • TBV/PG • TBV/PQ



PRISMA 400

TBS-PF



PRISMA 800

TNV/PG-PF • TNV/PG-PQ • TNV/PF • TNV/PQ



PRISMA 800

TBS-PF



PRISMA 800

TNV-PF/TBS • TNV-PQ/TBS



SALOON

SALOON 350 Q

SALOON 350 R

OPTIONAL: COD. 07

N° 6 ripiani rotanti in vetro
No.6 rotating glass shelves

SALOON 350 R / G / Q



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard / *Standard colors*: COD. 04 COD. 05
Colori optional / *Optional colors*: COD. 07 COD. 70 RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
SALOON 350 R	+4/+10	350	610x620x1820	6 - Ø 430 mm	420	75	AUT	AUT		R290	136	OPTIONAL	LED	**4.300,00**
SALOON 350 G	+4/+10	350	610x620x1820	5 - 450x450	400	75	AUT	AUT		R290	130	OPTIONAL	LED	**4.050,00**
SALOON 350 Q	+4/+10	350	610x620x1820	5 - 450x450	400	75	AUT	AUT		R290	136	OPTIONAL	LED	**4.050,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SALOON 700 Q

SALOON 700 G

N° 10 griglie a filo regolabili in altezza
No. 10 wire shelves with adjustable height

SALOON 700 Q / G



Colori standard / *Standard colors*: COD. 04, COD. 05
Colori optional / *Optional colors*: COD. 07, COD. 70, RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SALOON 700 G	+4/+10	700	1140x620x1820	10 - 450x470	820	75	AUT	AUT		R290	203	OPTIONAL	LED	***5.900,00***
SALOON 700 Q	+4/+10	700	1140x620x1820	10 - 450x470	820	75	AUT	AUT		R290	200	OPTIONAL	LED	***5.900,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SALOON 1010 G

SALOON 1010 RG

N° 6 ripiani rotanti in vetro
No.6 rotating glass shelves

N° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

SALOON 1010 G / RG



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SALOON 1010 G	+4/+10	1000	1350x730x1820	10 - 560x555	770	75	AUT	AUT		R290	250	OPTIONAL	LED	***6.650,00***
SALOON 1010 RG	+4/+10	1000	1350x730x1820	6 - Ø 535 mm + 5 RIP. 560x555	630	75	AUT	AUT		R290	255	OPTIONAL	LED	***6.900,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
DIVA 351 BTQ	770x770x2080	178	COD.02		RAL	730,00				
DIVA 351 BTV	770x770x2080	178	COD.02		RAL	730,00				
DIVA 351 BTV BIS	770x770x2080	178	COD.02		RAL	730,00				
DIVA 351 G	770x770x2080	175	COD.02		RAL	730,00				
DIVA 351 GBT	770x770x2080	175	COD.02		RAL	730,00				
DIVA 351 Q	770x770x2080	175	COD.02		RAL	730,00				
DIVA 351 Q CIOCCO	770x770x2080	175	COD.02		RAL	730,00				
DIVA 451 BTV	770x770x2080	200	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 451 BTV BIS	770x770x2080	203	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 451 G	770x770x2080	194	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 451 GBT	770x770x2080	203	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 451 GS	770x770x2080	194	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 451 Q	770x770x2080	194	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 451 Q CIOCCO	770x770x2080	194	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 451 R	770x770x2080	193	COD.02		RAL	760,00				
DIVA 551 BTV	960x700x2200	214	COD.02		RAL	800,00				
DIVA 551 BTV BIS	960x700x2200	214	COD.02		RAL	800,00				
DIVA 551 G	960x700x2200	204	COD.02		RAL	800,00				
DIVA 551 GBT	960x700x2200	204	COD.02		RAL	800,00				
DIVA 551 Q	960x700x2200	205	COD.02		RAL	800,00				
DIVA 551 Q CIOCCO	960x700x2200	207	COD.02		RAL	800,00				
DIVA 651 BTV	960x700x2200	227	COD.02		RAL	850,00				
DIVA 651 BTV BIS	960x700x2200	230	COD.02		RAL	850,00				
DIVA 651 G	960x700x2200	220	COD.02		RAL	850,00				
DIVA 651 GBT	960x700x2200	228	COD.02		RAL	850,00				
DIVA 651 GS	960x700x2200	236	COD.02		RAL	850,00				
DIVA 651 Q	960x700x2200	220	COD.02		RAL	850,00				
DIVA 901 BTQ BIS VU	1600x880x2330	365	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 BTV BIS	1600x880x2330	400	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 BTV BIS VU	1600x880x2330	365	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 BTV VU	1600x880x2330	307	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 G VU	1600x880x2330	296	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 GBT	1600x880x2330	337	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 GBT-BTV	1600x880x2330	400	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 GBT-GS	1600x880x2330	355	COD.02		RAL	950,00				
DIVA 901 GS VU	1600x880x2330	304	COD.02		RAL	950,00				
GRACE 451 BTQ-S	770x770x2180	228	COD.13		COD.17	3,00%				
GRACE 451 BTQ-S BIS	770x770x2180	228	COD.13		COD.17	3,00%				
GRACE 451 Q	770x770x2180	226	COD.13		COD.17	3,00%				
GRACE 451 Q CIOCCO	770x770x2180	229	COD.13		COD.17	3,00%				
GRACE 651 BTQ-S	980x870x2180	269	COD.13		COD.17	3,00%				
GRACE 651 BTQ-S BIS	980x870x2180	269	COD.13		COD.17	3,00%				
GRACE 651 Q	980x870x2180	269	COD.13		COD.17	3,00%				
GRACE 651 Q CIOCCO	980x870x2180	271	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 276 BTQ-S	770x770x1750	193	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 276 BTQ-S BIS	770x770x1750	193	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 276 Q	770x770x1750	183	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 276 Q CIOCCO	770x770x1750	183	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 376 BTQ-S	980x870x1780	221	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 376 BTQ-S BIS	980x870x1780	221	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 376 Q	980x870x1780	220	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 376 Q CIOCCO	980x870x1780	220	COD.13		COD.17	3,00%				
MARILYN 451 BTQ	770x770x2180	230	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 BTQ BIS	770x770x2180	230	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 BTQ-S	770x770x2180	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 BTQ-S BIS	770x770x2180	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 GBT	770x770x2180	227	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 Q	770x770x2180	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 Q CIOCCO	770x770x2180	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 BTQ	980x870x2180	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 BTQ BIS	980x870x2180	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 BTQ-S	980x870x2180	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 BTQ-S BIS	980x870x2180	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 GBT	980x870x2180	259	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 Q	980x870x2180	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 Q CIOCCO	980x870x2180	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MELANIE 26.0 R	980x880x2180	231	COD.02		RAL	800,00				
MELANIE 26.0 RBT	980x880x2180	229	COD.02		RAL	800,00				
MELANIE 26.0 RBT BIS	980x880x2180	229	COD.02		RAL	800,00				
MELANIE 32.0 R	980x980x2165	290	COD.02		RAL	900,00				
MELANIE 32.0 RBT	980x980x2165	295	COD.02		RAL	900,00				
MELANIE 32.0 RBT BIS	980x980x2165	295	COD.02		RAL	900,00				
PRISMA 200 TNV-PF	770x770x1450	122	COD.02	COD.33	RAL	544,00				
PRISMA 200 TNV-PG	770x770x1450	130	COD.02	COD.33	RAL	544,00				
PRISMA 200 TNV-PQ	770x770x1450	122	COD.02	COD.33	RAL	544,00				
PRISMA 400 COMBI-PF	770x770x2080	185	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 COMBI-PG	770x770x2080	195	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 TBS-PF	770x770x2080	174	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 TBV-PF	770x770x2080	185	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 TBV-PG	770x770x2080	195	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 TBV-PQ	770x770x2080	190	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 TNV-PF	770x770x2080	169	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 TNV-PG	770x770x2080	176	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 400 TNV-PQ	770x770x2080	175	COD.02	COD.33	RAL	730,00				
PRISMA 800 TBS-PF	1410x790x2100	263	COD.02	COD.33	RAL	850,00				
PRISMA 800 TNV/PG-PF	1410x790x2100	257	COD.02	COD.33	RAL	850,00				
PRISMA 800 TNV/PG-PQ	1410x790x2100	257	COD.02	COD.33	RAL	850,00				
PRISMA 800 TNV-PF	1410x790x2100	257	COD.02	COD.33	RAL	850,00				
PRISMA 800 TNV-PF/TBS	1410x790x2100	285	COD.02	COD.33	RAL	850,00				
PRISMA 800 TNV-PQ	1410x790x2100	257	COD.02	COD.33	RAL	850,00				

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
PRISMA 800 TNV-PQ/TBS	1410x790x2100	285	COD.02	COD.33	RAL	850,00				
SALOON 1010 G	1400x770x2060	286	COD.04	COD.05	RAL	730,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SALOON 1010 RG	1400x770x2060	291	COD.04	COD.05	RAL	730,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SALOON 350 G	770x770x2080	156	COD.04	COD.05	RAL	486,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SALOON 350 Q	770x770x2080	162	COD.04	COD.05	RAL	486,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SALOON 350 R	770x770x2080	162	COD.04	COD.05	RAL	486,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SALOON 700 G	1210x720x2150	234	COD.04	COD.05	RAL	668,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SALOON 700 Q	1210x720x2150	231	COD.04	COD.05	RAL	668,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SNELLE 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS	1400x770x2190	351	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 BTQ-S BTQ-S	1400x770x2190	351	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS	1400x770x2190	351	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 BTV-S BTV-S	1400x770x2190	351	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 G	1400x770x2190	336	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 GBT-G	1400x770x2190	351	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 GBT-GBT	1400x770x2190	351	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 GBT-GS	1400x770x2190	356	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 GS	1400x770x2190	336	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 Q	1400x770x2190	336	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 1050 R	1400x770x2190	341	COD.60	COD.61	RAL	990,00				
SNELLE 121 BTV	580x500x1380	88	COD.02		RAL	544,00	COD.01	2,00%		
SNELLE 121 G	580x500x1380	89	COD.02		RAL	544,00	COD.01	2,00%		
SNELLE 121 GBT	580x500x1380	80	COD.02		RAL	544,00	COD.01	2,00%		
SNELLE 190 R	840x780x1840	138.5	COD.01		RAL	720,00	COD.02	2,00%		
SNELLE 251 G	910x700x1360	148	COD.01	COD.02	RAL	670,00				
SNELLE 251 GBT	910x700x1360	126	COD.01	COD.02	RAL	670,00				
SNELLE 360 BTQ-S	770x770x2200	170	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 BTQ-S BIS	770x770x2200	170	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 BTV-S	770x770x2200	170	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 BTV-S BIS	770x770x2200	170	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 G	770x770x2200	165	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 GBT	770x770x2200	166	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 GS	770x770x2200	163	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 Q	770x770x2200	165	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 Q CIOCCO	770x770x2200	165	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 R	770x770x2200	167	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 R CIOCCO	770x770x2200	167	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 RBT-S	770x770x2200	172	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 360 RBT-S BIS	770x770x2200	172	COD.60	COD.61	RAL	730,00				
SNELLE 501 G	1600x700x1360	224	COD.01	COD.02	RAL	800,00				
SNELLE 501 GBT	1600x700x1360	203	COD.01	COD.02	RAL	800,00				
SNELLE 525 BTQ-S	770x770x2200	198	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 BTQ-S BIS	770x770x2200	198	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 BTV-S	770x770x2200	198	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 BTV-S BIS	770x770x2200	198	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 G	770x770x2200	196	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 GBT	770x770x2200	199	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 GS	770x770x2200	196	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 Q	770x770x2200	196	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 Q CIOCCO	770x770x2200	197	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 R	770x770x2200	199	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 RBT-S	770x770x2200	200	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 525 RBT-S BIS	770x770x2200	183	COD.60	COD.61	RAL	800,00				
SNELLE 630 R	980x880x2180	216	COD.01	COD.02	RAL	870,00				
SNELLE 630 RBT BIS	980x880x2180	216	COD.01	COD.02	RAL	870,00				
SNELLE 651 BTV	960x680x2200	248	COD.01	COD.02	RAL	850,00				
SNELLE 651 BTV BIS	960x680x2200	248	COD.01	COD.02	RAL	850,00				
SNELLE 651 GBT	960x680x2200	246	COD.01	COD.02	RAL	850,00				
SNELLE 651 GS	960x680x2200	227	COD.01	COD.02	RAL	850,00				
SNELLE 720 BTQ-S	1210x720x2150	238	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 BTQ-S BIS	1210x720x2150	238	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 BTV-S	1210x720x2150	238	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 BTV-S BIS	1210x720x2150	238	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 G	1210x720x2150	236	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 GBT-G	1210x720x2150	256	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 GBT-GBT	1210x720x2150	257	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 GBT-R	1210x720x2150	258	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 GS	1210x720x2150	244	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 Q	1210x720x2150	236	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 R	1210x720x2150	238	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 RBT-S	1210x720x2150	241	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 RBT-S BIS	1210x720x2150	241	COD.60	COD.61	RAL	850,00				
SNELLE 720 RG	1210x720x2150	237	COD.60	COD.61	RAL	850,00				

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
DIVA 351 BTQ	**5.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	287,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	102,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
DIVA 351 BTV	**5.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	287,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	102,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
DIVA 351 BTV BIS	**6.000,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	287,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	102,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
DIVA 351 G	**4.390,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	102,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
DIVA 351 GBT	**4.840,00**	X09005	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	162,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	287,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	102,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
DIVA 351 Q	**4.390,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	338,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	102,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
DIVA 351 Q CIOCCO	**4.730,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	102,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
DIVA 451 BTV	**6.360,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	287,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 451 BTV BIS	**6.400,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	287,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 451 G	**4.450,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 451 GBT	**5.100,00**	X09006	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	163,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	287,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 451 GS	**5.240,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 451 Q	**4.450,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	402,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 451 Q CIOCCO	**4.820,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 451 R	**4.590,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 551 BTV	**6.700,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 551 BTV BIS	**6.780,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 551 G	**4.690,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	428,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 551 GBT	**5.320,00**	X09038	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	162,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 551 Q	**4.690,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	454,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	428,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 551 Q CIOCCO	**5.170,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 651 BTV	**6.780,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	364,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 651 BTV BIS	**6.840,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	364,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 651 G	**4.990,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	492,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 651 GBT	**5.470,00**	X09007	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	346,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	364,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 651 GS	**5.490,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 651 Q	**4.990,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	492,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	492,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 BTQ BIS VU	**9.600,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	544,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 BTV BIS	**10.600,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	544,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 BTV BIS VU	**9.600,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	544,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 BTV VU	**9.420,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	544,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 G VU	**7.000,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	1.043,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 GBT	**9.000,00**	X09006	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	163,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	544,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 GBT-BTV	**10.050,00**	X09006	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	163,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	544,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 GBT-GS	**9.300,00**	X09006	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	163,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	273,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
DIVA 901 GS VU	**7.600,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
GRACE 451 BTQ-S	**6.480,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	448,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
GRACE 451 BTQ-S BIS	**6.580,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	448,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
GRACE 451 Q	**6.330,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	402,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
GRACE 451 Q CIOCCO	**6.670,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
GRACE 651 BTQ-S	**7.230,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	576,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
GRACE 651 BTQ-S BIS	**7.330,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	576,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
GRACE 651 Q	**6.750,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	492,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
GRACE 651 Q CIOCCO	**7.130,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	150,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	150,00
MARILYN 276 BTQ-S	**5.880,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	68,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	319,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MARILYN 276 BTQ-S BIS	**5.980,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	68,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	319,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MARILYN 276 Q	**5.560,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
					Maniglione supplementare/Additional handle	68,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	402,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	417,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MARILYN 276 Q CIOCCO	**6.000,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
					Maniglione supplementare/Additional handle	68,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MARILYN 376 BTQ-S	**6.200,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	75,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MARILYN 376 BTQ-S BIS	**6.300,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00		
MARILYN 376 Q	**6.000,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
					Maniglione supplementare/Additional handle	75,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	402,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MARILYN 376 Q CIOCCO	**6.400,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
					Maniglione supplementare/Additional handle	75,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MARILYN 451 BTQ	**7.250,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	448,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
MARILYN 451 BTQ BIS	**7.320,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	448,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
MARILYN 451 BTQ-S	**6.420,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	448,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
MARILYN 451 BTQ-S BIS	**6.520,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	448,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
MARILYN 451 GBT	**6.600,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	448,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
MARILYN 451 Q	**5.920,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	402,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	325,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
MARILYN 451 Q CIOCCO	**6.360,00**	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
MARILYN 651 BTQ	**7.750,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	576,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	182,00
MARILYN 651 BTQ BIS	**7.800,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	576,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	182,00
MARILYN 651 BTQ-S	**7.170,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	576,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	182,00
MARILYN 651 BTQ-S BIS	**7.270,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	576,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	182,00
MARILYN 651 GBT	**7.180,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	576,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	182,00
MARILYN 651 Q	**6.680,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	492,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	492,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	182,00
MARILYN 651 Q CIOCCO	**7.140,00**	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/ Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Maniglione supplementare/Additional handle	89,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MELANIE 26.0 R	**6.600,00**				Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	492,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MELANIE 26.0 RBT	**7.100,00**				Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	492,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
MELANIE 26.0 RBT BIS	**7.200,00**				Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	492,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
MELANIE 32.0 R	**8.750,00**				Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	492,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	492,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MELANIE 32.0 RBT	**9.350,00**				Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	492,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
MELANIE 32.0 RBT BIS	**9.450,00**				Kit Inverter/Inverter kit	950,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	492,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
PRISMA 200 TNV-PF	**3.240,00**				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
PRISMA 200 TNV-PG	**3.370,00**				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
PRISMA 200 TNV-PQ	**3.240,00**				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
PRISMA 400 COMBI-PF	**4.550,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 400 COMBI-PG	**4.560,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 400 TBS-PF	**3.630,00**	X09004	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	154,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 400 TBV-PF	**4.480,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
PRISMA 400 TBV-PG	**4.600,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 400 TBV-PQ	**4.480,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 400 TNV-PF	**3.530,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 400 TNV-PG	**3.580,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 400 TNV-PQ	**3.530,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
PRISMA 800 TBS-PF	**6.180,00**	X09004	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	154,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	206,00
PRISMA 800 TNV/PG-PF	**5.650,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	206,00
PRISMA 800 TNV/PG-PQ	**5.650,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	206,00
PRISMA 800 TNV-PF	**5.460,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	206,00
PRISMA 800 TNV-PF/TBS	**6.350,00**	X09004	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	154,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	206,00
PRISMA 800 TNV-PQ	**5.460,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	206,00
PRISMA 800 TNV-PQ/ TBS	**6.350,00**	X09004	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	154,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	206,00
SALOON 1010 G	**6.650,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SALOON 1010 RG	**6.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SALOON 350 G	**4.050,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SALOON 350 Q	**4.050,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SALOON 350 R	**4.300,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SALOON 700 G	**5.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SALOON 700 Q	**5.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 1011 GBT	**8.100,00**	X09006	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	163,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS	**9.270,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 BTQ-S BTQ-S	**9.230,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS	**9.270,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 BTV-S BTV-S	**9.230,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 G	**6.730,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	1.103,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 GBT-G	**8.300,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 GBT-GBT	**8.550,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 GBT-GS	**8.370,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 GS	**7.150,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	1.103,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 Q	**6.730,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	1.103,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	908,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1050 R	**7.430,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	1.103,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 1101 GBT	**8.080,00**	X09033	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	177,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 121 BTV	**4.650,00**				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
SNELLE 121 G	**3.770,00**				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SNELLE 121 GBT	**3.960,00**				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
SNELLE 190 R	**4.940,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SNELLE 251 G	**3.970,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
SNELLE 251 GBT	**4.120,00**	X09077	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	364,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	91,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
SNELLE 360 BTQ-S	**4.890,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 BTQ-S BIS	**4.930,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 BTV-S	**4.890,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 BTV-S BIS	**4.930,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 G	**4.150,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 GBT	**4.660,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 GS	**4.750,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 Q	**4.150,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	338,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 Q CIOCCO	**4.530,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 R	**4.470,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 R CIOCCO	**4.890,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 RBT-S	**5.180,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 360 RBT-S BIS	**5.220,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 501 G	**5.230,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
SNELLE 501 GBT	**5.720,00**	X09077	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	364,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
SNELLE 525 BTQ-S	**5.350,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 BTQ-S BIS	**5.380,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 BTV-S	**5.350,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 BTV-S BIS	**5.380,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 G	**4.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 GBT	**4.980,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 GS	**5.150,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 Q	**4.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	454,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 Q CIOCCO	**5.230,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 R	**5.070,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 RBT-S	**5.740,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 525 RBT-S BIS	**5.780,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	136,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	136,00
SNELLE 630 R	**4.800,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SNELLE 630 RBT BIS	**5.900,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
SNELLE 651 BTV	**6.590,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 651 BTV BIS	**6.700,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 651 GBT	**5.490,00**	X09007	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/ Glass shelves kit (for every door)	346,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 651 GS	**5.790,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	182,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 BTQ-S	**7.040,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 BTQ-S BIS	**7.080,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 BTV-S	**7.040,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 BTV-S BIS	**7.080,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 G	**6.030,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	983,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 GBT-G	**7.520,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 GBT-GBT	**7.790,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 GBT-R	**7.790,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	1.875,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	6,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 GS	**5.950,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	983,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 Q	**6.030,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	983,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Supporto per versione acqua/Support for water version	676,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 R	**6.700,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	983,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 RBT-S	**7.600,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 RBT-S BIS	**7.640,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE 720 RG	**6.400,00**				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	983,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Temperatura panna montata, per vano positivo/ Temperature for whipped cream, for positive compartment	299,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00

LEGENDA

Accessori - Accessories		Codice
	Copertura ruote in acciaio verniciato / Painted steel wheels cover	X03354
		X03356
		X03389
		X03363
		X03398
		X03372
	Kit ripiani in vetro (per ogni porta) / Glass shelves kit (for every door)	X09005
		X09006
		X09038
		X09007
		X09033
		X09077
		X09004

Optional	
	Trattamento antiappannamento vetri - Porta / Glass with anti-fog treatment - Door
	Potenziometro luce / Potentiometer for light
	Vetro a specchio posteriore / Back mirror glass
	Vetro a specchio laterale / Side mirror glass

VETRINE ORIZZONTALI / HORIZONTAL DISPLAYS

KARINA

- QB: un ripiano; QM: due ripiani; Q: tre ripiani, con staffe di supporto regolabili e ventose ammortizzanti di sicurezza
- Ripiano di fondo in acciaio inox traforato di facile pulizia
- Telaio in lamiera di acciaio zincato anticorrosione
- Pannelli del basamento in legno multistrato verniciato standard nero RAL 9005, abbinato a profilo nero
- Doppia vetrocamera con serigrafie nere lucide, sigillate, con isolamento ad aria secca e vetro superiore panoramico
- Banda frontale con elemento riscaldante anticondensa
- Illuminazione a LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico per ogni ripiano
- 4 ruote girevoli (2 con freno)

- QB: one shelf; QM: two shelves; Q: three shelves with adjustable support brackets and safety damping suckers
- Bottom shelf in perforated stainless steel easy to clean
- Frame made of galvanized anti-corrosion steel sheet
- Decoration panels in painted multilayer wood, black RAL 9005 as standard, combined with black profile
- Double glazing with black serigraphs, sealed, with dry air insulation and panoramic top glass
- Front band with anti-condensation heating element
- LED stripes lighting in every shelf with high luminous efficiency and energy savings
- Electronic control unit with display and control panel
- 4 swivel wheels (2 with brakes)

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

KARINA 137 QB SP

KARINA 137 QB HOT SP

Colori standard
Standard colors

COD. 13

KARINA QB SP CIOCCO (+14/+16°C)

• **Porte scorrevoli**
Sliding doors
CLIMATIZZATA per cioccolato
AIR-CONDITIONED for chocolate

KARINA BTQB BIS SP (+5/-18°C)

• **Porte battenti e fiancate con vetrocamera**
Hinged doors and double-glazing side walls

KARINA QB NEUTRA

A RICHIESTA/ON DEMAND

KARINA 137 Q M

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP built-in version*

h. 1150 mm
2 ripiani in vetro
h. 1150 mm
2 crystal shelves

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

KARINA 137 Q

KARINA 67 Q

KARINA 97 HOT

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP built-in version*

Cassetto per inserimento acqua / *Tray for water*

n° 3 ripiani riscaldanti / *No. 3 heating shelves*

Porte scorrevoli / *Sliding doors*

A RICHIESTA/ON DEMAND

KARINA BTQ BIS (+5/-18)

- Porte battenti e fiancate con vetrocamera

Hinged doors and double-glazing side walls

KARINA Q CIOCCO

- Porte scorrevoli

Sliding doors

CLIMATIZZATA per cioccolato

OPTIMAL CLIMATIC CONDITIONS for chocolate

KARINA Q NEUTRA

- Porte scorrevoli e fiancate con vetrocamera

Sliding doors and double-glazing side walls

VERSIONE CON TELAIO IN ALLUMINIO
VERSION WITH ALUMINIUM BODY

Vetri senza serigrafia nera
Glazing without black silkscreen

OPTIONAL:
Porte scorrevoli lato cliente
Sliding doors in customer side

Porte scorrevoli a breve di colore nero
Soon sliding doors in black color

DI SERIE/STANDARD:
Leds di serie e vetro superiore panoramico
LEDs standard and panoramic superior glass

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
KARINA 97 QB SP	+4/+10	220	940x710x920	2 - 395x430	300	70	AUT	AUT		R290	101	OPTIONAL	LED	***5.420,00***
KARINA 97 QB CIOCCO SP	+14/+16	220	940x710x920	2 - 395x430	400	40/44	MAN	AUT		R600A	103	OPTIONAL	LED	***5.890,00***
KARINA 97 BTQB BIS SP	+5/-18	220	940x725x920	2 - 395x410	740	70/40	AUT HOT	AUT		R290	112	OPTIONAL	LED	***5.850,00***
KARINA 137 QB SP	+4/+10	320	1340x710x920	2 - 395x630	480	70	AUT	AUT		R290	146	OPTIONAL	LED	***5.890,00***
KARINA 137 QB CIOCCO SP	+14/+16	320	1340x710x920	2 - 395x630	500	40/44	MAN	AUT		R600A	147	OPTIONAL	LED	***6.020,00***

(Ripiani in vetro e fondo inox sdoppiati per facilitare allestimento e manutenzione / Split crystal shelves and stainless steel bottom plate for easier usage and maintenance)

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	Kg.			€
KARINA 97 QB HOT SP	+60/+80	220	940x725x920	1 - 400x865	1550	90	Optional	LED	***4.820,00***
KARINA 137 QB HOT SP	+60/+80	320	1340x725x920	1 - 400x1265	1600	140	Optional	LED	***5.630,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
KARINA 97 Q M	+4/+10	300	940x710x1150	2 - 395x865	310	70		AUT		R290	153	OPTIONAL	LED	***5.870,00***
KARINA 137 Q M	+4/+10	440	1340x710x1150	2 - 395x1270	480	70		AUT		R290	200	OPTIONAL	LED	***6.950,00***
KARINA 97 Q M SP	+4/+10	300	940x710x1150	2 - 395x865	310	70		AUT		R290	140	OPTIONAL	LED	***5.610,00***
KARINA 137 Q M SP	+4/+10	440	1340x710x1150	2 - 395x1270	600	70		AUT		R290	190	OPTIONAL	LED	***6.570,00***
KARINA 67 Q	+4/+10	255	640x742x1340	3 - 395x565	340	70		AUT		R290	138	OPTIONAL	LED	***5.660,00***
KARINA 67 Q CIOCCO	+14/+16	255	640x742x1340	3 - 395x565	370	40/44		AUT		R600A	138	OPTIONAL	LED	***5.900,00***
KARINA 97 Q	+4/+10	380	940x710x1340	3 - 395x865	310	70		AUT		R290	173	OPTIONAL	LED	***6.050,00***
KARINA 97 Q CIOCCO	+14/+16	380	940x710x1340	3 - 395x865	500	40/44		AUT		R600A	170	OPTIONAL	LED	***6.420,00***
KARINA 97 BTQ BIS	+5/-18	380	940x725x1340	6 - 395x410	750	70/40		AUT		R290	179	OPTIONAL	LED	***7.830,00***
KARINA 137 Q	+4/+10	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	530	70		AUT		R290	247	OPTIONAL	LED	***7.330,00***
KARINA 137 Q CIOCCO	+14/+16	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	500	40/44		AUT		R600A	243	OPTIONAL	LED	***7.660,00***
KARINA 137 BTQ BIS	+5/-18	550	1340x725x1340	6 - 395x614	700	70/40		AUT		R290	264	OPTIONAL	LED	***8.480,00***
KARINA 187 Q	+4/+10	750	1800x710x1340	6 - 395x865	630	70		AUT		R290	310	OPTIONAL	LED	***8.600,00***
KARINA 67 Q SP	+4/+10	255	640x742x1340	3 - 395x565	340	70		AUT		R290	130	OPTIONAL	LED	***4.970,00***
KARINA 67 Q CIOCCO SP	+14/+16	255	640x742x1340	3 - 395x565	250	40/44		AUT		R600A	130	OPTIONAL	LED	***5.470,00***
KARINA 97 Q SP	+4/+10	380	940x710x1340	3 - 395x865	300	70		AUT		R290	160	OPTIONAL	LED	***5.680,00***
KARINA 97 Q CIOCCO SP	+14/+16	380	940x710x1340	3 - 395x865	410	40/44		AUT		R600A	164	OPTIONAL	LED	***5.980,00***
KARINA 97 BTQ BIS SP	+5/-18	380	940x725x1340	6 - 395x410	750	70/40		AUT		R290	179	OPTIONAL	LED	***7.060,00***
KARINA 137 Q SP	+4/+10	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	600	70		AUT		R290	230	OPTIONAL	LED	***6.740,00***
KARINA 137 Q CIOCCO SP	+14/+16	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	500	40/44		AUT		R600A	229	OPTIONAL	LED	***6.990,00***
KARINA 137 BTQ BIS SP	+5/-18	550	1340x725x1340	6 - 395x614	700	70/40		AUT		R290	250	OPTIONAL	LED	***7.830,00***
KARINA 187 Q SP	+4/+10	750	1800x710x1340	6 - 395x865	630	70		AUT		R290	283	OPTIONAL	LED	***7.800,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	Kg.			€
KARINA 97 HOT	+60/+80	380	940x725x1340	3 - 400x865	2080	159	OPTIONAL	LED	***7.190,00***
KARINA 137 HOT	+60/+80	550	1340x725x1340	3 - 400x1265	2700	205	OPTIONAL	LED	***9.110,00***
KARINA 97 HOT SP	+60/+80	380	940x725x1340	3 - 400x865	2080	140	OPTIONAL	LED	***6.320,00***
KARINA 137 HOT SP	+60/+80	550	1340x725x1340	3 - 400x1265	2700	195	OPTIONAL	LED	***8.340,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

KARINA SELF-SERVICE

KARINA 137 Q-SS

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso */ Available without panels, SP built-in version*

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
KARINA 67 Q-SS	+6/+9	255	640x742x1340	3 - 395x565	340	70	AUT HOT	AUT		R290	122	OPTIONAL	LED	***6.120,00***
KARINA 67 Q-SS-P	+6/+9	255	640x742x1340	3 - 395x565	340	70	AUT HOT	AUT		R290	123		LED	***5.880,00***
KARINA 97 Q-SS	+6/+9	380	940x725x1340	3 - 395x865	490	70	AUT HOT	AUT		R290	167	OPTIONAL	LED	***6.890,00***
KARINA 97 Q-SS-P	+6/+9	380	940x710x1340	3 - 395x865	500	70	AUT HOT	AUT		R290	166		LED	***6.530,00***
KARINA 137 Q-SS	+6/+9	550	1340x725x1340	3 - 395x1270	490	70	AUT HOT	AUT		R290	214	OPTIONAL	LED	***8.280,00***
KARINA 137 Q-SS-P	+6/+9	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	590	70	AUT HOT	AUT		R290	214		LED	***7.630,00***
KARINA 67 Q-SS SP	+6/+9	255	640x742x1340	3 - 395x565	340	70	AUT HOT	AUT		R290	115	OPTIONAL	LED	***5.790,00***
KARINA 67 Q-SS-P SP	+6/+9	255	640x742x1340	3 - 395x565	340	70	AUT HOT	AUT		R290	115		LED	***5.100,00***
KARINA 97 Q-SS SP	+6/+9	380	940x725x1340	3 - 395x865	400	70	AUT HOT	AUT		R290	153	OPTIONAL	LED	***6.240,00***
KARINA 97 Q-SS-P SP	+6/+9	380	940x710x1340	3 - 395x865	480	70	AUT HOT	AUT		R290	153		LED	***5.780,00***
KARINA 137 Q-SS SP	+6/+9	550	1340x725x1340	3 - 395x1270	490	70	AUT HOT	AUT		R290	192	OPTIONAL	LED	***7.480,00***
KARINA 137 Q-SS-P SP	+6/+9	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	590	70	AUT HOT	AUT		R290	195		LED	***6.820,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

KARINA 67 Q-SS

Efficienza ottimizzata a pieno carico
Optimized efficiency at full load operations

DI SERIE/STANDARD:
Porta battente e fiancate con vetrocamera
Hinged door and double-glazing side walls

Illuminazione a LED per ogni ripiano ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico
LED stripes lighting for every shelves with high luminous efficiency and energy savings

KARINA Q-SS

DI SERIE/STANDARD:
- **Porte battenti e fiancate con vetrocamera**

Hinged doors and double-glazing side walls

KARINA Q-SS-P

DI SERIE/STANDARD:
- **Versione da muro**

Wall version

KARINA GS

KARINA 97 GS

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP built-in version*

GS:
Versione statica
Static version

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
KARINA 97 GS NEW	+4/+10	310	940x710x1340	2 - 396x866	390	60	AUT HOT	AUT	S	R290	154	OPTIONAL	LED	**6.500,00**
KARINA 137 GS NEW	+4/+10	420	1341x710x1340	2 - 1266X396	550	60	AUT HOT	AUT	S	R290	240	OPTIONAL	LED	**7.100,00**
KARINA 97 GS SP NEW	+4/+10	310	940x710x1340	2 - 396x866	390	60	AUT HOT	AUT	S	R290	142	OPTIONAL	LED	**6.200,00**
KARINA 137 GS SP NEW	+4/+10	420	1340x710x1340	2 - 1266X396	550	60	AUT HOT	AUT	S	R290	230	OPTIONAL	LED	**6.800,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

KARINA QB SP

KARINA 97 QB SP
KARINA 97 QB SP CIOCCO





KARINA 137 QB SP
KARINA 137 QB SP CIOCCO





KARINA 97 BTQB BIS SP









KARINA QB HOT SP

KARINA 97 QB HOT SP





KARINA 137 QB HOT SP



KARINA Q M

KARINA 97 Q M





KARINA 137 Q M





KARINA 97 Q M SP





KARINA 137 Q M SP





KARINA Q

KARINA 67 Q



KARINA 67 Q CIOCCO



KARINA 67 Q - Q CIOCCO SP



KARINA 97 Q



KARINA 97 Q CIOCCO



KARINA 97 BTQ BIS



KARINA 97 Q SP



KARINA 97 Q CIOCCO SP



KARINA 97 BTQ BIS SP



KARINA 137 Q



KARINA 137 Q CIOCCO



KARINA 137 BTQ BIS



KARINA 137 Q SP



KARINA 137 Q CIOCCO SP



KARINA 137 BTQ BIS SP



KARINA 187 Q



KARINA 187 Q SP



KARINA HOT

KARINA 97 HOT



KARINA 137 HOT



KARINA 97 HOT SP



KARINA 137 HOT SP



KARINA SS - SS P

KARINA 67 Q-SS



KARINA 67 Q-SS-P



Efficienza ottimizzata
a pieno carico per modelli SS
Optimized efficiency
at full load operations
for SS models

KARINA 67 Q-SS SP



KARINA 67 Q-SS-P SP



KARINA 97 Q-SS



KARINA 97 Q-SS-P



KARINA 97 Q-SS SP



KARINA 97 Q-SS-P SP



KARINA 137 Q-SS



KARINA 137 Q-SS-P



KARINA 137 Q-SS SP



KARINA 137 Q-SS-P SP



Efficienza ottimizzata a pieno carico per modelli SS

Optimized efficiency at full load operations for SS models

KARINA 97 GS



KARINA 97 GS SP



KARINA 137 GS



KARINA 137 GS SP





Misure per incassare le KARINA SP
Dimensions to build in KARINA SP

	A
67 SP	565
97 SP	865
137 SP	1265
187 SP	1725



Misure per incassare le KARINA QB SP
Dimensions to build in KARINA QB SP

	A
97 SP	865
137 SP	1265

KARINA Q NEUTRE

KARINA 97 Q NEUTRA





KARINA 137 Q NEUTRA



KARINA 187 Q NEUTRA





KARINA 97 Q NEUTRA SP





KARINA 137 Q NEUTRA SP



KARINA 187 Q NEUTRA SP



BRIO

BRIO 137 Q

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
/ Available without panels, SP built-in version

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

BRIO Q CIOCCO (+14/+16°C)

- Porte scorrevoli e fiancate con vetrocamera
Sliding doors and double-glazing side walls

- Vetrocamera curvo riscaldato
Heated curved double-glazing

CLIMATIZZATA per cioccolato
OPTIMAL CLIMATIC CONDITIONS for chocolate

BRIO BTQ BIS (+5/-18°C)

- Porte battenti e fiancate con vetrocamera
Hinged doors and double-glazing side walls

- Vetrocamera curvo riscaldato
Heated curved double-glazing

A RICHIESTA/ON DEMAND

BRIO Q NEUTRA

- Porte scorrevoli e fiancate con vetrocamera
Sliding doors and double-glazing side walls

Cassetto per inserimento acqua / *Tray for water*

n° 4 ripiani riscaldanti / *No. 4 heating shelves*

Porte scorrevoli / *Sliding doors*

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
BRIO 97 Q	+4/+10	300	940x710x1340	2 - 395x865 + 1 RIP. 280x865	360	70	AUT	AUT		R290	163	OPTIONAL	LED	6.780,00
BRIO 97 Q CIOCCO	+14/+16	300	940x710x1340	2 - 395x865 + 1 RIP. 280x865	420	40/44	MAN	AUT		R600A	160	OPTIONAL	LED	7.300,00
BRIO 97 Q SP	+4/+10	300	940x710x1340	2 - 395x865+ 1 RIP. 280x865	360	70	AUT	AUT		R290	158	OPTIONAL	LED	6.450,00
BRIO 97 Q CIOCCO SP	+14/+16	300	940x710x1340	2 - 395x865+ 1 RIP. 280x865	420	40/44	MAN	AUT		R600A	150	OPTIONAL	LED	6.900,00
BRIO 137 Q	+4/+10	450	1340x710x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	500	70	AUT	AUT		R290	223	OPTIONAL	LED	7.900,00
BRIO 137 Q CIOCCO	+14/+16	450	1340x710x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	700	40/44	MAN	AUT		R600A	226	OPTIONAL	LED	7.910,00
BRIO 137 BTQ BIS	+5/-18	450	1340x725x1340	2 - 395x1260 + 1 RIP. 280x1260	650	70/40	AUT HOT	AUT		R290	242	OPTIONAL	LED	10.150,00
BRIO 137 Q SP	+4/+10	450	1340x710x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	500	70	AUT	AUT		R290	220	OPTIONAL	LED	7.560,00
BRIO 137 Q CIOCCO SP	+14/+16	450	1340x710x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	700	40/44	MAN	AUT		R600A	210	OPTIONAL	LED	7.760,00
BRIO 137 BTQ BIS SP	+5/-18	450	1340x725x1340	2 - 395x1260 + 1 RIP. 280x1260	650	70/40	AUT HOT	AUT		R290	230	OPTIONAL	LED	9.430,00
BRIO 187 Q	+4/+10	600	1800x710x1340	4 - 395x865+ 2 RIP. 280x865	630	70	AUT	AUT		R290	274	OPTIONAL	LED	9.500,00
BRIO 187 Q SP	+4/+10	600	1800x710x1340	4 - 395x865+ 2 RIP. 280x865	630	70	AUT	AUT		R290	262	OPTIONAL	LED	9.000,00
BRIO 97 HOT	+60/+80	300	940x725x1340	2 - 420x865 + 1 RIP. 280x865	2080	-	-	-	-	-	159	OPTIONAL	LED	8.200,00
BRIO 137 HOT	+60/+80	450	1340x725x1340	2 - 400x1270 + 1 RIP. 280x1270	3000	-	-	-	-	-	230	OPTIONAL	LED	10.070,00
BRIO 97 HOT SP	+60/+80	300	940x725x1340	2 - 420x865+ 1 RIP. 280x865	2080	-	-	-	-	-	150	OPTIONAL	LED	7.700,00
BRIO 137 HOT SP	+60/+80	450	1340x725x1340	2 - 400x1270 + 1 RIP. 280x1270	3000	-	-	-	-	-	215	OPTIONAL	LED	9.390,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

BRIO SELF-SERVICE

BRIO 137 Q-SS

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso */ Available without panels, SP built-in version*

DI SERIE/STANDARD:
- **Porte battenti e fiancate con vetrocamera**

Hinged doors and double-glazing side walls

Efficienza ottimizzata a pieno carico
Optimized efficiency at full load operations

BRIO Q-SS-P

DI SERIE/STANDARD:
- **Versione a muro**

Wall version

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
BRIO 137 Q-SS	+6/+9	450	1340x725x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	900	70	AUT HOT	AUT		R290	226	OPTIONAL	LED	***9.090,00***
BRIO 137 Q-SS-P	+6/+9	450	1340x710x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	910	70	AUT HOT	AUT		R290	226		LED	***8.340,00***
BRIO 137 Q-SS SP	+6/+9	450	1340x725x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	900	70	AUT HOT	AUT		R290	210	OPTIONAL	LED	***8.500,00***
BRIO 137 Q-SS-P SP	+6/+9	450	1340x710x1340	2 - 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	900	70	AUT HOT	AUT		R290	210		LED	***8.290,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

BRIO SS

BRIO 137 Q-SS



Efficienza ottimizzata a pieno carico
Optimized efficiency at full load operations

BRIO 137 Q-SS SP



BRIO SS-P

BRIO 137 Q-SS-P



BRIO 137 Q-SS-P SP



BRIO

BRIO 97 Q CIOCCO



BRIO 137 Q CIOCCO

BRIO 137 BTQ BIS



BRIO 97 Q





BRIO 137 Q



BRIO 187 Q





BRIO 97 Q NEUTRA





BRIO 137 Q NEUTRA



BRIO 187 Q NEUTRA



BRIO 97 HOT





BRIO 137 HOT



BRIO SP - MISURE PER INCASSO



	A
97 SP	865
137 SP	1265
187 SP	1725

BRIO SP

BRIO 97 Q CIOCCO SP



BRIO 137 Q CIOCCO SP

BRIO 137 BTQ BIS SP



BRIO 97 Q SP



BRIO 137 Q SP



BRIO 187 Q SP



BRIO 97 Q NEUTRA SP



BRIO 137 Q NEUTRA SP



BRIO 187 Q NEUTRA SP



BRIO 97 HOT SP



BRIO 137 HOT SP





KATIA

KATIA

- Struttura in alluminio verniciato nero.
- Piano interno in acciaio inox con ventola tangenziale.
- Doppi vetri, isolamento ad aria secca e vetro superiore panoramico.
- 2 Led verticali.
- Ripiani in vetro temperato spessore 8 mm.
- Centralina elettronica con display e pannello di controllo.
- 4 ruote piroettanti (2 con freno).

- Black painted aluminium frame
- Stainless steel internal top with tangential fan
- Double glazing, dry air insulation and panoramic top glass
- 2 vertical Led
- 8 mm thick tempered glass shelves
- Electronic control unit with display and control panel
- 4 swivel wheels (2 with brakes)

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
KATIA 95 NEW	+4/+10	380	940x710x1340	3 - 395x865	320	70		AUT		R290	159	OPTIONAL	LED	**5.150,00**
KATIA 135 NEW	+4/+10	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	500	70		AUT		R290	215	OPTIONAL	LED	**6.050,00**
KATIA 95 Q CIOCCO NEW	+14/+16	380	940x710x1340	3 - 395x865	400	40/44		AUT		R600A	161	OPTIONAL	LED	**5.650,00**
KATIA 135 Q CIOCCO NEW	+14/+16	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	600	40/44		AUT		R600A	217	OPTIONAL	LED	**6.950,00**
KATIA 95 SP NEW	+4/+10	380	940x710x1340	3 - 395x865	320	70		AUT		R290	153	OPTIONAL	LED	**4.900,00**
KATIA 135 SP NEW	+4/+10	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	500	70		AUT		R290	207	OPTIONAL	LED	**5.780,00**
KATIA 95 Q CIOCCO SP NEW	+14/+16	380	940x710x1340	3 - 395x865	400	40/44		AUT		R600A	153	OPTIONAL	LED	**5.400,00**
KATIA 135 Q CIOCCO SP NEW	+14/+16	550	1340x710x1340	3 - 395x1270	600	40/44		AUT		R600A	185	OPTIONAL	LED	**6.680,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

GILDA

Rivestimento realizzato in esclusiva come finitura della gamma Armonia 64 Teka.
La struttura in pannelli multistrato garantisce un'ottima resistenza ad umidità e flessione naturale del legno.
La sua leggerezza, ma al tempo stesso resistenza agli urti, assicurano al nostro rivestimento una lunga durata nel tempo.
L'abbinamento di colori eleganti e sempre alla moda come nero e il nuovissimo "Bianco", vi permetterà di integrare le nostre vetrine, in qualsiasi tipo di arredamento.

Exclusive decoration, designed for Armonia 64 Teka range.
The structure in multilayer panels provides an excellent resistance against moisture and natural wood bending.
Its lightness and at the same time its impact resistance guarantee the long duration of the decoration.
The combination of elegant and fashionable colours, as black and the new "White", will give to you the possibility to integrate our displays in any type of furniture.

GILDA 3

Leds di serie
LEDs standard

Struttura in vetro temperato /
Tempered glass structure

DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry

Pannello frontale ribaltabile per una facile ispezione e pulizia del vano motore / *Hinged front panel for an easy compressor compartment inspection and cleaning.*

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 17	COD. 13	RAL

	°C	LxPxH mm	*Piano Inox/Stainless steel tray* STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
GILDA 2	+4/+10	986x763x1195	1 - 600x800	500	70	AUT	AUT		R290	140	-	LED	**7.250,00**
GILDA 3	+4/+10	1386x763x1195	1 - 600x1200	500	70	AUT	AUT		R290	183	-	LED	**8.250,00**
GILDA 4	+4/+10	1786x763x1195	1 - 600x1600	540	70	AUT	AUT		R290	203	-	LED	**9.220,00**
GILDA 2 CIOCCO	+14/+16	986x763x1195	1 - 600x800	520	40/44	MAN	AUT		R290	142	-	LED	**7.740,00**
GILDA 3 CIOCCO	+14/+16	1386x763x1195	1 - 600x1200	520	40/44	MAN	AUT		R290	185	-	LED	**8.890,00**
GILDA 4 CIOCCO	+14/+16	1786x763x1195	1 - 600x1600	540	40/44	MAN	AUT		R290	205	-	LED	**9.980,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

KATIA



KATIA 135 / KATIA 135 Q CIOCCO



KATIA 95 / KATIA 95 Q CIOCCO





KATIA 135 SP / KATIA 135 Q CIOCCO SP



KATIA 95 SP / KATIA 95 Q CIOCCO SP



GILDA



GILDA 4 / GILDA 4 CIOCCO



GILDA 3 / GILDA 3 CIOCCO



GILDA 2 / GILDA 2 CIOCCO



LINDA

LINDA 18

- Scocca monoblocco con isolamento in poliuretano vasca interna in LP
- Illuminazione a led
- Refrigerazione ventilata
- Alzata vetri riscaldati anticondensa con apertura a compasso verso il basso e chiusura lato operatore con scorrevoli in plexiglass
- Sbrinamento automatico ad inversione di ciclo
- Quadro comandi elettronico

- Monobloc shell with internal tank polyurethane insulation in LP
- LED light
- Ventilated refrigeration
- Anti-condensation heated glass lifter with downward compass opening system and operator side closure by plexiglass sliding doors
- Automatic reverse cycle defrosting
- Electronic control unit

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A B C D E F G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 09	COD. 13	RAL

	°C	LxPxH mm	N° - Lt. ACCESSORI	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		€
LINDA 12 NEW	-15/-18	1134x1034x1283	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	240	LED	**14.750,00**
LINDA 18 NEW	-15/-18	1637x1034x1283	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	330	LED	**17.700,00**
LINDA 12 SP NEW	-15/-18	1134x1034x1283	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	240	LED	**14.200,00**
LINDA 18 SP NEW	-15/-18	1637x1034x1283	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	330	LED	**17.150,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

! Modelli vendibili solo extra UE / *All models extra UE only*

LINDA

LINDA 12- -18



LINDA 12- -18 SP



griglia inox lucido

LINDA 12



LINDA 18





Linda 12

12 vaschette *12 containers*



Linda 18

18 vaschette *18 containers*



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120



• Le vaschette sono fornite a richiesta
• *Basins are available on request*

ALBA

ALBA 24 VDB

- Pannello frontale in poliuretano rigido verniciato e pannelli laterali in stratificato 12mm.
- Griglia di ventilazione frontale in alluminio.
- Castello vetri temperato e termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoni.
- Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
- Porte scorrevoli lato operatore in plexiglass.
- Illuminazione a LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico.
- Centralina elettronica con display e cruscotto comandi sul retro.
- Vano d'appoggio neutro lato operatore.
- Piedini di serie.

- *Front panel made of rigid painted polyurethane and 12mm laminated side panels.*
- *Front aluminum ventilation grid*
- *Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.*
- *High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.*
- *Plexiglas sliding-doors operator side*
- *LED stripes lighting with high luminous efficiency and energy savings*
- *Electronic control unit with display and control panel on the back*
- *Neutral compartment operator side*
- *Feet as standard*

	°C	LxPxH mm	N° - Lt. ACCESSORI	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		€
ALBA 12 VD	-15/-18	1024x1056x1380	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	245	LED	**16.410,00**
ALBA 18 VD	-15/-18	1627x1056x1380	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	335	LED	**20.000,00**
ALBA 24 VD	-15/-18	2144x1056x1380	24 - 5 l	2190	40	AUT	AUT		R290	400	LED	**22.200,00**
ALBA 12 VDB	-15/-18	1124x1056x1220	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	235	LED	**16.320,00**
ALBA 18 VDB	-15/-18	1627x1056x1220	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	325	LED	**19.650,00**
ALBA 24 VDB	-15/-18	2144x1056x1220	24 - 5 l	2190	40	AUT	AUT		R290	390	LED	**22.030,00**
ALBA 12 VD SP	-15/-18	1100x1056x1380	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	245	LED	**15.200,00**
ALBA 18 VD SP	-15/-18	1603x1056x1380	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	335	LED	**18.700,00**
ALBA 24 VD SP	-15/-18	2120x1056x1380	24 - 5 l	2190	40	AUT	AUT		R290	400	LED	**20.850,00**
ALBA 12 VDB SP	-15/-18	1100x1056x1220	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	235	LED	**15.100,00**
ALBA 18 VDB SP	-15/-18	1603x1056x1220	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	325	LED	**18.400,00**
ALBA 24 VDB SP	-15/-18	2120x1056x1220	24 - 5 l	2190	40	AUT	AUT		R290	390	LED	**20.700,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ALBA 2100 VD

ALBA VD

ALBA VDB

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 09	COD. 13	RAL

OPTIONAL:
Tenda notte
Night curtain

	°C	LxPxH mm	N° - Lt. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		€
ALBA 1100 VD	+2/+4	1124x1056x1380	2 - 260x1100	1180	70	AUT	AUT		R452A	224	LED	**13.580,00**
ALBA 1600 VD	+2/+4	1627x1056x1380	2 - 260x1603	1300	70	AUT	AUT		R452A	302	LED	**16.300,00**
ALBA 2100 VD	+2/+4	2144x1056x1380	2 - 260x2120	1500	70	AUT	AUT		R452A	353	LED	**18.200,00**
ALBA 1100 VD SP	+2/+4	1100x1056x1380	2 - 260x1100	1180	70	AUT	AUT		R452A	224	LED	**12.570,00**
ALBA 1600 VD SP	+2/+4	1603x1056x1380	2 - 260x1603	1300	70	AUT	AUT		R452A	302	LED	**15.250,00**
ALBA 2100 VD SP	+2/+4	2120x1056x1380	2 - 260x2120	1500	70	AUT	AUT		R452A	353	LED	**17.060,00**
ALBA 1100 VDB	+2/+4	1124x1056x1220	-	700	70	AUT	AUT		R452A	214	LED	**11.950,00**
ALBA 1600 VDB	+2/+4	1627x1056x1220	-	800	70	AUT	AUT		R452A	285	LED	**13.850,00**
ALBA 2100 VDB	+2/+4	2144x1056x1220	-	1500	70	AUT	AUT		R452A	337	LED	**16.420,00**
ALBA 1100 VDB SP	+2/+4	1100x1056x1220	-	700	70	AUT	AUT		R452A	214	LED	**10.980,00**
ALBA 1600 VDB SP	+2/+4	1603x1056x1220	-	800	70	AUT	AUT		R452A	285	LED	**12.750,00**
ALBA 2100 VDB SP	+2/+4	2120x1056x1220	-	1500	70	AUT	AUT		R452A	337	LED	**14.770,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

Modelli vendibili solo extra UE / *All models extra UE only*

AURORA

AURORA 24 VC

- Pannello frontale in poliuretano rigido verniciato e pannelli laterali in stratificato 12mm.
- Griglia di ventilazione frontale in alluminio.
- Castello vetri temperato e termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoni.
- Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
- Porte scorrevoli lato operatore in plexiglass.
- Illuminazione a LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico.
- Centralina elettronica con display e cruscotto comandi sul retro.
- Vano d'appoggio neutro lato operatore.
- Piedini di serie.

- Front panel made of rigid painted polyurethane and 12mm laminated side panels.
- Front aluminum ventilation grid
- Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.
- High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.
- Plexiglas sliding-doors operator side
- LED stripes lighting with high luminous efficiency and energy savings
- Electronic control unit with display and control panel on the back
- Neutral compartment operator side
- Feet as standard

OPTIONAL: RAL

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*
COD. 09	COD. 13	RAL

	°C	LxPxH mm	N° - Lt. ACCESSORI	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		€
AURORA 12 VC	-15/-18	1124x1056x1380	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	230	LED	**16.960,00**
AURORA 18 VC	-15/-18	1627x1056x1380	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	315	LED	**20.350,00**
AURORA 24 VC	-15/-18	2144x1056x1380	24 - 5 l	2190	40	AUT	AUT		R290	380	LED	**22.900,00**
AURORA 12 VC SP	-15/-18	1100x1056x1380	12 - 5 l	1270	40	AUT	AUT		R290	230	LED	**15.700,00**
AURORA 18 VC SP	-15/-18	1603x1056x1380	18 - 5 l	2030	40	AUT	AUT		R290	315	LED	**19.080,00**
AURORA 24 VC SP	-15/-18	2120x1056x1380	24 - 5 l	2190	40	AUT	AUT		R290	380	LED	**21.550,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

AURORA 2100 VC

AURORA VC

Apertura vetro curvo con pistoni di bilanciamento
Bent glass opening with balancing pistons

Vetro laterale e frontale con resistenza
Side and front glass with heating element

	°C	LxPxH mm	N° - Lt. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		€
AURORA 1100 VC	+2/+4	1124x1056x1380	2 - 260x1100	1800	70	AUT	AUT		R452A	224	LED	***13.800,00***
AURORA 1600 VC	+2/+4	1627x1056x1380	2 - 260x1603	1320	70	AUT	AUT		R452A	302	LED	***16.480,00***
AURORA 2100 VC	+2/+4	2144x1056x1380	2 - 260x2120	1480	70	AUT	AUT		R452A	328	LED	***18.600,00***
AURORA 1100 VC SP	+2/+4	1100x1056x1380	2 - 260x1100	1800	70	AUT	AUT		R452A	224	LED	***12.810,00***
AURORA 1600 VC SP	+2/+4	1603x1056x1380	2 - 260x1603	1320	70	AUT	AUT		R452A	302	LED	***15.400,00***
AURORA 2100 VC SP	+2/+4	2120x1056x1380	2 - 260x2120	1480	70	AUT	AUT		R452A	328	LED	***17.450,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

Modelli vendibili solo extra UE / *All models extra UE only*

ALBA PASTICCERIA

ALBA VD



ALBA VD SP

1100 1600 2100



ALBA VDB



ALBA VDB SP



1100 1600 2100

ALBA GELATERIA

ALBA VD



ALBA VD SP

12 18 24



ALBA VDB



ALBA VDB SP



12 18 24



12 vaschette *12 containers*



18 vaschette *18 containers*



24 vaschette *24 containers*



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120

- **Le vaschette sono fornite a richiesta**
- *Basins are available on request*



AURORA PASTICCERIA

AURORA VC



AURORA VC SP



1100 1600 2100

AURORA GELATERIA

AURORA VC



AURORA VC SP



12 18 24

12 vaschette *12 containers*



18 vaschette *18 containers*



24 vaschette *24 containers*



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120

• Le vaschette sono fornite a richiesta
• *Basins are available on request*



ACCESSORIO/ACCESSORIES: Porta coni / *Cone holder*



LUX



Portacono inox + PC alimentare.
Tubi: n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 90 cm

Stainless steel cone holder + food polycarbonate.
Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 90 cm

TOP

Portacono girevole colore ottone.
In ottone spazzolato e protetto con vernice trasparente.
Tubi: n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 44 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in brass colour: brushed brass and protected with transparent varnish.
Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 44 cm
Total height: 100 cm

MIDDLE

Portacono girevole colore cromato (in ottone in bagno di cromatura), lamelle di uscita in bronzo
Tubi: n°6 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in chrome colour: brass in chrome bath, exit plate in bronze colour.
Tubes: nr. 6 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

LOW

Portacono girevole, struttura in plastica.
Tubi: n°3 diametro 6,5 cm + n°3 diametro 7,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder, plastic structure.
Tubes: nr. 3 diameter 6,5 cm + nr. 3 diameter 7,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

CARISMA

CARISMA 6+6

CARISMA 7+7

CARISMA 4+4

-Riserva di stoccaggio sotto la superficie espositiva se si utilizzano vaschette h120mm
-Struttura esterna in lamiera verniciata bianca e castello vetri fisso
-Struttura interna in lamiera verniciata grigia e acciaio
-Chiusura a ribaltina trasparente lato operatore
-Griglia frontale di ventilazione forata in tinta bianca con cornice alluminio
-Centralina elettronica con display e cruscotto comandi sul retro
-4 ruote girevoli di serie

- Storage area underneath the exposing surface with H120mm basins only
- External structure in painted white sheet and fixed glass superstructure
- Internal structure in painted grey sheet and stainless steel
- Transparent lift up rear door operator side
- White perforated front ventilation grid with aluminum frame
- Electronic control unit with display and control panel on the back
- 4 swivel castors as standard

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	LxPxH mm	N° - Lt. ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
CARISMA 4+4	-15/-18	860x780x1230	6 - 5/7 l - 8 BAC. 4.5 L	830	AUT HOT	AUT		R290	85	-	LED	**6.609,00**
CARISMA 6+6	-15/-18	1190x780x1230	8 - 5/7 l - 12 BAC. 4.5 L	830	AUT HOT	AUT		R290	112	-	LED	**7.230,00**
CARISMA 7+7	-15/-18	1350x780x1230	10 - 5/7 l - 14 BAC. 4.5 L	830	AUT HOT	AUT		R290	130	-	LED	**7.570,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

PRIMERA

PRIMERA 5

Rivestimento interno in acciaio galvanizzato, verniciato bianco
Griglia forata per una migliore distribuzione del freddo

Internal coating in white painted galvanized steel,
Perforated plate for a better cold distribution

DI SERIE/STANDARD:
Copertura con vetri scorrevoli
Ruote girevoli con e senza freno
Vetro frontale serigrafato nero

Cover with sliding glasses
Swivel wheels with and without brake
Black screen-printed front glass

OPTIONAL:
Porta coni / *Cone holder*

OPTIONAL:
Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	LxPxH mm	N° - Lt. ACCESSORIES	Con riserva, *With reserve, Avec reserve, Mit reserve, Con riserva*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
PRIMERA 3	-12/-22	719x615x1296	3 - 5/7/9 l 6 BAC. 2.5 L	•	190	MAN	MAN	S	R600A	62	STANDARD	LED	***1.520,00***
PRIMERA 5	-12/-22	1009x615x1296	5 - 5/7/9 l 10 BAC. 2.5 L	•	220	MAN	MAN	S	R290	71	STANDARD	LED	***1.690,00***
PRIMERA 7	-12/-22	1298x615x1296	7 - 5/7/9 l 14 BAC. 2.5 L	•	300	MAN	MAN	S	R290	85	STANDARD	LED	***1.860,00***
PRIMERA 8	-12/-22	1548x615x1296	8 - 5/7/9 l - 16 BAC. 2.5 L	•	400	MAN	MAN	S	R290	103	STANDARD	LED	***2.110,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

CARISMA

CARISMA 4+4 — CARISMA 6+6 — CARISMA 7+7

W



W



W





W = Lt. 4,5
mm 258 x 156 h. 170



X/Z



X/Z



X/Z







X = Lt. 5
mm 360 x 165 h. 120

Z = Lt. 7
mm 360 x 165 h. 150





• Per raddoppiare la capacità di gelato, le vaschette non devono superare h = mm.120.
• *In order to double the capacity to hold ice-cream, the height of the basins must not exceed h = 120 mm.*

• Le vaschette e i lavaporzionatori vengono forniti a richiesta.
• *Basins and ice-cream wash dosings are available on request.*

4+4 6+6 7+7



PRIMERA

PRIMERA 3 — PRIMERA 5 — PRIMERA 7 — PRIMERA 8



• Le vaschette sono fornite a richiesta
• *Basins are available on request*



X = Lt . 5 - mm 360 x 165 h. 120
Z = Lt . 7 - mm 360 x 165 h. 150
T = Lt . 9 - mm 360 x 165 h. 180



ACCESSORIO/
ACCESSORY:
Kit per vaschette gelato da 2,5 LT
Kit for 2,5 LT ice cream basins

Lt. 2,5 - mm 180 x 165 h. 120

LABOR 70 BTFC

Diffusore aria fredda
Cold air diffuser

ACCESSORIO / *ACCESSORY:*
Bacinelle / *Basins*

Acciaio con trattamento anti impronta
Steel with anti-fingerprint treatment

Centralina elettronica
Electronic control unit



N° 28 VASCHETTE
(360 x 165 x h. 120 - 5 LT)
Standard: n° 4+1 griglie



Kit Pieno Carico
N° 58 VASCHETTE
(360 x 165 x h. 120 - 5 LT)
Max: n° 9+1 griglie





Colore standard
Standard color

COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	N° - Lt. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
LABOR 70 BTFC	-18/-22	550	672x989x1995	4 - 527x683 + 1 RIP. 515x660 (58 BAC. 5 l)	MAX n° 58 - Lt. 5	380	40	MAN	MAN	S	R290	116	Standard	-	***3.370,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (35°C - % U.R. 75)

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
ALBA 1100 VD	1220x1270x1560	260	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 1100 VD SP	1220x1270x1560	260								
ALBA 1100 VDB	1220x1270x1560	254	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 1100 VDB SP	1220x1270x1560	254								
ALBA 12 VD	1220x1270x1560	275	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 12 VD SP	1220x1270x1560	255								
ALBA 12 VDB	1220x1270x1560	275	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 12 VDB SP	1220x1270x1560	255								
ALBA 1600 VD	1720x1270x1560	342	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 1600 VD SP	1720x1270x1560	342								
ALBA 1600 VDB	1720x1270x1560	330	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 1600 VDB SP	1720x1270x1560	330								
ALBA 18 VD	1720x1270x1560	280	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 18 VD SP	1720x1270x1560	260								
ALBA 18 VDB	1720x1270x1560	280	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 18 VDB SP	1720x1270x1560	260								
ALBA 2100 VD	2260x1270x1560	400	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 2100 VD SP	2260x1270x1560	400								
ALBA 2100 VDB	2260x1270x1560	396	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 2100 VDB SP	2260x1270x1560	396								
ALBA 24 VD	2260x1270x1560	430	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 24 VD SP	2260x1270x1560	410								
ALBA 24 VDB	2260x1270x1560	430	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
ALBA 24 VDB SP	2260x1270x1560	410								
AURORA 1100 VC	1220x1270x1560	249	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
AURORA 1100 VC SP	1220x1270x1560	249								
AURORA 12 VC	1220x1270x1560	260	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
AURORA 12 VC SP	1220x1270x1560	240								
AURORA 1600 VC	1720x1270x1560	342	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
AURORA 1600 VC SP	1720x1270x1560	342								
AURORA 18 VC	1720x1270x1560	265	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
AURORA 18 VC SP	1720x1270x1560	245								
AURORA 2100 VC	2250x1300x1550	375	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
AURORA 2100 VC SP	2250x1300x1550	375								
AURORA 24 VC	2250x1300x1550	320	COD.09	COD.13	RAL	5,00%				
AURORA 24 VC SP	2250x1300x1550	300								
BRIO 137 BTQ BIS	1440x870x1730	272	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
BRIO 137 BTQ BIS SP	1440x870x1730	260	COD.13							
BRIO 137 HOT	1440x870x1730	260	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
BRIO 137 HOT SP	1440x870x1730	245	COD.13							
BRIO 137 Q	1440x870x1730	253	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
BRIO 137 Q CIOCCO	1440x870x1730	256	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
BRIO 137 Q CIOCCO SP	1440x870x1730	240	COD.13							
BRIO 137 Q SP	1440x870x1730	250	COD.13							
BRIO 137 Q-SS	1440x870x1730	256	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
BRIO 137 Q-SS SP	1440x870x1730	240	COD.13							
BRIO 137 Q-SS-P	1440x870x1730	256	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
BRIO 137 Q-SS-P SP	1440x870x1730	240	COD.13							
BRIO 187 Q	1900x870x1730	314	COD.13		RAL_pannelli_inf	413,00				
BRIO 187 Q SP	1900x870x1730	302	COD.13							
BRIO 97 HOT	1060x870x1730	187	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
BRIO 97 HOT SP	1060x870x1730	178	COD.13							
BRIO 97 Q	1060x870x1730	191	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
BRIO 97 Q CIOCCO	1060x870x1730	188	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
BRIO 97 Q CIOCCO SP	1060x870x1730	178	COD.13							
BRIO 97 Q SP	1060x870x1730	186	COD.13							
CARISMA 4+4	930x840x1210	100	COD.09							
CARISMA 6+6	1260x840x1210	135	COD.09							
CARISMA 7+7	1430x840x1210	153	COD.09							
GILDA 2	1060x870x1730	166	COD.17+COD.13		RAL	1060,00				
GILDA 2 CIOCCO	1060x870x1730	168	COD.17+COD.13		RAL	1060,00				
GILDA 3	1500x870x1510	211	COD.17+COD.13		RAL	1210,00				
GILDA 3 CIOCCO	1500x870x1510	213	COD.17+COD.13		RAL	1210,00				
GILDA 4	2150x810x1700	239	COD.17+COD.13		RAL	1515,00				
GILDA 4 CIOCCO	2150x810x1700	241	COD.17+COD.13		RAL	1515,00				
KARINA 137 BTQ BIS	1440x870x1730	294	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 BTQ BIS SP	1440x870x1730	280	COD.13							
KARINA 137 GS	1430x870x1730	270	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 GS SP	1430x870x1730	260	COD.13							
KARINA 137 HOT	1440x870x1730	235	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 HOT SP	1440x870x1730	225	COD.13							
KARINA 137 Q	1430x870x1730	277	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 Q CIOCCO	1440x870x1730	273	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 Q CIOCCO SP	1440x870x1730	259	COD.13							
KARINA 137 Q M	1440x870x1730	230	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 Q M SP	1440x870x1730	220	COD.13							
KARINA 137 Q SP	1430x870x1730	260	COD.13							
KARINA 137 QB CIOCCO SP	1440x870x1260	165	COD.13							
KARINA 137 QB HOT SP	1440x870x1260	158	COD.13							
KARINA 137 QB SP	1440x870x1260	164	COD.13							
KARINA 137 Q-SS	1440x870x1730	244	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 Q-SS SP	1440x870x1730	222	COD.13							
KARINA 137 Q-SS-P	1440x870x1730	244	COD.13		RAL_pannelli_inf	360,00				
KARINA 137 Q-SS-P SP	1440x870x1730	225	COD.13							
KARINA 187 Q	1900x870x1730	350	COD.13		RAL_pannelli_inf	413,00				
KARINA 187 Q SP	1900x870x1730	323	COD.13							
KARINA 67 Q	780x780x1650	160	COD.13		RAL_pannelli_inf	267,00				
KARINA 67 Q CIOCCO	780x780x1650	160	COD.13		RAL_pannelli_inf	267,00				
KARINA 67 Q CIOCCO SP	780x780x1650	152	COD.13							
KARINA 67 Q SP	780x780x1650	152	COD.13							

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
KARINA 67 Q-SS	780x780x1650	144	COD.13		RAL_pannelli_inf	267,00				
KARINA 67 Q-SS SP	780x780x1650	137	COD.13							
KARINA 67 Q-SS-P	780x780x1650	145	COD.13		RAL_pannelli_inf	267,00				
KARINA 67 Q-SS-P SP	780x780x1650	137	COD.13							
KARINA 97 BTQ BIS	1060x870x1730	207	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 BTQ BIS SP	1060x870x1730	207	COD.13							
KARINA 97 BTQB BIS SP	1060x870x1300	140	COD.13							
KARINA 97 GS	1060x870x1730	182	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 GS SP	1060x870x1730	182	COD.13							
KARINA 97 HOT	1060x870x1730	187	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 HOT SP	1060x870x1730	168	COD.13							
KARINA 97 Q	1060x870x1730	201	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 Q CIOCCO	1060x870x1730	198	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 Q CIOCCO SP	1060x870x1730	192	COD.13							
KARINA 97 Q M	1060x870x1730	181	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 Q M SP	1060x870x1730	168	COD.13							
KARINA 97 Q SP	1060x870x1730	188	COD.13							
KARINA 97 QB CIOCCO SP	1060x870x1300	131	COD.13							
KARINA 97 QB HOT SP	1060x870x1300	118	COD.13							
KARINA 97 QB SP	1060x870x1300	129	COD.13							
KARINA 97 Q-SS	1060x870x1730	195	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 Q-SS SP	1060x870x1730	181	COD.13							
KARINA 97 Q-SS-P	1060x870x1730	194	COD.13		RAL_pannelli_inf	305,00				
KARINA 97 Q-SS-P SP	1060x870x1730	181	COD.13							
KATIA 135	1430x870x1730	223	COD.13							
KATIA 135 Q CIOCCO	1430x870x1730	247	COD.13							
KATIA 135 Q CIOCCO SP	1430x870x1730	215	COD.13							
KATIA 135 SP	1430x870x1730	237	COD.13							
KATIA 95	1060x870x1730	185	COD.13							
KATIA 95 Q CIOCCO	1060x870x1730	187	COD.13							
KATIA 95 Q CIOCCO SP	1060x870x1730	179	COD.13							
KATIA 95 SP	1060x870x1730	179	COD.13							
LABOR 70 BTFC	705x980x2135	134	COD.34							
LINDA 12	1220x1270x1560	275	COD.09		RAL	5,00%				
LINDA 12 SP	1220x1270x1560	255								
LINDA 18	1720x1270x1560	357	COD.09		RAL	5,00%				
LINDA 18 SP	1720x1270x1560	337								

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
ALBA 1100 VD	13.580,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 1100 VD SP	12.570,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 1100 VDB	11.950,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 1100 VDB SP	10.980,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 12 VD	16.410,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 12 VD SP	15.200,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 12 VDB	16.320,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 12 VDB SP	15.100,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 1600 VD	16.300,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 1600 VD SP	15.250,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 1600 VDB	13.850,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 1600 VDB SP	12.750,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 18 VD	20.000,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 2100 VDB	16.420,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 2100 VDB SP	14.770,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 24 VD	22.200,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 24 VD SP	20.850,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 24 VDB	22.030,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 2100 VDB	16.420,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 2100 VDB SP	14.770,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 24 VD	22.200,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 24 VD SP	20.850,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 24 VDB	22.030,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
ALBA 24 VDB SP	20.700,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 1100 VC	13.800,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 1100 VC SP	12.810,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 12 VC	16.960,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 12 VC SP	15.700,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 1600 VC	16.480,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 1600 VC SP	15.400,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 18 VC	20.350,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	641,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 18 VC SP	19.080,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	641,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 2100 VC	18.600,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 2100 VC SP	17.450,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	856,00
					Condensazione mista/Mixed Condensation	887,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	366,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1774,00
					Kit ruote /Wheel set	740,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 24 VC	22.900,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
AURORA 24 VC SP	21.550,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit di canalizzazione/Multiplexing Kit	1.774,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
					Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain	2,00%
BRIO 137 BTQ BIS	10.150,00				115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
					Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
BRIO 137 BTQ BIS SP	9.430,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
BRIO 137 HOT	10.070,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 HOT SP	9.390,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q	7.900,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q CIOCCO	7.910,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q CIOCCO SP	7.760,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q SP	7.560,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q-SS	9.090,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q-SS SP	8.500,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q-SS-P	8.340,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 137 Q-SS-P SP	8.290,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 187 Q	9.500,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	166,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 187 Q SP	9.000,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	166,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 97 HOT	8.200,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 97 HOT SP	7.700,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 97 Q	6.780,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 97 Q CIOCCO	7.300,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 97 Q CIOCCO SP	6.900,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
BRIO 97 Q SP	6.450,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
CARISMA 4+4	6.609,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00		
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00		
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00		
		X18002	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	288,00		
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00		
CARISMA 6+6	7.230,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00		
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00		
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00		
		X18002	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	288,00		
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00		
CARISMA 7+7	7.570,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00		
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00		
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00		
		X18002	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	288,00		
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00		
GILDA 2	7.250,00					
GILDA 2 CIOCCO	7.740,00					
GILDA 3	8.250,00					
GILDA 3 CIOCCO	8.890,00					
GILDA 4	9.220,00					
GILDA 4 CIOCCO	9.980,00					
KARINA 137 BTQ BIS	8.480,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 137 BTQ BIS SP	7.830,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 137 GS	7.100,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 137 GS SP	6.800,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 137 HOT	9.110,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 HOT SP	8.340,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q	7.330,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 137 Q CIOCCO	7.660,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q CIOCCO SP	6.990,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q M	6.950,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q M SP	6.570,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q SP	6.740,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 137 QB CIOCCO SP	6.020,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 QB HOT SP	5.630,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 QB SP	5.890,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	473,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
KARINA 137 Q-SS	8.280,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q-SS SP	7.480,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q-SS-P	7.630,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 137 Q-SS-P SP	6.820,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	151,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 187 Q	8.600,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	576,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	166,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 187 Q SP	7.800,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	576,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	166,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 67 Q	5.660,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	345,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 67 Q CIOCCO	5.900,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	345,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 67 Q CIOCCO SP	5.470,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	345,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 67 Q SP	4.970,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	345,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 67 Q-SS	6.120,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 67 Q-SS SP	5.790,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 67 Q-SS-P	5.880,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 67 Q-SS-P SP	5.100,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 BTQ BIS	7.830,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 97 BTQ BIS SP	7.060,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 97 BTQB BIS SP	5.850,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
KARINA 97 GS	6.500,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 97 GS SP	6.200,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 97 HOT	7.190,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 HOT SP	6.320,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 Q	6.050,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 97 Q CIOCCO	6.420,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 Q CIOCCO SP	5.980,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 Q M	5.870,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 Q M SP	5.610,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
KARINA 97 Q SP	5.680,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte battenti/Hinged doors	4,00%
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore interna/Rotation of the upper internal part	91,00
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass	397,00
KARINA 97 QB CIOCCO SP	5.890,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 QB HOT SP	4.820,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 QB SP	5.420,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	6,00%
					Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serigrafia vetri in colore bianco/Glass screen printing in white color	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Telaio con profili in alluminio/Structure frame with aluminium profiles	3,00%
					Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate)/RAL painting for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted)	423,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Versione Q-INC per incasso con vano motore compatto (ridotto di 10cm)/Q-INC version with compact engine compartment (10cm lower)	273,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
KARINA 97 Q-SS	6.890,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 Q-SS SP	6.240,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 Q-SS-P	6.530,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KARINA 97 Q-SS-P SP	5.780,00				Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore/ Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side	7,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting of lower glass profiles and door frame	139,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 135	6.050,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 135 Q CIOCCO	6.950,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 135 Q CIOCCO SP	6.680,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 135 SP	5.780,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 95	5.150,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 95 Q CIOCCO	5.650,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 95 Q CIOCCO SP	5.400,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
KATIA 95 SP	4.900,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
LABOR 70 BTFC	3.370,00	Y850801	Griglia/Grille	61,00		
		Y850301	Clip/Clip	7,00		
LINDA 12	14.750,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
LINDA 12 SP	14.200,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	427,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
LINDA 18	17.700,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00
LINDA 18 SP	17.150,00	X18001	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	526,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00	220V/60Hz/220V/60Hz	856,00
		X18011	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	404,00	Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)	549,00
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	1.360,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00	Condensazione mista/Mixed Condensation	1.543,00
					Disponibile in versione IS, con impianto staccato 400v/3/50Hz (l' UMC è compresa)/Available in IS version, with remote compressor set 400v/3/50HZ (the UMC is included)	916,00
					Kit ruote /Wheel set	491,00
					Piano inox/Stainless steel surface	856,00
					Separatore Olio/Oil separator	856,00
					Temperatura positiva/Positive temperature	1.744,00

PRIMERA 3	1.520,00	X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00		
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00		
		X18002	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	288,00	Kit supporto portaconi/Cone holder support kit	77,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00		
		X03333	Supporto vaschetta lt 2,5/Basin support lt 2,5	106,00	Kit supporto lavaporzionatore/Scoopwash support kit	86,00
PRIMERA 5	1.690,00	X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00		
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00		
		X18002	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	288,00	Kit supporto portaconi/Cone holder support kit	77,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00		
		X03332	Supporto vaschetta lt 2,5/Basin support lt 2,5	127,00	Kit supporto lavaporzionatore/Scoopwash support kit	86,00
PRIMERA 7	1.860,00	X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00		
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00		
		X18002	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	288,00	Kit supporto portaconi/Cone holder support kit	77,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00		
		X03334	Supporto vaschetta lt 2,5/Basin support lt 2,5	150,00	Kit supporto lavaporzionatore/Scoopwash support kit	86,00
PRIMERA 8	2.110,00	X18004	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	500,00		
		X18005	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	327,00		
		X18002	Lavaporzionatore esterno con rubinetto/Outside ice-cream wash dosing with tap	288,00	Kit supporto portaconi/Cone holder support kit	77,00
		X18006	Porta coni per gelati/Ice cream cone holder	204,00		
		X03335	Supporto vaschetta lt 2,5/Basin support lt 2,5	174,00	Kit supporto lavaporzionatore/Scoopwash support kit	86,00

LEGENDA

Accessori - Accessories		Codice
	Supporto vaschetta lt 2,5 / Basin support lt 2,5	X03333 X03332 X03334 X03335
	Clip / Clip	Y850301
	Griglia / Grille	Y850801

ACCESSORIO/ACCESSORIES: Porta coni / *Cone holder*

LUX
COD. X18001

TOP
COD. X18004

MIDDLE
COD. X18005

LOW
COD. X18006

Optional	
	Rotazione parte superiore per avere porte scorrevoli lato cliente e cruscotto comandi lato operatore / Upper part rotation to have sliding doors on the customer side and control panel on the operator side
	Telaio con profili in alluminio / Structure frame with aluminium profiles
	Verniciatura RAL per telaio SOLO con profili in alluminio (le porte scorrevoli non vengono verniciate) RAL painting ONLY for aluminum profile structure (the sliding doors won't be painted) ***Da calcolare oltre al 3% per il telaio stesso / 3% to be added to aluminium profile structure***
	Serigrafia vetri in colore bianco / Glass screen printing in white color
 **Q-INC**	Versione Q-INC con vano motore compatto / Q-INC version with compact engine compartment
	Kit supporto lavaporzionatore / Scoopwash support kit
	Kit supporto portaconi / Cone holder support kit

DA APPOGGIO / TABLE TOP

MICROGEL

MICROGEL 4

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

- Filtro condensatore rimovibile
- Allarme pulizia filtro condensatore
- Telaio in acciaio con fianchi e cappa superiore apribile in PMMA
- Griglie di ventilazione in acciaio inox, integrate nelle carenature
- Cappa in PMMA apribile lato operatore con maniglia cromata
- Predisposta con traversine inox per composizione vaschette per gelato
- Illuminazione LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico
- Centralina elettronica con display e comandi integrati
- Piedini di serie

- *Removable condenser filter*
- *Condenser filter cleaning alarm*
- *Stainless steel frame with PMMA sides and upper opening cover*
- *Stainless steel ventilation grids, integrated in the structure*
- *PMMA cover with chromed handles, opening from operator side*
- *Predisposed with stainless steel bars for ice cream stainless steel basins*
- *LED lighting with high luminous efficiency and energy savings*
- *Electronic control unit with display and integrated control panel*
- *Feet as standard*

Colori standard
Standard colors

COD. 08

MICROGEL 2-3-4
ACCESSORIO/ACCESSORY:
Piano inox superiore per esposizione
Stainless steel top display for exhibition

MICROGEL 2-3-4
ACCESSORIO/ACCESSORY:
Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli
Support for ice cream and popsicle sticks

MICROGEL 2-3-4
ACCESSORIO/ACCESSORY:
Supporto per carapine da 2,5lt (2 carapine da 2,5lt sostituiscono 1 bacinella da 5lt)
2,5lt carapinas kit (2 pieces 2,5lt carapinas replace one 5lt basin)

MICROGEL 3 GN



MICROGEL 2-3-4 GN
ACCESSORIO/ACCESSORY:
Piano per esposizione pasticceria
Top display for pastry

MICROGEL 2-3-4 GN
ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit per bottiglie vino
Wine bottles kit

MICROGEL 2-3-4 GN
ACCESSORIO/ACCESSORY:
Esposizione con bacinelle GN
GN basins

	°C	LxPxH mm	N° - mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MICROGEL 2	-15/-18	725x560x470	2 - 5 l / 7 l	190	40	MAN	MAN	S	R290	30	-	LED	**2.830,00**
MICROGEL 3	-15/-18	900x560x470	3 - 5 l / 7 l	190	40	MAN	MAN	S	R290	33	-	LED	**3.020,00**
MICROGEL 4	-15/-18	1075x560x470	4 - 5 l / 7 l	190	40	MAN	MAN	S	R290	36	-	LED	**3.060,00**
MICROGEL 2 GN	+2/+8	725x560x470	2 - GN 1/3 h 100-150 mm	220	60	AUT	MAN	S	R290	30	-	LED	**2.830,00**
MICROGEL 3 GN	+2/+8	900x560x470	3 - GN 1/3 h 100-150 mm	210	60	AUT	MAN	S	R290	33	-	LED	**3.020,00**
MICROGEL 4 GN	+2/+8	1075x560x470	4 - GN 1/3 h 100-150 mm	210	60	AUT	MAN	S	R290	36	-	LED	**3.060,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ICE POINT

ICE POINT 4.0

Coperchio piano in vetro a basso emissivo con bordo bianco e maniglia
Due barre LED laterali
Termostato/termometro elettronico per regolazione temperatura

Upper flat low emissivity glass with white silkscreen edge and handle.
Double LED lighting on both sides.
Digital thermostat/thermometre for temperature regulation

ICE POINT 2.0

ICE POINT 3.0

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

OPTIONAL:
ICE POINT 4.0 versione con carapine/
ICE POINT 4.0 mid-round carapines version

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° STANDARD	N° MAX	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ICE POINT 2.0 NEW	-10/-22	10	475x716x355	-	2-5 l	180	40	MAN	AUT	S	R600A	25	-	LED Standard	***1.470,00***
ICE POINT 3.0 NEW	-10/-22	15	647x715x355	-	3-5 l	180	40	MAN	AUT	S	R600A	32	-	LED Standard	***1.570,00***
ICE POINT 4.0 NEW	-10/-22	20	850x810x373	-	4-5 l	110	40	MAN	AUT	S	R600A	40	-	LED Standard	***2.230,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

MUSA

MUSA 120 R

MUSA 120 Q

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

- Termodinamica R290
- Centralina soft-touch retroilluminata bianca LED con funzione di risparmio energetico avanzata
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Telaio interamente in alluminio nero
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Ampia maniglia monoblocco incorporata in acciaio inox

- *Thermodynamics R290*
- *White LED backlit soft-touch control unit with advanced saving function energy*
- *Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K*
- *Frame in black aluminum*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance*
- *Large embedded stainless-steel handle*

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
MUSA 120 R	+4/+10	120	550x579x1061	4 - Ø 320 mm	280	75	AUT	AUT		R290	85	OPTIONAL	LED	***4.010,00***
MUSA 120 R CIOCCO	+14/+16	120	550x579x1061	4 - Ø 320 mm	300	40/44	MAN	AUT		R290	83	OPTIONAL	LED	***4.350,00***
MUSA 120 Q	+4/+10	120	550x579x1061	3 - 375x355	280	75	AUT	AUT		R290	83	OPTIONAL	LED	***3.800,00***
MUSA 120 Q CIOCCO	+14/+16	120	550x579x1061	3 - 375x355	290	40/44	MAN	AUT		R290	83	OPTIONAL	LED	***4.070,00***
MUSA 120 BTV	-15/-21	120	550x579x1061	3 - 375x325	270	40	HOT	AUT		R290	82	OPTIONAL	LED	***4.530,00***
MUSA 120 BTQ	-15/-21	120	550x579x1061	3 - 375x325	270	40	HOT	AUT		R290	82	OPTIONAL	LED	***4.530,00***
MUSA 120 RBT	-15/-21	120	550x579x1061	4 - Ø 320 mm	260	40	HOT	AUT		R290	85	OPTIONAL	LED	***4.740,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNELLE 121

SNELLE 121 BTV

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE 121 BTV NEW	-15/-21	120	550x480x1100	3 - 274x375	290	40	AUT HOT	AUT		R290	71	OPTIONAL	LED	**4.650,00**
SNELLE 121 G	+2/+10	120	550x480x1100	3 - 274x375	210	75	AUT	AUT		R290	72	OPTIONAL	LED	**3.770,00**
SNELLE 121 GBT	-10/-19	120	550x480x1100	3 - 300x430	200	40	MAN	AUT	S	R290	63	OPTIONAL	LED	**3.960,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNELLE 121 G

SNELLE 121 GBT

MUSA 120



SNELLE 121





MICRON

Centralina elettronica
Electronic control unit

Termometro meccanico interno
Mechanical internal thermometer

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*: COD. 17

Colori optional *Optional colors*: COD. 33, COD. 28, RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MICRON II.0	+4/+10	93	430x390x890	2 - 320x350	130	75	AUT	AUT		R290	32	-	LED	**2.430,00** *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

PUNTOGEL

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*: COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
PUNTOGEL 90 SPOT	-15/-18	116	610x555x892	3 - 488x420	220	40	MAN	MAN		R290	54	STANDARD	LED	**1.440,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

ORIZONT

ORIZONT 201 Q

ORIZONT è una linea di piccoli espositori orizzontali, nata per completare e/o implementare i banconi bar.

- Telaio interamente in alluminio anodizzato estruso, colore di serie bronzo
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- Doppie vetrocamere a tre lastre, magnetroniche e basso emissive, su tre lati. Lati rimanenti isolati con pannelli in polistirolo ad alto spessore
- Isolamento a gas argon e distanziali in policarbonato
- Porte scorrevoli in vetro lato operatore, con maniglie in tinta
- Illuminazione LED ad elevata efficienza luminosa
- Centralina elettronica touch screen
- Piedini di serie in poliammide

ORIZONT is a line of small horizontal exhibitors, born to complete and/or implement bar counters.

- *Frame in extruded anodized aluminum, color bronze*
- *Stainless steel ventilation grids*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, magnetron and low emissivity. Other sides with high thickness polystyrene panels*
- *Insulation by argon gas and spacers in polycarbonate*
- *Glass sliding doors on operator side, with same color handles*
- *LED lighting with high luminous efficiency*
- *Electronic touch screen control unit*
- *Feet as standard*

ORIZONT 101 Q

ORIZONT 201 SS

Con porte scorrevoli e basculanti Self Service
With sliding and Self Service up-and-over doors

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*: COD. 01, COD. 02
Colori optional *Optional colors*: RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ORIZONT 101 Q	+4/+10	100	1000x390x515	2 - 600x275	300	75	AUT	AUT		R290	62	OPTIONAL	LED	3.620,00
ORIZONT 201 Q	+4/+10	200	1200x528x725	3 - 765x380	350	75	AUT	AUT		R290	91	OPTIONAL	LED	4.000,00
ORIZONT 201 S.S.	+4/+10	200	1200x528x725	3 - 765x380	400	75	AUT	AUT		R290	83	OPTIONAL	LED	4.100,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

LINUS

LINUS 150

Struttura interna in acciaio inox per il ripiano regolabile in acciaio inossidabile AISI 304 in dotazione
Internal structure and adjustable shelf made of stainless steel AISI 304

Telaio interamente in alluminio anodizzato estruso con rifinitura a specchio e pannelli esterni in acciaio inox a lavorazione liscia
Frame in extruded anodized aluminum, with aluminum brilliant finishing and stainless steel external panels with smooth manufacturing system

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 02

LINUS 842 DRY

Cassetto inox per inserimento acqua (per umidificare l'ambiente interno)
Stainless steel small drawer for water (to humidify the internal ambience)

- Struttura acciaio inox con vetri ad alto indice di rifrazione su ogni lato
- Porte vetro scorrevoli lato operatore e vetro fisso lato cliente
- Piano di fondo interno in acciaio inossidabile e 1 ripiano in vetro
- Sistema riscaldante per mezzo di 1 resistenza da 700W
- Termostato meccanico e comandi su un lato

- Stainless steel structure with high refractive index glasses on each side
- Glass sliding doors operator side and fixed glass on client side
- Bottom internal surface base made of stainless steel and 1 glass shelf
- Heating system by one 700W heating element
- Mechanical thermostat and control panel on one side

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
LINUS 100	+4/+10	100	800x438x734	1 - 685X292	260	70	AUT	AUT		R290	52		LED	**3.650,00**
LINUS 150	+4/+10	160	800x438x934	2 - 685X292	290	70	AUT	AUT		R290	67		LED	**3.700,00**
LINUS 200	+4/+10	200	1000x438x934	2 - 899X292	300	70	AUT	AUT		R290	77		LED	**3.800,00**
LINUS 642 DRY	+30/+70	80	625x420x485	1 - 578x330	700	-	-	-	-	-	30	-	-	**1.840,00**
LINUS 842 DRY	+30/+70	100	825x420x485	1 - 778x330	700	-	-	-	-	-	40	-	-	**1.900,00**
LINUS 1042 DRY	+30/+70	120	1025x420x485	1 - 978x330	700	-	-	-	-	-	49	-	-	**1.950,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DOUGLAS

DOUGLAS 10

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Telaio interamente in alluminio a finitura lucida a specchio con porte scorrevoli
- Griglie aerazione e fondo interno in acciaio inox rifinito al laser
- Centralina soft-touch retroilluminata
- Fianchi con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati grigio
- Ripiani in PMMA

- High efficiency R290 thermodynamics
- Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K
- Frame entirely in mirror polished aluminum with sliding doors
- Ventilation grids and internal bottom in stainless steel, laser refinished
- Backlit soft-touch control unit
- Insulating glazing low emissivity sides, with exterior tempered and grey silk-screen glasses
- Shelves in PMMA

Peso max per ripiano: 10 KG
Max weight per shelf: 10 KG

UTILIZZO: pensile o da appoggio
USE: wall unit or countertop

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 02

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DOUGLAS 10	+4/+10	200	1010x532x940	2 - 800x360	270	75	AUT	AUT		R290	75	-	LED	*5.120,00*
DOUGLAS 13	+4/+10	400	1310x532x1250	3 - 1100x360	270	75	AUT	AUT		R290	157	-	LED	*5.910,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

MICROGEL

MICROGEL 2



MICROGEL 3



MICROGEL 4





ACCESSORIES:

Lt. 2,5 - mm 180 x 165 h. 120
Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150



Posizionamento vaschette 2,5 lt.
2.5 liter basins positioning

Basins are available on request

MICROGEL 2 GN



MICROGEL 3 GN



MICROGEL 4 GN





ACCESSORIES:

GN 1/3 = mm. 175 x 325 h. 100 o 150
GN 1/6 = mm. 175 x 162 h. 100 o 150



Posizionamento bacinelle GN 1/6
GN 1/6 basins positioning

Basins are available on request

ACCESSORIES:



Supporto per
stecchi gelato e ghiaccioli
Support for
ice cream and popsicle sticks

MICROGEL 2
mm. 380x370



MICROGEL 3
mm. 380x545



MICROGEL 4
mm. 380x717





Piano inox superiore
per esposizione
Stainless steel top display
for exhibition

MICROGEL 2
mm. 333x370



MICROGEL 3
mm. 333x545



MICROGEL 4
mm. 333x717



ICE POINT

ICE POINT 2.0





ACCESSORI / ACCESSORIES:

Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

Le vaschette sono fornite a richiesta
Basins are available on request



Supporto per
stecchi gelato e ghiaccioli
Support for
ice cream and popsicle sticks

DI SERIE/STANDARD:



Supporto
vaschette
lt. 2,5
Basin
support
lt. 2,5



ICE POINT 3.0



ACCESSORI / ACCESSORIES:

Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

Le vaschette sono fornite a richiesta
Basins are available on request



Supporto per
stecchi gelato e ghiaccioli
Support for
ice cream and popsicle sticks

DI SERIE/STANDARD:



Supporto
vaschette
lt. 2,5
Basin
support
lt. 2,5



ICE POINT 4.0







ACCESSORI / ACCESSORIES:



Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

Lt. 4

Le vaschette e le carapine sono fornite a richiesta
Basins and carapines are available on request

Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli e cestelli per carapine
Support for ice cream and popsicle sticks and carapines baskets

DI SERIE/STANDARD:



Supporto
vaschette
lt. 2,5
Basin
support
lt. 2,5



ORIZONT

ORIZONT 101 Q



ORIZONT 201 Q



PUNTOGEL SPOT

ORIZONT 201 SS



PUNTOGEL 90 SPOT





MICRON

MICRON II.0



LINUS

LINUS 100



LINUS 150



LINUS 200



OPTIONAL:

Porte scorrevoli su entrambe i lati
Sliding doors on both sides



LINUS DRY

LINUS 642 DRY



LINUS 842 DRY



LINUS 1042 DRY



DOUGLAS

DOUGLAS 10



TOUCH SCREEN

DOUGLAS 13



TOUCH SCREEN

VO

VO 100 TNV-PF

Centralina elettronica / *Electronic control unit*

Interno acciaio inox 430 / *Interior in 430 stainless steel*

Struttura esterna in vetro / *Glass outer body*

Piedini di serie / *Standard feets*



VO 100 TNV-PF



VO 120 TNV-PF



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 08 + COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
VO 100 TNV-PF	+2/+8	85	707x467x676	2	150	75	AUT	AUT		R600A	57	-	-	**1.073,00**
VO 120 TNV-PF	+2/+8	115	707x575x676	2	160	75	AUT	AUT		R600A	70	-	-	**1.250,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SUSHI E TAPAS

NUOVA VERSIONE SOLO CON LUCE CALDA
NEW VERSION ONLY WITH WARM LIGHT

Vetrine refrigerate e calde da appoggio con vetro curvo o dritto */ Refrigerated and hot table top display cabinets with straight or curved glass*

TAPAS



TAPAS BAIN-MARIE





SUSHI



- **Doppio evaporatore: l'evaporatore superiore è dotato di bacinella raccolta condensa.**
- Double evaporator: the upper evaporator is supplied with condensate basin.

Vetrine per presentazione e servizio, non idonee per la conservazione / Showcases only for presentation and service, not suitable for storage.
Le bacinelle non sono comprese nel prezzo / Basins are not included in the price

TAPAS / SUSHI
GRANTAPAS / GRANSUSHI

COLORE DI SERIE / Standard colour

Colore argento / Silver colour — COD. 02

OPTIONAL:

Colore nero / Black — COD. 13

Colore oro / Gold color — COD. 44

TAPAS SS / SUSHI SS

COLORE DI SERIE / Standard colour

Colore argento / Silver colour — COD. 02

OPTIONAL:

Colore nero / Black — COD. 13

Colore oro / Gold color — COD. 44

TAPAS D / SUSHI D

COLORE DI SERIE / Standard colour

Colore argento / Silver colour — COD. 02

OPTIONAL:

Colore nero / Black — COD. 13

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

SUSHI

SUSHI 6 INC

Motore da incasso / *Built in version*

Versione COD. 13 (optional)
COD. 13 version (optional)

Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti
Sportelli curvi apribili di serie, lato cliente
Struttura in acciaio inox

Sliding doors as standard
Shielded led light by anodized aluminum ceiling light
AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes
Production opening curved doors, client-side
Stainless steel structure

Colori standard
Standard colors

COD. 02 + COD. 13

GN
Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

SUSHI 4 INC



SUSHI 6 INC



SUSHI 8 INC



SUSHI 6D INC



SUSHI 8D INC



	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 40 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	mm. (LxP) *Piano Espositivo / Exhibition plane*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
SUSHI 4 GN-INC NEW	+1/+5	820x380x470	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	240	MAN	MAN		R290	35	-	LED	***2.790,00***
SUSHI 6 GN-INC NEW	+1/+5	1175x380x470	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	45	-	LED	***2.890,00***
SUSHI 8 GN-INC NEW	+1/+5	1525x380x470	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	49	-	LED	***2.990,00***
SUSHI 6 D GN-INC NEW	+1/+5	1175x393x525	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	43	-	LED	***2.950,00***
SUSHI 8 D GN-INC NEW	+1/+5	1525x393x525	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	52	-	LED	***3.050,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

SUSHI 4 GN

SUSHI 4 PI

SUSHI GN SS

SUSHI PI SS

SUSHI GN



SUSHI PI



SUSHI GN



SUSHI 4 GN (LxPxH) 1085x380x255
SUSHI 6 GN (LxPxH) 1437x380x255
SUSHI 8 GN (LxPxH) 1790x380x255
SUSHI 10 GN (LxPxH) 2141x380x255

SUSHI PI



SUSHI 4 PI (LxPxH) 1085x380x255
SUSHI 6 PI (LxPxH) 1437x380x255
SUSHI 8 PI (LxPxH) 1790x380x255
SUSHI 10 PI (LxPxH) 2141x380x255

✻ Sushi: Vetro curvo apribile di serie, per pulizia e manutenzione, lato cliente
Sushi: Standard opening curved glass for cleaning and maintenance on the client-side

Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti
Sportelli curvi apribili di serie, lato cliente
Struttura in acciaio inox

Sliding doors as standard
Shielded led light by anodized aluminum ceiling light
AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes
Production opening curved doors, client-side
Stainless steel structure

GN
Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

PI
Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti
AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

Versione SG / SG version
Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante
SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)

SUSHI GN SS



SUSHI PI SS



Doppio evaporatore:
l'evaporatore superiore è dotato di bacinella raccolta condensa.
Double evaporator: the upper evaporator is supplied with condensate basin.



SUSHI SS



	°C	LxPxH mm	GN - h. 40 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	mm. (LxP) *Piano Espositivo / Exhibition plane*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SUSHI 4 GN	+1/+5	1085x380x255	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	240	MAN	MAN		R290	26	-	LED	***2.960,00***
SUSHI 6 GN	+1/+5	1437x380x255	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	30	-	LED	***3.010,00***
SUSHI 8 GN	+1/+5	1790x380x255	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	270	MAN	MAN		R290	38	-	LED	***3.100,00***
SUSHI 10 GN	+1/+5	2141x380x255	10 - GN 1/3 max 40 mm	-	270	MAN	MAN		R290	43	-	LED	***3.280,00***
SUSHI 4 PI	+1/+5	1085x380x255	-	1 - 705x325	240	MAN	MAN		R290	26	-	LED	***2.950,00***
SUSHI 6 PI	+1/+5	1437x380x255	-	1 - 1060x325	200	MAN	MAN		R290	30	-	LED	***3.010,00***
SUSHI 8 PI	+1/+5	1790x380x255	-	1 - 1410x325	210	MAN	MAN		R290	38	-	LED	***3.080,00***
SUSHI 10 PI	+1/+5	2141x380x255	-	1 - 1760x325	200	MAN	MAN		R290	43	-	LED	***3.230,00***
SUSHI 4 GN SS	+1/+5	1085x380x255	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	230	MAN	MAN		R290	23	-	LED	***3.020,00***
SUSHI 6 GN SS	+1/+5	1437x380x255	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	28	-	LED	***3.090,00***
SUSHI 8 GN SS	+1/+5	1790x380x255	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	32	-	LED	***3.220,00***
SUSHI 10 GN SS	+1/+5	2141x380x255	10 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	37	-	LED	***3.400,00***
SUSHI 4 PI SS	+1/+5	1085x380x255	-	1 - 705x325	200	MAN	MAN		R290	23	-	LED	***3.000,00***
SUSHI 6 PI SS	+1/+5	1437x380x255	-	1 - 1060x325	200	MAN	MAN		R290	28	-	LED	***3.090,00***
SUSHI 8 PI SS	+1/+5	1790x380x255	-	1 - 1410x325	220	MAN	MAN		R290	32	-	LED	***3.190,00***
SUSHI 10 PI SS	+1/+5	2141x380x255	-	1 - 1760x325	200	MAN	MAN		R290	37	-	LED	***3.360,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

SUSHI 4 D GN

Versione COD. 13 (optional)
COD. 13 version (optional)

Apertura e chiusura sequenziali dei vetri superiore e frontale. Clip di sicurezza invisibile.
Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Il nuovo sistema di apertura/chiusura permette una gestione a 360° della vetrina, facilitandone uso, pulizia e manutenzione.
Acciaio inox e resistente vetro temperato, garantiscono affidabilità ed eleganza alle nuove vetrine con Vetro Dritto.

Upper and frontal glasses with sequential opening and closing system. Invisible security clip.
Sliding doors as standard
Shielded led light by anodized aluminum ceiling light
The new opening/closing system allows to operate at 360°C for an easier use, cleaning and maintenance.
Stainless steel and tempered strong glass give reliability and elegance to the new showcases with straight glass.



SUSHI D GN
Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm. AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN 1/3 basins, h. 40 mm.



SUSHI D PI
Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti
AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 02	COD. 13

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 40 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	mm. (LxP) *Piano Espositivo / Exhibition plane*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SUSHI 4 D GN	+1/+5	1085x393x310	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	220	MAN	MAN		R290	30	-	LED	**3.020,00**
SUSHI 6 D GN	+1/+5	1437x393x310	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	190	MAN	MAN		R290	37	-	LED	**3.060,00**
SUSHI 8 D GN	+1/+5	1790x393x310	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	44	-	LED	**3.170,00**
SUSHI 4 D PI	+1/+5	1085x393x310	-	1 - 705x325	200	MAN	MAN		R290	30	-	LED	**3.000,00**
SUSHI 6 D PI	+1/+5	1437x393x310	-	1 - 1060x325	200	MAN	MAN		R290	37	-	LED	**3.060,00**
SUSHI 8 D PI	+1/+5	1790x393x310	-	1 - 1410x325	200	MAN	MAN		R290	44	-	LED	**3.140,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

GRANSUSHI 3 GN



Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Struttura in acciaio inox
Vetro curvo non apribile

Sliding doors as standard
Shielded led light by anodized aluminum ceiling light
Stainless steel structure
Not opening curved glass

GRANSUSHI PI

GN
Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN
AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN basins

PI
Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti
AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

Versione SG / SG version
Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante
SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)



GRANSUSHI GN



GRANSUSHI 2 GN (LxPxH) 1005x603x441
GRANSUSHI 3 GN (LxPxH) 1330x603x441
GRANSUSHI 4 GN (LxPxH) 1655x603x441

GRANSUSHI PI



GRANSUSHI 2 PI (LxPxH) 1005x603x441
GRANSUSHI 3 PI (LxPxH) 1330x603x441
GRANSUSHI 4 PI (LxPxH) 1655x603x441

Colori standard / *Standard colors*: COD. 02
Colori optional / *Optional colors*: COD. 13 COD. 44

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 65 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	mm. (LxP) *Piano Espositivo / Exhibition plane*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
GRANSUSHI 2 GN	+1/+5	1005x603x441	2 - GN 1/1 h MAX 65 mm	-	190	MAN	MAN	S	R290	40	-	LED	***3.640,00***
GRANSUSHI 3 GN	+1/+5	1330x603x441	3 - GN 1/1 h MAX 65 mm	-	220	MAN	MAN	S	R290	55	-	LED	***4.080,00***
GRANSUSHI 4 GN	+1/+5	1655x603x441	4 - GN 1/1 h MAX 65 mm	-	300	MAN	MAN	S	R290	73	-	LED	***3.910,00***
GRANSUSHI 2 PI	+1/+5	1005x603x441	-	1 - 640x520	200	MAN	MAN	S	R290	40	-	LED	***3.620,00***
GRANSUSHI 3 PI	+1/+5	1330x603x441	-	1 - 965x520	200	MAN	MAN	S	R290	55	-	LED	***3.800,00***
GRANSUSHI 4 PI	+1/+5	1655x603x441	-	1 - 1290x520	300	MAN	MAN	S	R290	73	-	LED	***3.880,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

TAPAS

TAPAS 6 GN

Colori standard / *Standard colors*: COD. 02

Colori optional / *Optional colors*: COD. 13, COD. 44

TAPAS 4 PI





TAPAS GN



TAPAS PI



TAPAS 4 GN	(LxPxH) 1085x380x255	
TAPAS 6 GN	(LxPxH) 1437x380x255	
TAPAS 8 GN	(LxPxH) 1790x380x255	
TAPAS 10 GN	(LxPxH) 2141x380x255	
TAPAS 4 PI	(LxPxH) 1085x380x255	
TAPAS 6 PI	(LxPxH) 1437x380x255	
TAPAS 8 PI	(LxPxH) 1790x380x255	
TAPAS 10 PI	(LxPxH) 2141x380x255	

Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Sliding doors, operator side

Vetro curvo apribile di serie, per pulizia e manutenzione, lato cliente
Standard opening curved glass for cleaning and maintenance on the client-side

Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Shielded led light by anodized aluminium ceiling light

Struttura in acciaio inox
Stainless steel structure

GN

Supporto inox AISI 304 per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 304 inox support for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

PI

Piano inox refrigerato AISI 304 per esposizione di piatti pronti
AISI 304 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

Versione SG / SG version
Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante
SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)

Versione COD. 13 (optional)
COD. 13 version (optional)

TAPAS GN SS

TAPAS PI SS

TAPAS GN SS





TAPAS GN SS



TAPAS PI SS



Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Sliding doors as standard

Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Shielded led light by anodized aluminium ceiling light

Struttura in acciaio inox
Stainless steel structure

Sportelli curvi apribili di serie, lato cliente
Production opening curved doors, client-side

GN SS
Supporto inox AISI 304 per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 304 inox support for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

PI SS
Piano inox refrigerato AISI 304 per esposizione di piatti pronti
AISI 304 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 40 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	mm. (LxP) *Piano Espositivo Exhibition plane*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
TAPAS 4 GN	+3/+5	1085x380x255	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	24	-	LED	***2.660,00***
TAPAS 6 GN	+3/+5	1437x380x255	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	28	-	LED	***2.700,00***
TAPAS 8 GN	+3/+5	1790x380x255	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	35	-	LED	***2.810,00***
TAPAS 10 GN	+3/+5	2141x380x255	10 - GN 1/3 max 40 mm	-	230	MAN	MAN		R290	42	-	LED	***2.860,00***
TAPAS 4 PI	+3/+5	1085x380x255	-	1 - 705x325	200	MAN	MAN		R290	24	-	LED	***2.770,00***
TAPAS 6 PI	+3/+5	1437x380x255	-	1 - 1060x325	200	MAN	MAN		R290	28	-	LED	***2.700,00***
TAPAS 8 PI	+3/+5	1790x380x255	-	1 - 1410x325	200	MAN	MAN		R290	35	-	LED	***2.760,00***
TAPAS 10 PI	+3/+5	2141x380x255	-	1 - 1760x325	230	MAN	MAN		R290	42	-	LED	***2.830,00***
TAPAS 4 GN SS	+3/+5	1085x380x255	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	20	-	LED	***2.730,00***
TAPAS 6 GN SS	+3/+5	1437x380x255	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	25	-	LED	***2.800,00***
TAPAS 8 GN SS	+3/+5	1790x380x255	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	220	MAN	MAN		R290	30	-	LED	***2.930,00***
TAPAS 10 GN SS	+3/+5	2141x380x255	10 - GN 1/3 max 40 mm	-	230	MAN	MAN		R290	34	-	LED	***3.000,00***
TAPAS 4 PI SS	+3/+5	1085x380x255	-	1 - 705x325	200	MAN	MAN		R290	20	-	LED	***2.830,00***
TAPAS 6 PI SS	+3/+5	1437x380x255	-	1 - 1060x325	240	MAN	MAN		R290	25	-	LED	***2.800,00***
TAPAS 8 PI SS	+3/+5	1790x380x255	-	1 - 1410x325	210	MAN	MAN		R290	30	-	LED	***2.840,00***
TAPAS 10 PI SS	+3/+5	2141x380x255	-	1 - 1760x325	220	MAN	MAN		R290	34	-	LED	***2.970,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

TAPAS 8 GN 2

TAPAS GN 2



TAPAS 4 GN 2 (LxPxH) 1085x380x380
TAPAS 6 GN 2 (LxPxH) 1437x380x380
TAPAS 8 GN 2 (LxPxH) 1790x380x380
TAPAS 10 GN 2 (LxPxH) 2141x380x380

TAPAS GN 2



Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Porte scorrevoli
Struttura in acciaio inox
Piano intermedio neutro

Shielded led light by anodized aluminium ceiling light
Sliding doors
Stainless steel structure
Neutral intermediate shelf

✻ **GRANTAPAS GN**



✻ **Grantapas: vetro curvo non apribile.**
Grantapas: not opening curved glass.

GRANTAPAS 3 GN

GRANTAPAS GN



GRANTAPAS 2 GN (LxPxH) 1005x603x441
GRANTAPAS 3 GN (LxPxH) 1330x603x441
GRANTAPAS 4 GN (LxPxH) 1655x603x441

GRANTAPAS PI



GRANTAPAS 2 PI (LxPxH) 1005x603x441
GRANTAPAS 3 PI (LxPxH) 1330x603x441
GRANTAPAS 4 PI (LxPxH) 1655x603x441

Versione SG / SG version
Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante
SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 02	COD. 13	COD. 44

	°C	mm. (LxPxH)	ACCESSORI / ACCESSORIES	mm. (LxP) *Piano Espositivo / Exhibition plane*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
TAPAS 4 GN 2	+3/+5	1085x380x380	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	210	MAN	MAN	S	R290	33	-	LED	**2.890,00**
TAPAS 6 GN 2	+3/+5	1437x380x380	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN	S	R290	39	-	LED	**2.850,00**
TAPAS 8 GN 2	+3/+5	1790x380x380	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN	S	R290	51	-	LED	**2.970,00**
TAPAS 10 GN 2	+3/+5	2141x380x380	10 - GN 1/3 max 40 mm	-	220	MAN	MAN	S	R290	59	-	LED	**3.130,00**
GRANTAPAS 2 GN	+3/+5	1005x603x441	2 - GN 1/1 max 65 mm	-	200	MAN	MAN	S	R290	36	-	LED	**3.220,00**
GRANTAPAS 3 GN	+3/+5	1330x603x441	3 - GN 1/1 max 65 mm	-	200	MAN	MAN	S	R290	51	-	LED	**3.320,00**
GRANTAPAS 4 GN	+3/+5	1655x603x441	4 - GN 1/1 max 65 mm	-	300	MAN	MAN	S	R290	68	-	LED	**3.520,00**
GRANTAPAS 2 PI	+3/+5	1005x603x441	-	1 - 640x520	200	MAN	MAN	S	R290	36	-	LED	**3.210,00**
GRANTAPAS 3 PI	+3/+5	1330x603x441	-	1 - 965x520	200	MAN	MAN	S	R290	51	-	LED	**3.310,00**
GRANTAPAS 4 PI	+3/+5	1655x603x441	-	1 - 1290x520	300	MAN	MAN	S	R290	68	-	LED	**3.470,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

TAPAS 4 D GN

Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Acciaio inox e resistente vetro temperato, garantiscono affidabilità ed eleganza alle nuove vetrine con Vetro Dritto.
Apertura e chiusura sequenziali dei vetri superiore e frontale. Clip di sicurezza invisibile.
Il nuovo sistema di apertura/chiusura permette una gestione
a 360° della vetrina, facilitandone uso, pulizia e manutenzione.

Shielded led light by anodized aluminium ceiling light
Sliding doors as standard
Stainless steel and tempered strong glass give reliability and elegance to the new showcases with straight glass.
Upper and frontal glasses with sequential opening and closing system. Invisible security clip
The new opening/closing system allows to operate
at 360°C for an easier use, cleaning and maintenance..

Versione COD. 13 (optional)
COD. 13 version (optional)

TAPAS D GN
Supporto inox AISI 304 per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 304 inox support for GN 1/3 basins, h.40 mm.



TAPAS D PI
Piano inox refrigerato AISI 304 per esposizione di piatti pronti
AISI 304 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes



Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 02	COD. 13

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 40 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	mm. (LxP) *Piano Espositivo / Exhibition plane*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
TAPAS 4 D GN	+3/+5	1085x393x310	4 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	28	-	LED	**2.750,00**
TAPAS 6 D GN	+3/+5	1437x393x310	6 - GN 1/3 max 40 mm	-	220	MAN	MAN		R290	36	-	LED	**2.800,00**
TAPAS 8 D GN	+3/+5	1790x393x310	8 - GN 1/3 max 40 mm	-	200	MAN	MAN		R290	42	-	LED	**2.870,00**
TAPAS 4 D PI	+3/+5	1085x393x310	-	1 - 705x325	200	MAN	MAN		R290	28	-	LED	**2.750,00**
TAPAS 6 D PI	+3/+5	1437x393x310	-	1 - 1060x325	220	MAN	MAN		R290	36	-	LED	**2.820,00**
TAPAS 8 D PI	+3/+5	1790x393x310	-	1 - 1410x325	200	MAN	MAN		R290	42	-	LED	**2.860,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

TAPAS 4 D GN 2

Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Ripiano neutro
Apertura e chiusura sequenziali dei vetri superiore e frontale. Clip di sicurezza invisibile.
Il nuovo sistema di apertura/chiusura permette una gestione a 360° della vetrina, facilitandone uso, pulizia e manutenzione.
Pannelli laterali e vetro frontale rialzati, progettati come protezione al vetro superiore utilizzabile come mensola d'appoggio.

Shielded led light by anodized aluminium ceiling light
Sliding doors as standard
Neutral shelf
Upper and frontal glasses with sequential opening and closing system. Invisible security clip.
The new opening/closing system allows to operate at 360°C for an easier use, cleaning and maintenance.
Raised side panels and front glass, designed as a protection for the top glass and usable as a shelf.





Colori standard / *Standard colors* — COD. 02
Colori optional / *Optional colors* — COD. 13

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 40 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
TAPAS 4 D GN 2	+3/+5	1085x402x380	4 - GN 1/3 max 40 mm	200	MAN	MAN	S	R290	40	-	LED	*2.980,00*
TAPAS 6 D GN 2	+3/+5	1437x402x380	6 - GN 1/3 max 40 mm	200	MAN	MAN	S	R290	46	-	LED	*2.870,00*
TAPAS 8 D GN 2	+3/+5	1790x402x380	8 - GN 1/3 max 40 mm	210	MAN	MAN	S	R290	60	-	LED	*2.980,00*
TAPAS 10 D GN 2	+3/+5	2141x402x380	10 - GN 1/3 max 40 mm	200	MAN	MAN	S	R290	68	-	LED	*3.020,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

TAPAS 6 GN BM

GRANTAPAS 3 GN BM

TAPAS 4 GN BM
TAPAS 6 GN BM
TAPAS 8 GN BM



Grantapas GN BM: vetro curvo non apribile.
Grantapas GN BM: not opening curved glass.



Porte scorrevoli
Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Struttura in acciaio inox con decori in alluminio anodizzato

Sliding doors
Shielded led light by anodized aluminium ceiling light
Stainless steel structure with anodized aluminium ornament



	°C	mm. (LxPxH)	GN - ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt	Kg.			€
TAPAS 4 GN BM	+30/+60	820x380x255	4 - GN 1/3 max 40 mm	570	14	-	LED	**2.040,00**
TAPAS 6 GN BM	+30/+60	1172x380x255	6 - GN 1/3 max 40 mm	1150	19	-	LED	**2.230,00**
TAPAS 8 GN BM	+30/+60	1524x380x255	8 - GN 1/3 max 40 mm	1150	24	-	LED	**2.220,00**
GRANTAPAS 2 GN BM	+30/+60	780x603x441	2 - GN 1/1 max 65 mm	1210	20	-	LED	**2.190,00**
GRANTAPAS 3 GN BM	+30/+60	1105x603x441	3 - GN 1/1 max 65 mm	1800	31	-	LED	**2.400,00**
GRANTAPAS 4 GN BM	+30/+60	1425x603x441	4 - GN 1/1 max 65 mm	2410	37	-	LED	**2.680,00**

TAPAS 4 D GN BM

Porte scorrevoli
Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Struttura in acciaio inox con decori in alluminio anodizzato
Apertura e chiusura sequenziali dei vetri superiore e frontale.
Clip di sicurezza invisibile.

Sliding doors
Shielded led light by anodized aluminium ceiling light
Stainless steel structure with anodized aluminium ornament
Upper and frontal glasses with sequential opening and closing system.
Invisible security clip.



Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 02	COD. 13

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 40 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt	Kg.			€
TAPAS 4 D GN BM	+30/+60	820x393x310	4 - GN 1/3 max 40 mm	570	19	-	LED	***2.040,00***
TAPAS 6 D GN BM	+30/+60	1172x393x310	6 - GN 1/3 max 40 mm	1150	24	-	LED	***2.250,00***
TAPAS 8 D GN BM	+30/+60	1524x393x310	8 - GN 1/3 max 40 mm	1150	28	-	LED	***2.240,00***

AZZURRA

AZZURRA 3

ACCESSORIO / ACCESSORY:



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Griglia motore in acc. inox
Illuminazione interna
Plexiglass scorrevoli di chiusura anteriori e posteriori

Salt-proof AISI 316 stainless steel basin
Stainless steel grate for motor
Inside lighting
Sliding rear and front plexiglas for closure

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

AZZURRA 2



(LxPxH) 720x900x430

AZZURRA 3



(LxPxH) 1045x900x430

AZZURRA 4



(LxPxH) 1370x900x430

Colori standard
Standard colors

COD. 38

	°C	mm. (LxPxH)	*Piano Inox Stainless steel tray*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
AZZURRA 2	+1/+5	720x900x430	1 - 635x510x62	200	AUT	AUT	S	R290	47	-	LED	***3.600,00***
AZZURRA 3	+1/+5	1045x900x430	1 - 960x510x62	200	AUT	AUT	S	R290	67	-	LED	***3.850,00***
AZZURRA 4	+1/+5	1370x900x430	1 - 1285x510x62	200	AUT	AUT	S	R290	87	-	LED	***3.900,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

PLANET

PLANET 3 GN 1/1

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit piano inox / Kit stainless-steel surface

PLANET 2 GN 1/1



PLANET 3 GN 1/1



PLANET 4 GN 1/1



PLANET 4 GN 1/1 BM



Plexiglass scorrevoli di chiusura anteriori e posteriori
Griglia protezione evaporatore in acciaio inox

Sliding rear and front plexiglas for closure
Protective evaporator grille made of stainless steel

ACCESSORIO / ACCESSORY:



ACCESSORIO / ACCESSORY:



PLANET 4 GN 1/1 BM
Disponibile solo in colore arancione
Available only in orange

Colori standard
Standard colors
COD. 31

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors
COD. 38

	°C	mm. (LxPxH)	ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
PLANET 2 GN 1/1	+3/+5	720x900x430	2 - GN 1/1 h MAX 65 mm	200	AUT	AUT	S	R290	47	-	LED	**3.650,00**
PLANET 3 GN 1/1	+3/+5	1045x900x430	3 - GN 1/1 h MAX 65 mm	200	AUT	AUT	S	R290	67	-	LED	**3.750,00**
PLANET 4 GN 1/1	+3/+5	1370x900x430	4 - GN 1/1 h MAX 65 mm	230	AUT	AUT	S	R290	87	-	LED	**3.950,00**
PLANET 4 GN 1/1 BM	+30/+60	1355x680x346	4 - GN 1/1 h MAX 65 mm	2440					50		LED	**2.800,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

CHEF

CHEF 2 DRY

CHEF 2 COLD

CHEF 3 DRY

CHEF 3 COLD

CHEF 4 DRY

Le vetrine soprabanco modello CHEF, disponibili sia nella versione refrigerata che in quella calda, sono state concepite per paninoteche, bar, pizzerie, ristoranti, gastronomie, chioschi ecc.. Sono ideali per l'esposizione ad esempio di antipasti, stuzzichini, salse ed alimenti per la preparazione di pizze, panini, tramezzini. Le dimensioni contenute permettono una facile collocazione in qualsiasi arredamento preesistente. Tutti gli elementi caldi o refrigerati sono realizzati all'interno ed esterno in acciaio inox.

The CHEF counter top food display case models, available in both refrigerated and hot versions, have been designed for sandwich bars, bars, pizzerias, restaurants, gastronomic shops, kiosks etc.. They are perfect for displaying, for example, hors d'oeuvres, appetisers, sauces and ingredients used in the preparation of pizzas, rolls, sandwiches.
Their contained dimensions mean that they can be easily inserted into any pre existing furniture fittings. All the internal and external hot or refrigerated elements are made in stainless steel.

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

DRY
Cassetto per inserimento acqua
Tray for water

Centralina elettronica
Electronic control unit

Colori standard
Standard colors

COD. 08

CHEF

Versione porte battenti / Wing doors version
Version avec portes battantes / Volltür version
Version puertas batientes

CHEF PS

Versione porte scorrevoli / Sliding doors version
/ Version portes coulissantes / Schiebetüren model
/ Versión puertas correderas

CHEF COLD 2



CHEF COLD 3





CHEF COLD PS



CHEF DRY 1

CHEF DRY 2

CHEF DRY 3



CHEF DRY 4





CHEF DRY PS



	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 65 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€	
CHEF 2 COLD	+3/+5	737x793x530	2 - GN 1/1 h MAX 65 mm	120	70	MAN	MAN	S	R290	61,5	-	LED	**3.350,00**	*
CHEF 3 COLD	+3/+5	1067x793x530	3 - GN 1/1 h MAX 65 mm	120	70	MAN	MAN	S	R290	76,5	-	LED	**3.790,00**	*
CHEF 2 COLD PS	+3/+5	737x793x530	2 - GN 1/1 h MAX 65 mm	120	70	MAN	MAN	S	R290	61,5	-	LED	**3.460,00**	*
CHEF 3 COLD PS	+3/+5	1067x793x530	3 - GN 1/1 h MAX 65 mm	130	70	MAN	MAN	S	R290	76,5	-	LED	**3.830,00**	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. 65 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt		Kg.		LED	€	
CHEF 1 DRY	+30/+70	397x793x530	1 - GN 1/1 h MAX 65 mm	850		37	-	LED	**2.750,00**	*
CHEF 2 DRY	+30/+70	737x793x530	2 - GN 1/1 h MAX 65 mm	1650		55	-	LED	**3.000,00**	*
CHEF 3 DRY	+30/+70	1067x793x530	3 - GN 1/1 h MAX 65 mm	3280		70	-	LED	**3.250,00**	*
CHEF 4 DRY	+30/+70	1407x793x530	4 - GN 1/1 h MAX 65 mm	3280		92	-	LED	**3.550,00**	*
CHEF 2 DRY PS	+30/+70	737x793x530	2 - GN 1/1 h MAX 65 mm	1810		55	-	LED	**3.000,00**	*
CHEF 3 DRY PS	+30/+70	1067x793x530	3 - GN 1/1 h MAX 65 mm	3100		70	-	LED	**3.250,00**	*
CHEF 4 DRY PS	+30/+70	1407x793x530	4 - GN 1/1 h MAX 65 mm	3280		92	-	LED	**3.550,00**	*

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

GASTROSERVICE

Vetrine refrigerate e riscaldate Gastronorm da appoggio / *Gastronorm counter-top refrigerated and heated showcases*

GASTROSERVICE DRY 1200



GASTROSERVICE **COLD 1000** **DRY 1000**

GASTROSERVICE **COLD 1200** **DRY 1200**

GASTROSERVICE **COLD 1600** **DRY 1600**



COLD System +2 +10 °C



DRY System +30 +70 °C

Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request

Colori standard
Standard colors

COD. 08

STRUTTURA REFRIGERANTE GN 1/1 CON COPERCHIO CURVO IN ACCIAIO INOX • GN 1/1 REFRIGERATED STRUCTURE WITH STAINLESS STEEL CURVED COVER

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt		H_2O			Kg.			
GASTROSERVICE COLD 1000	+2/+10	1023x380x238	1 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	150	MAN	MAN	S	R290	40	-	-	***2.590,00***
GASTROSERVICE COLD 1200	+2/+10	1200x380x238	1 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	150	MAN	MAN	S	R290	46	-	-	***2.600,00***
GASTROSERVICE COLD 1600	+2/+10	1554x380x238	2 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	200	MAN	MAN	S	R290	60	-	-	***2.900,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

STRUTTURA RISCALDANTE GN 1/1 CON COPERCHIO CURVO IN ACCIAIO INOX • GN 1/1 HEATING STRUCTURE WITH STAINLESS STEEL CURVED COVER

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt		H_2O			Kg.			
GASTROSERVICE DRY 1000	+30/+70	1023x380x238	1 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	790	-	-	-	-	17	-	-	***1.580,00***
GASTROSERVICE DRY 1200	+30/+70	1200x380x238	1 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	810	-	-	-	-	18	-	-	***1.680,00***
GASTROSERVICE DRY 1600	+30/+70	1554x380x238	2 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	1060	-	-	-	-	23	-	-	***1.890,00***

GASTROSERVICE COLD 1200 C





COLD System +2 +10 °C



DRY System +30 +70 °C

GASTROSERVICE COLD 1000 C DRY 1000 C	GASTROSERVICE COLD 1200 C DRY 1200 C	GASTROSERVICE COLD 1400 C DRY 1400 C	GASTROSERVICE COLD 1600 C DRY 1600 C	GASTROSERVICE COLD 1800 C DRY 1800 C

Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request

Colori standard
Standard colors

COD. 08

STRUTTURA REFRIGERANTE GN 1/1 CON VETRO CURVO • GN 1/1 REFRIGERATED STRUCTURE WITH CURVED COVER

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt		H_2O			Kg.			€
GASTROSERVICE COLD 1000 C	+2/+10	1023x380x361	1 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	150		MAN		R290	40	-	-	2.650,00
GASTROSERVICE COLD 1200 C	+2/+10	1200x380x361	1 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	150		MAN		R290	46	-	-	2.700,00
GASTROSERVICE COLD 1400 C	+2/+10	1377x380x361	2 - GN 1/1 h MAX 100 mm	200		MAN		R290	52	-	-	2.800,00
GASTROSERVICE COLD 1600 C	+2/+10	1554x380x361	2 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	200		MAN		R290	60	-	-	2.910,00
GASTROSERVICE COLD 1800 C	+2/+10	1731x380x361	2 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	200		MAN		R290	70	-	-	3.120,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

STRUTTURA RISCALDANTE GN 1/1 CON VETRO CURVO • GN 1/1 HEATING STRUCTURE WITH CURVED COVER

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt		H_2O			Kg.			€
GASTROSERVICE DRY 1000 C	+30/+70	1023x380x361	1 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	790	-	-	-	-	17	-	-	1.650,00
GASTROSERVICE DRY 1200 C	+30/+70	1200x380x361	1 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	810	-	-	-	-	18	-	-	1.750,00
GASTROSERVICE DRY 1400 C	+30/+70	1377x380x361	2 - GN 1/1 h MAX 100 mm	1040	-	-	-	-	22	-	-	1.800,00
GASTROSERVICE DRY 1600 C	+30/+70	1554x380x361	2 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	1060	-	-	-	-	23	-	-	1.900,00
GASTROSERVICE DRY 1800 C	+30/+70	1731x380x361	2 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	1200	-	-	-	-	25	-	-	2.040,00

GASTROSERVICE DRY 1000 SS



GASTROSERVICE **COLD 1000 SS** **DRY 1000 SS**

GASTROSERVICE **COLD 1600 SS** **DRY 1600 SS**

GASTROSERVICE **COLD 1800 SS** **DRY 1800 SS**



COLD System +2 +10 °C



DRY System +30 +70 °C

Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request

Colori standard
Standard colors

COD. 08

STRUTTURA REFRIGERANTE GN 1/1 CON VETRO CURVO SELF SERVICE • GN 1/1 REFRIGERATED STRUCTURE WITH CURVED COVER FOR SELF SERVICE

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt		H_2O			Kg.			
GASTROSERVICE COLD 1000 SS	+2/+10	1023x380x370	1 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	150		MAN		R290	40	-	-	**2.630,00**
GASTROSERVICE COLD 1600 SS	+2/+10	1554x380x370	2 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	200		MAN		R290	60	-	-	**2.910,00**
GASTROSERVICE COLD 1800 SS	+2/+10	1731x380x370	2 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	200		MAN		R290	70	-	-	**3.080,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

STRUTTURA RISCALDANTE GN 1/1 CON VETRO CURVO SELF SERVICE • GN 1/1 HEATING DEVICE WITH CURVED COVER FOR SELF SERVICE

	°C	mm. (LxPxH)	GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Watt		H_2O			Kg.			
GASTROSERVICE DRY 1000 SS	+30/+70	1023x380x370	1 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	790	-	-	-	-	17	-	-	**1.650,00**
GASTROSERVICE DRY 1600 SS	+30/+70	1554x380x370	2 - GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	1060	-	-	-	-	23	-	-	**1.890,00**
GASTROSERVICE DRY 1800 SS	+30/+70	1731x380x370	2 - GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	1200	-	-	-	-	25	-	-	**2.030,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

GASTRONORM

GASTRONORM GN 1/1 VISTA



GASTRONORM GN 2/1 VISTA



GASTRONORM GN 1/1 BASE

GASTRONORM GN 2/1 BASE

Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	mm. (LxPxH)	*Piano Vetro Glass tray*	Watt	Kg.		€
GASTRONORM GN 1/1 BASE	+30/+90	375x655x80	1 - 335x540	300	11	-	***1.077,00***
GASTRONORM GN 1/1 VISTA	+30/+90	375x655x552	1 - 335x540	600	19	LAMPADE RISCALDANTI	***1.370,00***
GASTRONORM GN 2/1 BASE	+30/+90	700x655x80	1 - 660x540	590	13	-	***1.110,00***
GASTRONORM GN 2/1 VISTA	+30/+90	700x655x552	1 - 660x540	900	22	LAMPADE RISCALDANTI	***1.700,00***

EURONORM

EURONORM VISTA

EURONORM BASE





Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	mm. (LxPxH)	*Piano Vetro Glass tray*	Watt	Kg.		€
EURONORM BASE	+30/+90	650x525x80	1 - 600x400	470	12	-	***950,00***
EURONORM VISTA	+30/+90	650x525x540	1 - 600x400	760	20	LAMPADE RISCALDANTI	***1.400,00***

PIZZA BASE HOT-PLATE

PIZZA BASE



PIZZA BASE MODULAR

Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	mm. (LxPxH)	*Piano Vetro Glass tray*	Watt	Kg.	€
PIZZA BASE HOT PLATE	+30/+90	430x430x80	1 - 428x428	320	6	***890,00***

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
AZZURRA 2	810x1025x790	60	COD.38							
AZZURRA 3	1130x1025x790	83	COD.38							
AZZURRA 4	1460x1025x790	106	COD.38							
CHEF 1 DRY	480x870x710	47	COD.08							
CHEF 2 COLD	830x870x710	73	COD.08							
CHEF 2 COLD PS	830x870x710	73	COD.08							
CHEF 2 DRY	830x870x710	66	COD.08							
CHEF 2 DRY PS	830x870x710	66	COD.08							
CHEF 3 COLD	1170x870x710	90	COD.08							
CHEF 3 COLD PS	1170x870x710	90	COD.08							
CHEF 3 DRY	1170x870x710	83	COD.08							
CHEF 3 DRY PS	1170x870x710	83	COD.08							
CHEF 4 DRY	1470x870x710	104	COD.08							
CHEF 4 DRY PS	1470x870x710	104	COD.08							
DOUGLAS 10	1060x670x1350	100	COD.02							
DOUGLAS 13	1415x780x1700	184	COD.02							
EURONORM BASE	700x580x150	14	COD.08							
EURONORM VISTA	700x580x580	24	COD.08							
GASTRONORM GN 1/1 BASE	435x710x150	13	COD.08							
GASTRONORM GN 1/1 VISTA	435x710x580	23	COD.08							
GASTRONORM GN 2/1 BASE	750x710x150	15	COD.08							
GASTRONORM GN 2/1 VISTA	750x710x580	26	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1000	1470x470x370	44	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1000 C	1470x470x370	44	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1000 SS	1470x470x370	44	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1200	1470x470x370	51	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1200 C	1470x470x370	51	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1400 C	1470x470x370	58	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1600	1900x660x600	78	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1600 C	1900x660x600	78	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1600 SS	1900x660x600	78	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1800 C	1900x660x600	88	COD.08							
GASTROSERVICE COLD 1800 SS	1900x660x600	88	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1000	1470x470x370	21	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1000 C	1470x470x370	21	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1000 SS	1470x470x370	21	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1200	1470x470x370	22	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1200 C	1470x470x370	22	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1400 C	1470x470x370	26	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1600	1900x660x600	41	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1600 C	1900x660x600	41	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1600 SS	1900x660x600	41	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1800 C	1900x660x600	43	COD.08							
GASTROSERVICE DRY 1800 SS	1900x660x600	43	COD.08							
GRANSUSHI 2 GN	1175x660x600	54	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANSUSHI 2 PI	1175x660x600	54	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANSUSHI 3 GN	1500x660x600	71	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANSUSHI 3 PI	1500x660x600	71	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANSUSHI 4 GN	1900x660x600	91	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANSUSHI 4 PI	1900x660x600	91	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 2 GN	1175x660x600	50	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 2 GN BM	1175x660x600	34	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 2 PI	1175x660x600	50	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 3 GN	1500x660x600	67	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 3 GN BM	1175x660x600	47	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 3 PI	1500x660x600	67	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 4 GN	1900x660x600	86	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 4 GN BM	1500x660x600	55	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
GRANTAPAS 4 PI	1900x660x600	86	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
ICE POINT 2.0	530x780x560	34	COD.09							
ICE POINT 3.0	800x700x550	35	COD.09							
ICE POINT 4.0	1030x880x550	43	COD.09							
LINUS 100	980x580x860	64	COD.02							
LINUS 1042 DRY	1090x510x340	54	COD.02							
LINUS 150	970x570x1175	77	COD.02							
LINUS 200	1100x500x1000	87	COD.02							
LINUS 642 DRY	690x510x340	35	COD.02							
LINUS 842 DRY	1120x510x340	45	COD.02							
MICROGEL 2	825x660x650	41	COD.08							
MICROGEL 2 GN	825x660x650	41	COD.08							
MICROGEL 3	1000x660x650	47	COD.08							
MICROGEL 3 GN	1000x660x650	47	COD.08							
MICROGEL 4	1180x660x600	52	COD.08							
MICROGEL 4 GN	1180x660x600	52	COD.08							
MICRON II.0	540x490x1030	42	COD.17		RAL	370,00	COD.33	5,00%	COD.28	5,00%
MUSA 120 BTQ	630x630x1430	97	COD.13		RAL	500,00				
MUSA 120 BTV	630x630x1430	97	COD.13		RAL	544,00				
MUSA 120 Q	630x630x1430	98	COD.13		RAL	544,00				
MUSA 120 Q CIOCCO	630x630x1430	98	COD.13		RAL	544,00				
MUSA 120 R	630x630x1430	100	COD.13		RAL	544,00				
MUSA 120 R CIOCCO	630x630x1430	98	COD.13		RAL	544,00				
MUSA 120 RBT	630x630x1430	100	COD.13		RAL	544,00				
ORIZONT 101 Q	1120x520x700	80	COD.01	COD.02	RAL	370,00				
ORIZONT 201 Q	1280x580x920	106	COD.01	COD.02	RAL	400,00				
ORIZONT 201 S.S.	1280x580x920	98	COD.01	COD.02	RAL	400,00				
PIZZA BASE HOT PLATE	620x520x150	8	COD.08							
PLANET 2 GN 1/1	810x1025x790	60	COD.38							
PLANET 3 GN 1/1	1130x1025x790	83	COD.38							
PLANET 4 GN 1/1	1460x1025x790	106	COD.38							
PLANET 4 GN 1/1 BM	1470x870x720	72	COD.31							

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
PUNTOGEL 90 SPOT	670x650x1100	59	COD.09							
SUSHI 10 GN	2310x440x430	61	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 10 GN SS	2310x440x430	55	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 10 PI	2310x440x430	61	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 10 PI SS	2310x440x430	55	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 4 D GN	1250x440x550	44	COD.02		COD.13	2,00%				
SUSHI 4 D PI	1250x440x550	44	COD.02		COD.13	2,00%				
SUSHI 4 GN	1250x440x430	40	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 4 GN SS	1250x440x430	37	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 4 GN-INC	980x580x660	49	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 4 PI	1250x440x430	40	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 4 PI SS	1250x440x430	37	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 6 D GN	1605x440x550	53	COD.02		COD.13	2,00%				
SUSHI 6 D GN-INC	1900x660x680	59	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 6 D PI	1605x440x550	53	COD.02		COD.13	2,00%				
SUSHI 6 GN	1605x440x430	46	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 6 GN SS	1605x440x430	44	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 6 GN-INC	1900x660x620	16	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 6 PI	1605x440x430	46	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 6 PI SS	1605x440x430	44	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 8 D GN	2310x440x550	62	COD.02		COD.13	2,00%				
SUSHI 8 D GN-INC	1900x660x620	70	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 8 D PI	2310x440x550	62	COD.02		COD.13	2,00%				
SUSHI 8 GN	2310x440x430	56	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 8 GN SS	2310x440x430	50	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 8 GN-INC	1900x660x620	67	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 8 PI	2310x440x430	56	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
SUSHI 8 PI SS	2310x440x430	50	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 10 D GN 2	2310x440x600	88	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 10 GN	2310x440x430	60	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 10 GN 2	2310x440x600	79	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 10 GN SS	2310x440x430	52	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 10 PI	2310x440x430	60	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 10 PI SS	2310x440x430	52	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 4 D GN	1250x440x550	42	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 4 D GN 2	1250x440x600	54	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 4 D GN BM	1250x440x550	33	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 4 D PI	1250x440x550	42	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 4 GN	1250x440x430	38	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 4 GN 2	1250x440x600	48	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 4 GN BM	1250x440x430	28	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 4 GN SS	1250x440x430	34	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 4 PI	1250x440x430	38	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 4 PI SS	1250x440x430	34	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 6 D GN	1605x440x550	52	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 6 D GN 2	1605x440x600	62	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 6 D GN BM	1605x440x550	40	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 6 D PI	1605x440x550	52	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 6 GN	1605x440x430	44	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 6 GN 2	1605x440x600	56	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 6 GN BM	1250x440x430	35	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 6 GN SS	1605x440x430	41	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 6 PI	1605x440x430	44	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 6 PI SS	1605x440x430	41	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 8 D GN	2310x440x550	60	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 8 D GN 2	2310x440x600	80	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 8 D GN BM	2310x440x550	44	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 8 D PI	2310x440x550	60	COD.02		COD.13	2,00%				
TAPAS 8 GN	2310x440x430	53	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 8 GN 2	2310x440x600	71	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 8 GN BM	1605x440x430	42	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 8 GN SS	2310x440x430	48	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 8 PI	2310x440x430	53	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
TAPAS 8 PI SS	2310x440x430	48	COD.02		COD.13	2,00%	COD.44	2,00%		
VO 100 TNV-PF	810x532x740	73	COD.08+13							
VO 120 TNV-PF	810x650x740	87	COD.08+13							

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
AZZURRA 2	3.600,00	J9601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	330,00		
AZZURRA 3	3.850,00	J9701/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	332,00		
AZZURRA 4	3.900,00	J9801/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	347,00		
CHEF 1 DRY	2.750,00	4360308	Pianetto inox/Stainless steel small surface	52,00		
		W03001	Kit tagliere/Chopping board kit	50,00		
CHEF 2 COLD	3.350,00	W02039	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3930305	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	166,00		
CHEF 2 COLD PS	3.460,00	W02039	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3930305	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	166,00		
CHEF 2 DRY	3.000,00	W02039	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3910312	Vassoio unico/Single tray	200,00		
		3910311	Pianetto inox/Stainless steel small surface	119,00		
		W03002	Kit tagliere/Chopping board kit	63,00		
CHEF 2 DRY PS	3.000,00	W02039	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3910312	Vassoio unico/Single tray	200,00		
		3910311	Pianetto inox/Stainless steel small surface	119,00		
		W03002	Kit tagliere/Chopping board kit	63,00		
CHEF 3 COLD	3.790,00	W02040	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3940305	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	156,00		
CHEF 3 COLD PS	3.830,00	W02040	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3940305	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	156,00		
CHEF 3 DRY	3.250,00	W02040	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3920309	Vassoio unico/Single tray	291,00		
		3920308	Pianetto inox/Stainless steel small surface	154,00		
		W03003	Kit tagliere/Chopping board kit	95,00		
CHEF 3 DRY PS	3.250,00	W02040	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	346,00		
		3920309	Vassoio unico/Single tray	291,00		
		3920308	Pianetto inox/Stainless steel small surface	154,00		
		W03003	Kit tagliere/Chopping board kit	95,00		
CHEF 4 DRY	3.550,00	W02041	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	355,00		
		4370310	Vassoio unico/Single tray	338,00		
		4370309	Pianetto inox/Stainless steel small surface	198,00		
		W03004	Kit tagliere/Chopping board kit	97,00		
CHEF 4 DRY PS	3.550,00	W02041	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	355,00		
		4370310	Vassoio unico/Single tray	338,00		
		4370309	Pianetto inox/Stainless steel small surface	198,00		
		W03004	Kit tagliere/Chopping board kit	97,00		
DOUGLAS 10	5.120,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
DOUGLAS 13	5.910,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
EURONORM BASE	950,00	E4201	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		
		E4203	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		
EURONORM VISTA	1.400,00	E4201	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		
		E4203	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		
GASTRONORM GN 1/1 BASE	1.077,00	E4502	Bacinella inox/Inox basin	67,00		
		E4002	Teglia Inox/Stainless steel pan	49,00		
GASTRONORM GN 1/1 VISTA	1.370,00	E4502	Bacinella inox/Inox basin	67,00		
		E4002	Teglia Inox/Stainless steel pan	49,00		
GASTRONORM GN 2/1 BASE	1.110,00	E4502	Bacinella inox/Inox basin	67,00		
		E4002	Teglia Inox/Stainless steel pan	49,00		
GASTRONORM GN 2/1 VISTA	1.700,00	E4502	Bacinella inox/Inox basin	67,00		
		E4002	Teglia Inox/Stainless steel pan	49,00		
GASTROSERVICE COLD 1000	2.590,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3130304	Griglia forata/Perfored grille	72,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1000 C	2.650,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3130304	Griglia forata/Perfored grille	72,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1000 SS	2.630,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3130304	Griglia forata/Perfored grille	72,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1200	2.600,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3060306	Griglia forata/Perfored grille	76,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1200 C	2.700,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3060306	Griglia forata/Perfored grille	76,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1400 C	2.800,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3070304	Griglia forata/Perfored grille	93,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1600	2.900,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3080304	Griglia forata/Perfored grille	97,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1600 C	2.910,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3080304	Griglia forata/Perfored grille	97,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1600 SS	2.910,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		3080304	Griglia forata/Perfored grille	97,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1800 C	3.120,00	A040301	Griglia forata/Perfored grille	104,00		
		W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE COLD 1800 SS	3.080,00	A040301	Griglia forata/Perfored grille	104,00		
		W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1000	1.580,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1000 C	1.650,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1000 SS	1.650,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1200	1.680,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1200 C	1.750,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1400 C	1.800,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1600	1.890,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1600 C	1.900,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1600 SS	1.890,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1800 C	2.040,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GASTROSERVICE DRY 1800 SS	2.030,00	W01003	Coppia di supporti a muro/Pair of wall supports	100,00		
		W01001	Set piedi H.175/Set of feet H.175	43,00		
GRANSUSHI 2 GN	3.640,00					
GRANSUSHI 2 PI	3.620,00					
GRANSUSHI 3 GN	4.080,00					
GRANSUSHI 3 PI	3.800,00					
GRANSUSHI 4 GN	3.910,00					
GRANSUSHI 4 PI	3.880,00					
GRANTAPAS 2 GN	3.220,00					
GRANTAPAS 2 GN BM	2.190,00					
GRANTAPAS 2 PI	3.210,00					
GRANTAPAS 3 GN	3.320,00					
GRANTAPAS 3 GN BM	2.400,00					
GRANTAPAS 3 PI	3.310,00					
GRANTAPAS 4 GN	3.520,00					
GRANTAPAS 4 GN BM	2.680,00					
GRANTAPAS 4 PI	3.470,00					
ICE POINT 2.0	1.470,00	AG70101	Piedistallo/Pedestal	550,00		
		B250501	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli/ Support for ice cream and popsicle sticks	158,00		
ICE POINT 3.0	1.570,00	AG80101	Piedistallo/Pedestal	574,00		
		L590501	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli/ Support for ice cream and popsicle sticks	176,00		
ICE POINT 4.0	2.230,00	AG90101	Piedistallo/Pedestal	635,00		
		AG905/1	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli/ Support for ice cream and popsicle sticks	316,00		
		AG902/1	Set 3 cestelli per carapine tonde/Set of 3 baskets for round bins	181,00		
		F0204	Mezza Carapina/Half bin	54,00		
LINUS 100	3.650,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	544,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
LINUS 1042 DRY	1.950,00					
LINUS 150	3.700,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	595,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
LINUS 200	3.800,00				Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	648,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
LINUS 642 DRY	1.840,00					
LINUS 842 DRY	1.900,00					
MICROGEL 2	2.830,00	V0517/1	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli/ Support for ice cream and popsicle sticks	204,00		
		V050309	Piano inox superiore per esposizione/ Stainless steel top display for exhibition	78,00		
		X03568	Kit Carapine 2,5lt/2.5L round bins Kit	65,00		
		F0203	Mezza Carapina 2,5lt/Half bin 2,5lt	38,00	Gruppo Motore a destra/Right motor unit	5,00%
MICROGEL 2 GN	2.830,00	X03573	Kit Portabottiglie/Bottle Holder Kit	222,00		
		V050309	Piano inox superiore per esposizione/ Stainless steel top display for exhibition	78,00	Gruppo Motore a destra/Right motor unit	5,00%
MICROGEL 3	3.020,00	V0617/1	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli/ Support for ice cream and popsicle sticks	243,00		
		V060308	Piano inox superiore per esposizione/ Stainless steel top display for exhibition	92,00		
		X03568	Kit Carapine 2,5lt/2.5L round bins Kit	65,00		
		F0203	Mezza Carapina 2,5lt/Half bin 2,5lt	38,00	Gruppo Motore a destra/Right motor unit	5,00%
MICROGEL 3 GN	3.020,00	X03572	Kit Portabottiglie/Bottle Holder Kit	366,00		
		V060308	Piano inox superiore per esposizione/ Stainless steel top display for exhibition	92,00	Gruppo Motore a destra/Right motor unit	5,00%
MICROGEL 4	3.060,00	V0717/1	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli/ Support for ice cream and popsicle sticks	284,00		
		V070309	Piano inox superiore per esposizione/ Stainless steel top display for exhibition	110,00		
		X03568	Kit Carapine 2,5lt/2.5L round bins Kit	65,00		
		F0203	Mezza Carapina 2,5lt/Half bin 2,5lt	38,00	Gruppo Motore a destra/Right motor unit	5,00%
MICROGEL 4 GN	3.060,00	X03570	Kit Portabottiglie/Bottle Holder Kit	546,00		
		V070309	Piano inox superiore per esposizione/ Stainless steel top display for exhibition	110,00	Gruppo Motore a destra/Right motor unit	5,00%
MICRON II.0	2.430,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MUSA 120 BTQ	4.530,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	209,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
MUSA 120 BTV	4.530,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	209,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
MUSA 120 Q	3.800,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MUSA 120 Q CIOCCO	4.070,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MUSA 120 R	4.010,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MUSA 120 R CIOCCO	4.350,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MUSA 120 RBT	4.740,00				Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Trattamento antiappannamento vetri (porta)/Glass with anti-fog film	209,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
ORIZONT 101 Q	3.620,00				Impianto invertito/Motor on the opposite side	3,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
ORIZONT 201 Q	4.000,00				Impianto invertito/Motor on the opposite side	3,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
ORIZONT 201 S.S.	4.100,00				Impianto invertito/Motor on the opposite side	3,00%
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
PIZZA BASE HOT PLATE	890,00					
PLANET 2 GN 1/1	3.650,00	J9601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	330,00		
		B170302	Kit piano inox/Kit stainless-steel surface	202,00		
PLANET 3 GN 1/1	3.750,00	J9701/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	332,00		
		B180301	Kit piano inox/Kit stainless-steel surface	202,00		
PLANET 4 GN 1/1	3.950,00	J9803/2	Kit piano inox/Kit stainless-steel surface	423,00		
		J9801/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	347,00		
PLANET 4 GN 1/1 BM	2.800,00	J9501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	281,00		
PUNTOGEL 90 SPOT	1.440,00					
SUSHI 10 GN	3.280,00					
SUSHI 10 GN SS	3.400,00					
SUSHI 10 PI	3.230,00					
SUSHI 10 PI SS	3.360,00					
SUSHI 4 D GN	3.020,00					
SUSHI 4 D PI	3.000,00					
SUSHI 4 GN	2.960,00					
SUSHI 4 GN SS	3.020,00					
SUSHI 4 GN-INC	2.790,00					
SUSHI 4 PI	2.950,00					
SUSHI 4 PI SS	3.000,00					
SUSHI 6 D GN	3.060,00					

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
SUSHI 6 D GN-INC	2.950,00					
SUSHI 6 D PI	3.060,00					
SUSHI 6 GN	3.010,00					
SUSHI 6 GN SS	3.090,00					
SUSHI 6 GN-INC	2.890,00					
SUSHI 6 PI	3.010,00					
SUSHI 6 PI SS	3.090,00					
SUSHI 8 D GN	3.170,00					
SUSHI 8 D GN-INC	3.050,00					
SUSHI 8 D PI	3.140,00					
SUSHI 8 GN	3.100,00					
SUSHI 8 GN SS	3.220,00					
SUSHI 8 GN-INC	2.990,00					
SUSHI 8 PI	3.080,00					
SUSHI 8 PI SS	3.190,00					
TAPAS 10 D GN 2	3.020,00					
TAPAS 10 GN	2.860,00					
TAPAS 10 GN 2	3.130,00					
TAPAS 10 GN SS	3.000,00					
TAPAS 10 PI	2.830,00					
TAPAS 10 PI SS	2.970,00					
TAPAS 4 D GN	2.750,00					
TAPAS 4 D GN 2	2.980,00					
TAPAS 4 D GN BM	2.040,00					
TAPAS 4 D PI	2.750,00					
TAPAS 4 GN	2.660,00					
TAPAS 4 GN 2	2.890,00					
TAPAS 4 GN BM	2.040,00					
TAPAS 4 GN SS	2.730,00					
TAPAS 4 PI	2.770,00					
TAPAS 4 PI SS	2.830,00					
TAPAS 6 D GN	2.800,00					
TAPAS 6 D GN 2	2.870,00					
TAPAS 6 D GN BM	2.250,00					
TAPAS 6 D PI	2.820,00					
TAPAS 6 GN	2.700,00					
TAPAS 6 GN 2	2.850,00					
TAPAS 6 GN BM	2.230,00					
TAPAS 6 GN SS	2.800,00					
TAPAS 6 PI	2.700,00					
TAPAS 6 PI SS	2.800,00					
TAPAS 8 D GN	2.870,00					
TAPAS 8 D GN 2	2.980,00					
TAPAS 8 D GN BM	2.240,00					
TAPAS 8 D PI	2.860,00					
TAPAS 8 GN	2.810,00					
TAPAS 8 GN 2	2.970,00					
TAPAS 8 GN BM	2.220,00					
TAPAS 8 GN SS	2.930,00					
TAPAS 8 PI	2.760,00					
TAPAS 8 PI SS	2.840,00					
VO 100 TNV-PF	1.073,00					
VO 120 TNV-PF	1.250,00					

LEGENDA

Accessori - Accessories			Codice
	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli / Support for ice cream and popsicle sticks		V0517/1 V0617/1 V0717/1
	Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli / Support for ice cream and popsicle sticks		B250501 L590501 AG905/1
	Piano inox per esposizione / Stainless steel top display		V050309 V060308 V070309
	Carrello (ruote con e senza freno) / Trolley (wheels with and without brake)		J9301/02 J9401/02 J9501/02 J9601/02 J9701/02 J9801/02 W02039 W02040 W02041
	Coppia di supporti a muro / Pair of wall supports		W01003
	Griglia forata / Perfored grille		3060306 3070304 3080304 3130304 A040301
	Kit piano inox / Kit stainless-steel surface		B170302 B180301 J9803/2
	Kit tagliere / Chopping board kit		W03001 W03002 W03003 W03004
	Pianetto inox / Stainless steel small surface		3910311 3920308 4360308 4370309
	Piano inox forato / Stainless steel bored surface		3930305 3940305
	Set piedi H.175 / Set of feet H.175		W01001
	Vassoio unico / Single tray		3910312 3920309 4370310
	Teglia inox / Stainless steel pan	mm 600x400 H=40	E4203
		mm 600x400 H=20	E4201

Optional	
	Trattamento antiappannamento vetri - Porta / Glass with anti-fog treatment - Door

VINO / WINE

Il range di temperatura di funzionamento delle macchine registrate come frigoriferi cantina deve essere da +5 a + 20 °C come previsto dal regolamento 2019/2016.

The operating temperature range of units registered as wine storage appliances must be from +5 to + 20 °C as required by regulation 2019/2016

IMPERIAL

IMPERIAL 26.1 FG

- Termodinamica R290 ad alta efficienza.
- 4 lati in vetro per la massima superficie espositiva.
- Telaio in alluminio.
- Monoblocco posizionato nella zona superiore.
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati.
- Colore nero standard.
- Interno in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione.
- Possibilità di avere 4 tipi di ripiani diversi.
- Illuminazione a 4 LED specifica per il vino 1.800K.
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto.
- Maniglia a scomparsa, integrata lungo l'intera altezza della porta.
- Piedini regolabili di serie.
- Serratura di serie.

- *High efficiency R290 thermodynamics.*
- *4 glass sides for maximum display surface.*
- *Aluminium frame.*
- *Monobloc placed in the upper part.*
- *Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside glasses.*
- *Black standard colour.*
- *Interior made in AISI 304 stainless steel.*
- *Possibility of having 4 different types of shelves.*
- *1.800K wine-specific 4 LED lighting.*
- *Touch screen controller with high contrast backlight.*
- *Wide hidden handle, integrated on the full height of the door.*
- *Standard adjustable feet.*
- *Lock as standard.*

La vetrina viene fornita senza ripiani. A scelta del cliente la possibilità di avere un kit come la pagina a fianco o un mix di ripiani. (Contattare l'ufficio vendite)

The display case is supplied without shelves. At customer's choice, the possibility of having a kit like in the opposite page or a mix of shelves. (Contact the sales office)

OPTIONAL:
Pannello copripiedi
Black feet cover

DI SERIE/STANDARD:
Piedi regolabili
Adjustable feet

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 13

Illuminazione a led concepita per non alterare la qualità del vino.
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
IMPERIAL 22.1 FG NEW	+4/+18	565	810x645x2190	-	190	75	AUT	AUT		R290	205	STANDARD	LED	***6.750,00***
IMPERIAL 26.1 FG NEW	+4/+18	710	810x645x2590	-	190	75	AUT	AUT		R290	235	STANDARD	LED	***7.600,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

EXPO

Esposizione frontale per bottiglie inclinate su 2 livelli
On 2 levels front exhibition of inclined bottles

IMPERIAL 26:
4 ripiani / 4 shelves
64 bottiglie totali / 64 bottles total, Ø 75mm

IMPERIAL 22:
3 ripiani / 3 shelves
48 bottiglie totali / 48 bottles total, Ø 75mm



DIAGONAL

Esposizione su entrambi i lati per bottiglie inclinate
Both sides exhibition of inclined bottles

IMPERIAL 26:
4 ripiani / 4 shelves
64 bottiglie totali / 64 bottles total, Ø 75mm

IMPERIAL 22:
3 ripiani / 3 shelves
48 bottiglie totali / 48 bottles total, Ø 75mm



VERTICAL

Esposizione bottiglie in verticale
Vertical bottles exhibition

IMPERIAL 26:
4 ripiani / 4 shelves
160 bottiglie totali / 160 bottles total, Ø 75mm

IMPERIAL 22:
3 ripiani / 3 shelves
120 bottiglie totali / 120 bottles total, Ø 75mm



LINEAR

Esposizione bottiglie in orizzontale
Horizontal bottles exhibition

IMPERIAL 26:
11 ripiani / 11 shelves
110 bottiglie totali / 110 bottles total, Ø 75mm

IMPERIAL 22:
8 ripiani / 8 shelves
80 bottiglie totali / 80 bottles total, Ø 75mm

VARIE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:
Kit unione 2 Imperial (apertura porta standard come da foto pagina 192).
Kit unione 3 Imperial apertura porta standard come da foto pagina 192).
Lato posteriore cieco.
Lati ciechi.
Doppia porta fronte-retro.

VARIOUS CUSTOMIZATION POSSIBILITIES:
Union kit 2 Imperial (standard door opening as shown in the photo on page 192).
Union kit 3 Imperial (standard door opening as shown in the photo on page 192).
Blind rear side
Blind sides
Double front-back door

Esempio di vetrine affiancate con KIT UNIONE (in questo caso per 3 Imperial 26)
Possibilità di affiancare 2 o 3 vetrine, per creare un'elegante parete espositiva.

Example of side-by-side display cases with UNION KIT (in this case for 3 Imperial 26)
Possibility of placing 2 or 3 display cases side by side, to create an elegant display wall.

IMPERIAL 22



IMPERIAL 26





IMPERIAL 22 DIAGONAL



IMPERIAL 22 EXPO



IMPERIAL 22 LINEAR



IMPERIAL 22 VERTICAL



IMPERIAL 26 DIAGONAL



IMPERIAL 26 EXPO



IMPERIAL 26 LINEAR



IMPERIAL 26 VERTICAL



ENOTEC

- Termodinamica R290 ad alta efficienza.
- 3 lati in vetro per la massima superficie espositiva.
- Telaio in alluminio.
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati.
- Colore nero standard.
- Interno in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione.
- Possibilità di avere 2 tipi di ripiani diversi.
- Illuminazione LED specifica per il vino 1.800K.
- Centralina con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate.
- Maniglia a scomparsa, integrata lungo l'intera altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con freno.
- Piedini regolabili di serie.
- Serratura di serie.

- High efficiency R290 thermodynamics.
- 3 glass sides for maximum display area.
- Aluminium frame.
- Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside windows.
- Black standard colour.
- Interior made in AISI 304 stainless steel.
- Possibility of having 2 different types of shelves.
- 1.800K wine-specific LED lighting.
- Controller unit with high contrast backlight, with functions thermometer, lighting control and ECO mode integrated.
- Wide hidden handle, integrated on the full height of the door.
- Swivel twin wheels, 2 with brakes.
- Standard adjustable feet.
- Lock as standard.

Illuminazione a led concepita per non alterare la qualità del vino.
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

Profondo solamente 500mm
Only 500mm in depth

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ENOTEC 60 1TV NEW	+5/+18	270	595x500x1910	3 rip. 457X272mm 45 bott. Ø 75 mm	240	60	AUT	AUT		R290	117	STANDARD	LED	**5.040,00**
ENOTEC 60 3TV NEW	+5/+9/+18	270	595x500x1910	3 rip. 457X272mm 45 bott. Ø 75 mm	320	60	AUT	AUT		R290	121	STANDARD	LED	**5.400,00**
ENOTEC 60 1TV/P NEW	+5/+18	270	595x500x1910	3 rip. 457X272mm 45 bott. Ø 75 mm	240	60	AUT	AUT		R290	117	STANDARD	LED	**5.020,00**
ENOTEC 80 1TV NEW	+5/+18	380	800x500x1910	3 rip. 662X272mm 72 bott. Ø 75 mm	230	60	AUT	AUT		R290	143	STANDARD	LED	**5.380,00**
ENOTEC 80 3TV NEW	+5/+9/+18	380	800x500x1910	3 rip. 662X272mm 72 bott. Ø 75 mm	300	60	AUT	AUT		R290	146	STANDARD	LED	**5.750,00**
ENOTEC 80 1TV/P NEW	+5/+18	380	800x500x1910	3 rip. 662X272mm 72 bott. Ø 75 mm	300	60	AUT	AUT		R290	143	STANDARD	LED	**5.360,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ENOTEC 60 1TV

3 ripiani / 3 shelves
45 bottiglie totali / 45 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 80 1TV

3 ripiani / 3 shelves
72 bottiglie totali / 72 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 60 3TV

3 ripiani / 3 shelves
45 bottiglie totali / 45 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 80 3TV

3 ripiani / 3 shelves
72 bottiglie totali / 72 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 60 1TV/P

3 ripiani / 3 shelves
45 bottiglie totali / 45 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 80 1TV/P

3 ripiani / 3 shelves
72 bottiglie totali / 72 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 60



ENOTEC 60 1TV-P



ENOTEC 60 1TV



ENOTEC 60 3TV



ENOTEC 80



ENOTEC 80 1TV-P



ENOTEC 80 1TV



ENOTEC 80 3TV





MARILYN WINE

Marilyn 651 Wine - Vision

BUILT-IN & FREE STANDING

A RICHIESTA/ON DEMAND



Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP built-in version*

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A B C D E F G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Illuminazione a led concepita per non alterare la qualità del vino.
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 13	COD. 17	COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm	0,75 lt	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MARILYN 451 WINE Linear	+4/+18	450	710x710x1910	n° 42 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	196	STANDARD	LED	**6.780,00**
MARILYN 451 WINE Diagonal	+4/+18	450	710x710x1910	n° 39 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	196	STANDARD	LED	**6.620,00**
MARILYN 451 WINE Vertical	+4/+18	450	710x710x1910	n° 96 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	196	STANDARD	LED	**6.520,00**
MARILYN 451 WINE EXPO	+4/+18	450	710x710x1910	n° 42 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	196	STANDARD	LED	**6.650,00**
MARILYN 651 WINE Linear	+4/+18	650	910x710x1910	n° 60 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	**8.020,00**
MARILYN 651 WINE Diagonal	+4/+18	650	910x710x1910	n° 57 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	**7.320,00**
MARILYN 651 WINE Vertical	+4/+18	650	910x710x1910	n° 126 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	**7.420,00**
MARILYN 651 WINE Vision	+4/+18	650	910x710x1910	n° 114 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	**7.600,00**
MARILYN 651 WINE EXPO	+4/+18	650	910x710x1910	n° 60 ø 75 mm	450	75	AUT	AUT		R290	228	STANDARD	LED	**7.150,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

LINEAR

Marilyn 451:
n°6 ripiani regolabili in altezza L=550x350mm
n°6 adjustable shelves L=550x350mm
Marilyn 651:
n°6 ripiani regolabili in altezza L=750x350mm
n°6 adjustable shelves L=750x350mm

DIAGONAL

Marilyn 451:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=550mm
n°3 adjustable shelves L=550mm
Marilyn 651:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=750mm
n°3 adjustable shelves L=750mm

A RICHIESTA/ON DEMAND

PERSONALIZZA L'ALLESTIMENTO INTERNO DELLA TUA MARILYN WINE

CUSTOMIZE THE INTERIOR DESIGN OF YOUR MARILYN WINE

EXPO

Marilyn 451:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=550mm
n°3 adjustable shelves L=550mm
Marilyn 651:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=750mm
n°3 adjustable shelves L=750mm

VERTICAL

Marilyn 451:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=550x350mm
n°3 adjustable shelves L=550x350mm
Marilyn 651:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=750x350mm
n°3 adjustable shelves L=750x350mm

VISION

Marilyn 651:
n°57 supporti in acciaio + 57 fori
n°57 stainless steel hooks + 57 holes
(allestimento fisso/fixed setting)

MARILYN 451 WINE



TOUCH SCREEN

MARILYN 451 WINE SP



MARILYN 651 WINE



TOUCH SCREEN



MARILYN 651 WINE SP





WINE

- LED di serie: superiore
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C.
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Elegante maniglia in alluminio
- Griglie in legno
- Porta reversibile

- *Standard LED: top*
- *Electronic temperature control*
- *Digital temperature display*
- *Frost protection: all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.*
- *Charcoal filter*
- *Built-in heating element: heating system that allow to place the unit even at 10 degrees ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.*
- *Low-vibration compressor*
- *Smoked glass door with UV-filter*
- *Stylish aluminum handle*
- *Wooden shelves*
- *Reversible door*

WINE 32

WINE 32/1

WINE 38

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR

DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING

MONO TEMPERATURE
FREE STANDING

DUAL TEMPERATURE
BUILT-IN & FREE STANDING

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
WINE 32	Comparto SUPERIORE: +5/+10 Comparto INFERIORE: +10/+18	106	493x625x840	4 - 413x423 + 1 RIP.413x290 (38 BOTT.75 mm)	100	60	AUT	AUT		R600A	40	-	LED	***1.230,00***
WINE 32/1	+2/+10	106	493x625x840	2 - 418x426 + 1 RIP.413x288 (45 BOTT.75 mm)	100	60	AUT	AUT		R600A	44	-	LED Standard	***1.140,00***
WINE 38	+5/+18 +5/+18	140	600x610x820	10 - 216x430 + 2 RIP.204x300 (38 BOTT.75 mm)	100	60	AUT	AUT		R600A	53	-	LED Standard	***1.570,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

TECFRIGO
TECFRIGO
TECFRIGO
Rhum J.M
KRUG
KRUG
KRUG
KRUG
€110
€80

WINE 155 BLACK
FREE STANDING

WINE 185 BLACK
FREE STANDING

WINE 185
FREE STANDING

WINE 185 NERO
FREE STANDING

Vano unico con centralina a doppia impostazione di temperatura (per area superiore SET 1 ed inferiore SET 2)
One compartment unit with double temperature setting (SET 1 for upper area, SET 2 for the bottom one)

LED di serie: superiore
Standard LED: top

Colore standard *Standard color*	Colore standard *Standard color*	Colore standard *Standard color*	Colore standard *Standard color*
COD. 13	COD. 13	COD. 34	COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
WINE 155 BLACK	+8/+20 +5/+20	298	600x670x1560	3 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (147 BOTT.75 mm)	200	60	AUT	AUT		R600A	70	STANDARD	LED	**2.250,00**
WINE 185 BLACK	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	210	60	AUT	AUT		R600A	84	STANDARD	LED	**2.470,00**
WINE 185	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	210	60	AUT	AUT		R600A	84	STANDARD	LED	**2.470,00**
WINE 185 NERO	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	210	60	AUT	AUT		R600A	84	STANDARD	LED	**2.540,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

Nuovo ripiano inclinato, applicabile frontalmente in aggiunta ai ripiani standard e al ripiano di fondo (non utilizzabile da solo).

New inclined shelf, applicable from the front in addition to the standard shelves and the bottom shelf (cannot be used alone).

*

In tutti i WINE 155 è possibile installare al massimo 4 ripiani inclinati.

In tutti i WINE 185 è possibile installare al massmio 5 ripiani inclinati.

Possibilità di posizionare le bottiglie in verticale mediante l'utilizzo di nuovi ripiani in vetro da posizionare sulle griglie di legno.

DI SERIE:

Tutti i WINE 155 hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 2 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.
Tutti i WINE 185 hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 3 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

Possibility of positioning the bottles vertically using new glass shelves to be placed on the wooden grids.

STANDARD:

All WINE 155 have 1 glass shelf for bottom grill + 2 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.
All WINE 185 have 1 glass shelf for bottom grill + 3 glass shelves for standard grills + 1 inclinedshelf.



Possibilità di posizionare orizzontalmente le bottiglie come in foto.

OPTIONAL

Kit con 2 clip ferma bottiglie, consigliato per il posizionamento orizzontale delle bottiglie come da foto (possibilità di inserimento termometro nelle clips ferma bottiglie).

Possibility to position the bottles horizontally as in the photo.

OPTIONAL

Kit with 2 bottle clips, recommended for horizontal positioning of bottles as shown in the photo (possibility of inserting a thermometer in the bottle clips).

WINE FG

WINE 32 FG / WINE 45 FG:

- Griglie a filo in acciaio con inserto legno
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Filtro carbone
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV

- *Wire steel shelves with wood insert*
- *Electronic temperature control*
- *Digital temperature display*
- *Charcoal filter*
- *Low-vibration compressor*
- *Smoked glass door with UV-filter*

WINE 185 FG:

- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C.
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Griglie in legno
- Porta reversibile
- Barre LED verticali sinistra/destra, integrate nel telaio della porta
- Serratura integrata

- *Electronic temperature control*
- *Digital temperature display*
- *Frost protection: all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.*
- *Charcoal filter*
- *Built-in heating element: heating system that allow to place the unit even at 10 degrees ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.*
- *Low-vibration compressor*
- *Smoked glass door with UV-filter*
- *Wooden shelves*
- *Reversible door*
- *LED lines in door frame left/right*
- *Integrated lock*

WINE 32 FG

FREE STANDING

WINE 45 FG

BUILT-IN & FREE STANDING

SOLO PER/ONLY FOR WINE 185

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
WINE 32 FG	+5/+10 +10/+18	106	493x587x840	4 - 413x423 + 1 RIP.413x290 (38 BOTT.75 mm)	90	60	AUT	AUT		R600A	40	-	LED	**1.330,00**
WINE 45 FG	+5/+10 +10/+18	145	600x570x820	4 - 523x423 + 1 RIP.523x290 (44 BOTT.75 mm)	100	60	AUT	AUT		R600A	50	STANDARD	LED	**1.640,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

WINE 185 FG

FREE STANDING

WINE 185 FG RED

FREE STANDING

SET 1 ▶ +8°/+20°

+5°/+20° ◀ SET 2

WINE 185 FG BRUT

FREE STANDING

INVERTER

INVERTER

Vano unico con centralina a doppia impostazione di temperatura (per area superiore SET 1 ed inferiore SET 2)
One compartment unit with double temperature setting SET 1 for upper area, SET 2 for the bottom one)

Colore standard
Standard color

COD. 13

*

Nel WINE 155 FG è possibile installare al massimo 4 ripiani inclinati.

In tutti i WINE 185 FG è possibile installare al massimo 5 ripiani inclinati (eccetto BRUT: ripiano inclinato disponibile solo come accessorio).

Nuovo ripiano inclinato, applicabile frontalmente in aggiunta ai ripiani standard e al ripiano di fondo (non utilizzabile da solo).

New inclined shelf, applicable from the front in addition to the standard shelves and the bottom shelf (cannot be used alone).

Possibilità di posizionare le bottiglie in verticale mediante l'utilizzo di nuovi ripiani in vetro da posizionare sulle griglie di legno.

DI SERIE:

Tutti i WINE 155 FG hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 2 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

Tutti i WINE 185 FG hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 3 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

Possibility of positioning the bottles vertically using new glass shelves to be placed on the wooden grids.

STANDARD:

All WINE 155 FG have 1 glass shelf for bottom grill + 2 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.

All WINE 185 FG have 1 glass shelf for bottom grill + 3 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.



Possibilità di posizionare orizzontalmente le bottiglie come in foto.

OPTIONAL

Kit con 2 clip ferma bottiglie, consigliato per il posizionamento orizzontale delle bottiglie come da foto (possibilità di inserimento termometro nelle clips ferma bottiglie).

Possibility to position the bottles horizontally as in the photo.

OPTIONAL

Kit with 2 bottle clips, recommended for horizontal positioning of bottles as shown in the photo (possibility of inserting a thermometer in the bottle clips).

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
WINE 155 FG NEW	+8/+20 +5/+20	298	600x670x1560	3 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (147 BOTT.75 mm)	170	60		AUT		R600A	70	STANDARD	LED	2.600,00
WINE 185 FG	+8/+20 +5/+20	368	595x630x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	200	60		AUT		R600A	86	STANDARD	LED	2.770,00
WINE 185 FG RED	+15/+22	368	595x630x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	200	60		AUT		R600A	86	STANDARD	LED	2.920,00
WINE 185 FG BRUT	+2/+10	368	595x630x1860	5 - 520x440 + 1 RIP.520x360 (197 BOTT.75 mm)	250	60		AUT		R600A	86	STANDARD	LED	2.670,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

WINE

WINE 32

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

WINE 32/1

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING



NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

WINE 38

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



WINE 155 BLACK

FREE STANDING



WINE 185 / WINE 185 BLACK / WINE 185 NERO

FREE STANDING





FREE-STANDING & TO BUILD-IN VERSION



La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso
The front air intake allows to use this model as free standing or built-in version

WINE FG

WINE 32 FG

DUAL TEMPERATURE

ONLY FREE STANDING

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation



WINE 45 FG

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING





WINE 185 FG
WINE 185 FG BRUT
WINE 185 FG RED

FREE STANDING



WINE 155 FG

FREE STANDING



VINITY

- Elegante maniglia in acciaio satinato
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Griglie telescopiche in legno
- LED di serie

- *Elegant stainless-steel brushed handle*
- *Smoked glass door with UV-filter*
- *Wooden sliding shelves*
- *LED light as standard*

VINITY 3 V

VINITY 4

VINITY 2 0

VETRINA DI RIFERIMENTO SOMMELIER 18 PAG.212
REFERENCE UNIT SOMMELIER 18 P.212



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
VINITY 2 O	+5/+20	100	1275x610x850	6 rip. 444x337mm 36 bott. - Ø 75 mm	160	70	AUT	AUT	S	R600A	80	-	LED	**3.850,00**
VINITY 2 V	+5/+20	100	620x610x1395	6 rip. 444x337mm 36 bott. - Ø 75 mm	160	70	AUT	AUT	S	R600A	80	-	LED	**3.750,00**
VINITY 3 O	+5/+20	150	1884x610x841	9 rip. 444x337mm 54 bott. - Ø 75 mm	210	70	AUT	AUT	S	R600A	124	-	LED	**5.000,00**
VINITY 3 V	+5/+20	150	650x610x1877	9 ri. 444x337mm 54 bott. - Ø 75 mm	210	70	AUT	AUT	S	R600A	124	-	LED	**4.600,00**
VINITY 4	+5/+20	200	1275x610x1350	12 rip. 444x337mm 72 bott. Ø 75 mm	360	70	AUT	AUT	S	R600A	166	-	LED	**6.100,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER

SOMMELIER 18 **MONO** TEMPERATURE **BUILT-IN ONLY**

Questo modello di cantinetta per vino di piccole dimensioni con funzionamento a compressore è stato pensato esclusivamente da incasso, ideale anche per uso domestico. Il suo elegante design nero lucido si adatta ad ogni tipo di arredamento.

This small wine showcase model with compressor has been created exclusively to be built in , perfect also for domestic use. Its elegant bright black design is suitable for each kind of furnishing.

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Griglie telescopiche in legno di faggio
Beech wooden sliding shelves

LED di serie: superiore
Standard LED: top

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
SOMMELIER 18	+5/+20	50	590x596x455	3 - 444x337 (18 BOTT. Ø 75 mm)	80	70	AUT	AUT	S	R600A	21	-	LED	***930,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 43/1

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR

SOMMELIER 43

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

SOMMELIER 63

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

SOMMELIER 301

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING

LED di serie: superiore
Standard LED: top

Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

SOMMELIER 482

DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

DI SERIE / STANDARD:
Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves
Sommelier 301: n° 7

Sommelier 482: n° 8

OPTIONAL / OPTIONAL:
Sommelier 301: + MAX n° 8

Sommelier 482: + MAX n° 8

OPTIONAL / OPTIONAL:
Griglia grande con supporto per bottiglie inclinate / *Big shelf with inclined bottles support*
Sommelier 301: MAX n° 6

Sommelier 482: MAX n° 7

Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
SOMMELIER 43/1	+5/+20	142	595x580x814	4 - 498x442 + 1 RIP.498x330 (45 BOTT.75 mm)	100	70		AUT		R600A	44,5	Standard	LED	**1.381,00**
SOMMELIER 43	+5/+12 +12/+20	130	595x580x814	4 - 498x442 + 1 RIP.498x330 (45 BOTT.75 mm)	100	70		AUT		R600A	42	Standard	LED	**1.415,00**
SOMMELIER 63	+5/+12 +12/+20	190	595x580x1020	6 - 498x442 + 1 RIP.498x330 (59 BOTT.75 mm)	90	70		AUT		R600A	53	Standard	LED	**1.480,00**
SOMMELIER 301	+5/+20	270	595x580x1590	6 - 503x437 + 1 RIP.503x325 (113 BOTT.75 mm)	170	70		AUT		R600A	76	Standard	LED	**2.130,00**
SOMMELIER 482	+5/+12 +12/+20	480	595x680x1840	7 - 503x530 + 1 RIP.503x420 (163 BOTT.75 mm)	170	70		AUT		R600A	90	Standard	LED	**2.420,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER FG

SOMMELIER 481 FG

MONO TEMPERATURE
FREE STANDING

LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 482 FG

DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

DI SERIE / STANDARD:
Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves
Sommelier 481 FG: n° 8
Sommelier 482 FG: n° 8

OPTIONAL / OPTIONAL:
Griglia grande con supporto per bottiglie inclinate /
Big shelf with inclined bottles support
Sommelier 481 FG: MAX n° 7
Sommelier 482 FG: MAX n° 7

Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			Classe climatica Climatic clas	€
SOMMELIER 481 FG	+5/+20	480	595x680x1840	7 - 503x530 + 1 RIP.503x420 (168 BOTT.75 mm)	170	70	AUT	AUT		R600A	90	STANDARD	LED	ST	**2.480,00**
SOMMELIER 482 FG	+5/+12 +12/+20	480	595x680x1840	7 - 503x530 + 1 RIP.503x420 (163 BOTT.75 mm)	170	70	AUT	AUT		R600A	90	STANDARD	LED	ST	**2.520,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER PLUS

SOMMELIER 24 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

Struttura della porta in acciaio inox, vetro a doppio strato trasparente con protezione UV
Stainless steel door frame, transparent double layers glass door with UV protection

SOMMELIER 40 PLUS

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING

INVERTER

LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 40/1 PLUS

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING

LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 24 PLUS FG

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

Struttura della porta in acciaio inox, vetro a doppio strato trasparente con protezione UV
Stainless steel door frame, transparent double layers glass door with UV protection

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SOMMELIER 24 PLUS	+5/+20	51	592x559x455	3 - 465x305 (24 BOTT. Ø 75 mm)	120	70	AUT	AUT		R600A	30	-	LED	***1.100,00***
SOMMELIER 24 PLUS FG	+5/+20	51	592x559x455	3 - 465x305 (24 BOTT. Ø 75 mm)	120	70	AUT	AUT		R600A	30	-	LED	***1.150,00***
SOMMELIER 40 PLUS	+5/+20 +5/+20	111	485x600x820	4 - 394x455 (38 BOTT. Ø 75 mm)	120	70	NO FROST	AUT		R600A	39	STANDARD	LED	***1.420,00***
SOMMELIER 40/1 PLUS	+5/+20	120	485x600x820	5 - 394x455 (44 BOTT. Ø 75 mm)	120	70	NO FROST	AUT		R600A	39	STANDARD	LED	***1.170,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 51 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 51 PLUS FG

Versione FULL-GLASS
FULL GLASS version

LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 52 PLUS

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 52 PLUS FG

Versione FULL-GLASS
FULL GLASS version

LED di serie: superiore
Standard LED: top

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Colore standard
Standard color

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SOMMELIER 51 PLUS	+5/+20	108	592x555x885	6 - 452x305 (48 BOTT. Ø 75 mm)	110	70	AUT	AUT		R600A	47	-	LED	**1.620,00**
SOMMELIER 52 PLUS	+5/+20 +5/+20	100	592x555x885	5 - 452x305 (42 BOTT. Ø 75 mm)	110	70	AUT	AUT		R600A	47	-	LED	**1.770,00**
SOMMELIER 51 PLUS FG	+5/+20	108	592x555x885	6 - 452x305 (48 BOTT. Ø 75 mm)	110	70	AUT	AUT		R600A	47		LED	**1.670,00**
SOMMELIER 52 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	100	592x555x885	5 - 452x305 (42 BOTT. Ø 75 mm)	110	70	AUT	AUT		R600A	47		LED	**1.820,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 80/1 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

Griglie estraibili di serie
Sliding roller as standard

Luce LED bianca
White LED light

LED di serie: superiore
Standard LED: top

ACCESSORI/ACCESSORIES:

Portabicchieri / *Glass rack*

Griglia espositiva / *Display shelf*
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

SOMMELIER 80/1 PLUS : max n.3

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SOMMELIER 80/1 PLUS	+5/+20	206	595x710x1000	7 - 481x545 (83 BOTT. Ø 75 mm)	160	70	NO FROST	AUT		R600A	55	STANDARD	LED	***1.600,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 401 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER



LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 402 PLUS

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER



LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

SOMMELIER 403 PLUS

TRIPLE TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER



LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Colore standard
Standard color

COD. 13

ACCESSORI/ACCESSORIES:

SOMMELIER 401 PLUS: max n.7
SOMMELIER 402 PLUS : max n.6
SOMMELIER 403 PLUS: max n.6

Griglia espositiva / *Display shelf*
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SOMMELIER 401 PLUS	+5/+20	403	595x710x1720	15 - 481x585 (163 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	92	STANDARD	LED	***2.480,00***
SOMMELIER 402 PLUS	+10/+20 +5/+12	387	595x710x1720	13 - 481x585 (154 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	94	STANDARD	LED	***2.520,00***
SOMMELIER 403 PLUS	+5/+20 +5/+20 +5/+12	368	595x710x1720	11 - 481x585 (145 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	96	STANDARD	LED	***2.900,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER PLUS FG

SOMMELIER 401 PLUS FG

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER

LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 402 PLUS FG

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

SOMMELIER 403 PLUS FG

TRIPLE TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

ACCESSORI/ACCESSORIES:

SOMMELIER 401 PLUS FG: max n.7
SOMMELIER 402 PLUS FG : max n.6
SOMMELIER 403 PLUS FG: max n.6

Griglia espositiva / *Display shelf*
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SOMMELIER 401 PLUS FG	+5/+20	403	595x710x1720	15 - 481x585 (163 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	92	STANDARD	LED	**2.600,00**
SOMMELIER 402 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	387	595x710x1720	13 - 481x585 (154 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	94	STANDARD	LED	**2.650,00**
SOMMELIER 403 PLUS FG	+5/+20 +5/+20 +5/+12	368	595x710x1720	11 - 481x585 (145 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	96	STANDARD	LED	**2.950,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 601 PLUS

MONO TEMPERATURE | **FREE STANDING**

INVERTER

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR

SOMMELIER 602 PLUS

DUAL TEMPERATURE | **FREE STANDING**

INVERTER



PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR

DI SERIE/STANDARD:
Griglia per 13 bottiglie
Shelf for 13 bottles

LED laterali a luce calda su ogni ripiano
LED sidelights with warm light on each shelf

Pannello comandi con display LCD sulla maniglia porta
Control panel with LCD display on the door handle

ACCESSORI/ACCESSORIES:

Portabicchieri / *Glass rack*

SOMMELIER 601 PLUS: max n.9
SOMMELIER 602 PLUS: max n.8

Griglia espositiva / *Display shelf*
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

Colore standard
Standard color

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O		R600A	Kg.		LED	€
SOMMELIER 601 PLUS	+5/+20	642	750x710x2000	18 - 540x637 (267 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	AUT	AUT		R600A	143	STANDARD	LED	**4.200,00**
SOMMELIER 602 PLUS	+5/+20 +5/+20	630	750x710x2000	17 - 540x637 (254 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	AUT	AUT		R600A	146	STANDARD	LED	**4.650,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER

SOMMELIER 18

MONO TEMPERATURE

ONLY BUILT-IN







SOMMELIER 43

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.

La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso

The front air intake allows to use this model as free standing or built-in version





SOMMELIER 43/1

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso

The front air intake allows to use this model as free standing or built-in version





SOMMELIER 63

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



Scatola copri-centralina
Box for control unit

NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.

OPTIONAL:
Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation



SOMMELIER 301

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING





Scatola copri-centralina
Box for control unit

OPTIONAL
Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation



SOMMELIER 481 FG

MONO TEMPERATURE | **FREE STANDING**



OPTIONAL:
Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying



NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 482
SOMMELIER 482 FG

DUAL TEMPERATURE | **FREE STANDING**



NB:
Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore
Setting temperature of upper zone, always lower han down zone.

OPTIONAL:
Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER PLUS

SOMMELIER 24 PLUS
SOMMELIER 24 PLUS FG

MONO TEMPERATURE | **ONLY BUILT-IN**



SOMMELIER 40 PLUS

DUAL TEMPERATURE | **FREE STANDING**



NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 40/1 PLUS

MONO TEMPERATURE | **FREE STANDING**





NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 51 PLUS
SOMMELIER 51 PLUS FG

MONO TEMPERATURE | **ONLY BUILT-IN**





SOMMELIER 52 PLUS
SOMMELIER 52 PLUS FG

DUAL TEMPERATURE

ONLY BUILT-IN



SOMMELIER 80/1 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



SOMMELIER 401 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING


595
710
670
45
1720
640
10
10
10
10
10
10
10

SOMMELIER 402 PLUS

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



SOMMELIER 403 PLUS
SOMMELIER 403 PLUS FG

TRIPLE TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



SOMMELIER 401 PLUS FG

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



SOMMELIER 402 PLUS FG

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



SOMMELIER 601 PLUS

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING



NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 602 PLUS

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

VKG BLACK

VKG 581 BLACK

BUILT-IN & FREE STANDING

LED di serie: superiore
Standard LED: top

Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer

Griglie in legno / *Wooden shelves*

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

DI SERIE/STANDARD:
2 piani in PST per posizionare le bottiglie in verticale
2 PST shelves to put bottles in vertical position

OPTIONAL:
Kit ventilazione interna
Kit internal ventilation

Termometro optional
Optional thermometer

VKG 580 BLACK

BUILT-IN & FREE STANDING

LED di serie: superiore
Standard LED: top

Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer

Griglie in legno / *Wooden shelves*

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

DI SERIE/STANDARD:
3 piani in PST per posizionare le bottiglie in verticale
3 PST shelves to put bottles in vertical position

INVERTER

Colore standard
Standard color

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
VKG 580 BLACK NEW	+4/+16	355	600x640x1860	3 - 510x395	130	60	AUT	AUT		R600A	74	STANDARD	LED	***2.290,00***
VKG 581 BLACK	+6/+16	355	600x640x1860	5 - 510x395 (116 BOTT. Ø 75)	130	60	AUT	AUT		R600A	74	STANDARD	LED	***1.800,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

VKG BLACK

VKG 580 BLACK
VKG 581 BLACK

BUILT-IN & FREE STANDING



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

ENOPRESTIGE

ENOPRESTIGE 400

1 or 4 TEMPERATURE

OPTIONAL RAL

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

- Temperatura regolabile +5/+18°C (mono o multi temperatura)
- Struttura in legno massello con comoda maniglia in tinta
- Centralina elettronica touch screen nella parte frontale
- Griglie con profili in legno
- Refrigerazione statica (utilizzo 4 temperature), refrigerazione ventilata (utilizzo unica temperatura)
- Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica acqua sbrinamento
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K

- Adjustable temperature +5/+18°C (mono or multi temperature)
- Solid wood structure with same color handle
- Electronic temperature touch screen in the frontal part
- Shelves with wooden profiles
- Static refrigeration (4 temperatures), ventilated refrigeration (for 1 temperature)
- Automatic defrost and automatic defrosting water
- Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K

ENOPRESTIGE 600 2TV

2 TEMPERATURES

ENOPRESTIGE 600 5TV

5 TEMPERATURES

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ENOPRESTIGE 400	+5/+7/+10+16 +5/+16	400	830x530x1930	4 rip. 766x253mm 112 bott. - Ø 75 mm	290	60	AUT	AUT		R600A	135	OPTIONAL	LED	***5.000,00***
ENOPRESTIGE 600 2TV	+5/+18 +5/+18	600	1200x530x1930	8 rip. 554x253mm 160 bott. - Ø 75 mm	300	60	AUT	AUT		R600A	201	OPTIONAL	LED	***7.410,00***
ENOPRESTIGE 600 5TV	+5/+7/+10/+14 +16/+18	600	1200x530x1930	4 rip. 766X253 + 4 rip. 342X328 168 bott. - Ø 75 mm	380	60	AUT	AUT		R290	201	OPTIONAL	LED	***6.360,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

CAVE

CAVE 500

CAVE 370

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Rulli unidirezionali
Unidirectional rollers

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm Kg.	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€	
CAVE 370 1TV	+4/+18	370	723x550x1598	3 - 360x670	270	60	AUT	AUT		R600A	95	OPTIONAL	LED	***4.580,00***	
CAVE 370 2TV	+5/+12 +14/+16	370	723x550x1598	3 - 360x670	400	60	AUT	AUT		R600A	95	OPTIONAL	LED	***4.670,00***	
CAVE 500 1TV	+4/+18	500	723x550x1955	4 - 360x670	260	60	AUT	AUT		R600A	124	OPTIONAL	LED	***4.800,00***	*
CAVE 500 2TV	+5/+12 +14/+16	500	723x550x1955	4 - 360x670	570	60	AUT	AUT		R600A	124	OPTIONAL	LED	***4.880,00***	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

CANTINETTA / MAXICANTINETTA

RESTYLING 2024

MAXICANTINETTA GLX

DI SERIE/STANDARD:
4 piani in PST per posizionare le bottiglie in verticale
4 PST shelves to put bottles in vertical position

Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

Griglie in legno
Wooden shelves

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

CANTINETTA GLX

OPTIONAL:
Kit ventilazione interna
Kit internal ventilation

DI SERIE/STANDARD:
LED superiore
2 piani in PST per posizionare le bottiglie in verticale
2 PST shelves to put bottles in vertical position

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A B C D E F G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*
COD. 04 COD. 05

Colori optional *Optional colors*
COD. 07 COD. 70 RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
CANTINETTA GLX	+6/+16	355	640x620x1880	5 - 510x395 (116 BOTT. Ø 75)	130	60	AUT	AUT		R600A	95	STANDARD	LED	**3.500,00**
MAXICANTINETTA GLX	+6/+16 +6/+16	710	1270x620x1880	10 - 510x395 (232 BOTT. Ø 75)	260	60 60	AUT AUT	AUT		R600A	185	STANDARD	LED	**6.330,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

ENOPRESTIGE

ENOPRESTIGE 400 4TV/1TV



ENOPRESTIGE 600 5TV



ENOPRESTIGE 600 2TV



CAVE 370

1TV



2TV





CAVE 500



CANTINETTA



MAXICANTINETTA



SNELLE WINE SG

SNELLE WINE 201 SG

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

SG: senza gruppo refrigerante
SG: without refrigerating group

I dati in tabella si riferiscono al gruppo UMC
The table data are referred to the UMC group.

Colori standard *Standard colors*: COD. 02
Colori optional *Optional colors*: COD. 01, RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€	
SNELLE WINE 201 SG	+4/+10 +5/+16	200	960x350x800	1 rip. 836x205mm 40 bott. - Ø 75 mm	20	70	AUT	MAN		R134A	70		LED	3.710,00	*
SNELLE WINE 251 SG	+4/+10 +5/+16	250	800x400x1075	2 rip. 676x255mm 72 bott. - Ø 75 mm	50	70	AUT	MAN		R134A	61		LED	3.920,00	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

SNELLE WINE SG

SNELLE WINE 201 SG



Accessorio:

SNELLE WINE 251 SG



Accessorio:

SNELLE WINE 251 SG

OPTIONAL: RAL

Ventilatore
Fan

Centralina elettronica
/ Electronic control unit

Interruttore 2TV - 1TV
2TV - 1TV switch



Accessorio:
Gruppo UMC
UMC group
Groupe UMC
Gruppe UMC
Grupo UMC
Watt 650

Sbrinamento
Defrosting
Dégivrage
Enteisung
Descongelación

Valvola termostatica
Thermal expansion valve
Vanne thermostatique
Thermostatisches Ventil
Válvula termostática

NB:
Uscita tubi di collegamento sulla schiena.
Output connecting pipes on the backside.





LAMPO

Abbattitore di temperatura adatto a tutte le bottiglie di vino, dalla standard alla magnum
Regolazione e timer digitale della temperatura
Agitatore di liquido all'interno della vasca
Pompa sommersa a 220v/50Hz per lo svuotamento del glicole

Temperature cooler suitable for all bottles of wine, from standard to magnum
Digital temperature adjustment
Liquid stirrer inside the tank
220v/50 Hz submersible pump for glycol emptying

Esterno in lamiera plastificata atossica
Coperchio in plastica

Non-toxic plastic coated sheet exterior
Plastic lid

Abbatte la temperatura di circa 1,5 C° al minuto

It reduces the temperature of approximately 1.5 °C per minute

LAMPO 1+1:
Un foro per bottiglia standard e un foro per bottiglia magnum
Tasche in dotazione, 2 (montate) + 5
Glicole in dotazione, n° 2 taniche da 5 litri

LAMPO 1+1:
One standard bottle hole and one magnum bottle hole
Equipped with bags: 2 (assembled) + 5
Equipped with glycol: no. 2 x 5 liters cans

LAMPO 2+1:
Due fori per bottiglie standard e un foro per bottiglia magnum
Tasche in dotazione, 3 (montate) + 9
Glicole in dotazione, n° 3 taniche da 5 litri

LAMPO 2+1:
Two standard bottle holes and one magnum bottle hole
Equipped with bags: 3 (assembled) + 9
Equipped with glycol: no. 3 x 5 liters cans

LAMPO 1+1

LAMPO 2+1

LAMPO 1+1



LAMPO 2+1



Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
LAMPO 1+1	-35		511x490x380	1 - Ø 96 mm + 1 BOTT. Ø 124 mm	330		MAN	MAN		R290	32	-	-	**2.500,00**
LAMPO 2+1	-35		611x490x385	2 - Ø 96 mm + 1 BOTT. Ø 124 mm	380		MAN	MAN		R290	35	-	-	**2.790,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

FG

CREA LA TUA PARETE COMBINANDO LE VETRINE DELLA LINEA FG
CREATE YOUR WALL COMBINING FG DISPLAY CASES

VFS 360 FG

Per maggiori dettagli vedere pag.250
For more details see page 250

DRINK 360 FG

Per maggiori dettagli vedere pag.259
For more details see page 259

WINE 185 FG

Per maggiori dettagli vedere pag.207
For more details see page 207

MEAT 360 DA FG

Per maggiori dettagli vedere pag.250
For more details see page 250

WINE FG	WINE FG BRUT	WINE FG RED	DRINK 360 FG	VFS 360 FG	MEAT 360 DA FG
+5/+20	+2/+10	+15/+22	+2/+10	+4/+10	+1/+2

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
CANTINETTA GLX	770x770x2100	110	COD.04	COD.05	RAL	580,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CAVE 370 1TV	770x750x2120	113	COD.13		RAL	547,00				
CAVE 370 2TV	770x750x2120	113	COD.13		RAL	547,00				
CAVE 500 1TV	770x750x2120	142	COD.13		RAL	620,00				
CAVE 500 2TV	770x750x2120	142	COD.13		RAL	620,00				
ENOPRESTIGE 400	880x520x2100	153	COD.04	COD.05	RAL	750,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ENOPRESTIGE 600 2TV	1310x640x2130	224	COD.04	COD.05	RAL	850,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ENOPRESTIGE 600 5TV	1310x640x2130	224	COD.04	COD.05	RAL	850,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ENOTEC 60 1TV	660x650x2130	137	COD.13							
ENOTEC 60 1TV/P	660x650x2130	137	COD.13							
ENOTEC 60 3TV	660x650x2130	141	COD.13							
ENOTEC 80 1TV	970x700x2145	168	COD.13							
ENOTEC 80 1TV/P	970x700x2145	168	COD.13							
ENOTEC 80 3TV	970x700x2145	171	COD.13							
IMPERIAL 22	900x700x2500	230	COD.13							
IMPERIAL 26	900x700x2500	265	COD.13							
LAMPO 1+1	600x490x520	35	COD.13							
LAMPO 2+1	780x647x390	38	COD.13							
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	770x770x2080	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 WINE EXPO	770x770x2080	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 WINE LINEAR	770x770x2080	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 451 WINE VERTICAL	770x770x2080	219	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	980x870x2080	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 WINE EXPO	980x870x2080	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 WINE LINEAR	980x870x2080	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 WINE VERTICAL	980x870x2080	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MARILYN 651 WINE VISION	980x870x2080	257	COD.13		COD.34	3,00%	COD.17	3,00%		
MAXICANTINETTA GLX	1420x790x2100	221	COD.04	COD.05	RAL	850,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
SNELLE WINE 201 SG	1130x510x980	82	COD.02		RAL	350,00	COD.01	3,00%		
SNELLE WINE 251 SG	910x700x1360	70	COD.02		RAL	400,00	COD.01	3,00%		
SOMMELIER 18	645x645x680	31	COD.13							
SOMMELIER 24 PLUS	655x640x525	35	COD.13							
SOMMELIER 24 PLUS FG	655x640x525	35	COD.13							
SOMMELIER 301	645x680x1800	91	COD.13							
SOMMELIER 40 PLUS	515x680x865	44	COD.13							
SOMMELIER 40/1 PLUS	515x680x865	44	COD.13							
SOMMELIER 401 PLUS	645x777x1765	96	COD.13							
SOMMELIER 401 PLUS FG	645x777x1765	96	COD.13							
SOMMELIER 402 PLUS	645x777x1765	99	COD.13							
SOMMELIER 402 PLUS FG	645x777x1765	99	COD.13							
SOMMELIER 403 PLUS	645x777x1870	101	COD.13							
SOMMELIER 403 PLUS FG	645x777x1870	101	COD.13							
SOMMELIER 43	650x665x1060	45	COD.13							
SOMMELIER 43/1	640x670x1040	50	COD.13							
SOMMELIER 481 FG	660x750x2050	99	COD.13							
SOMMELIER 482	660x750x2050	99	COD.13							
SOMMELIER 482 FG	660x750x2050	99	COD.13							
SOMMELIER 51 PLUS	655x640x975	51	COD.13							
SOMMELIER 51 PLUS FG	655x640x975	51	COD.13							
SOMMELIER 52 PLUS	655x640x975	51	COD.13							
SOMMELIER 52 PLUS FG	655x640x975	51	COD.13							
SOMMELIER 601 PLUS	780x785x2175	150	COD.13							
SOMMELIER 602 PLUS	780x785x2175	153	COD.13							
SOMMELIER 63	640x670x1240	56	COD.13							
SOMMELIER 80 PLUS	660x770x1050	63	COD.13							
VINITY 2 O	1455x875x1150	106	COD.13							
VINITY 2 V	740x740x1600	106	COD.13							
VINITY 3 O	2120x770x1240	153	COD.13							
VINITY 3 V	770x770x2050	150	COD.13							
VINITY 4	1450x870x1680	198	COD.13							
VKG 580 BLACK	640x670x2060	80	COD.13							
VKG 581 BLACK	640x670x2060	80	COD.13							
WINE 155 BLACK	640x680x1750	76	COD.13							
WINE 155 FG	640x680x1750	76	COD.13							
WINE 185	650x680x2060	88	COD.34							
WINE 185 BLACK	650x680x2060	88	COD.13							
WINE 185 FG	650x680x2060	90	COD.13							
WINE 185 FG BRUT	650x680x2060	90	COD.13							
WINE 185 FG RED	650x680x2060	90	COD.13							
WINE 185 NERO	650x680x2060	88	COD.13							
WINE 32	550x650x880	44	COD.13							
WINE 32 FG	550x650x1000	50	COD.13							
WINE 32/1	550x650x880	48	COD.13							
WINE 38	655x665x870	57	COD.13							
WINE 45 FG	650x670x1000	60	COD.13							

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
CANTINETTA GLX	3.500,00	8980805	Piano forato in PST per posizionamento bottiglie in verticale/Perforated PST shelf to put bottles in vertical position	45,00	Kit ventilatore/Fan assisted kit	465,00
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
CAVE 370 1TV	4.580,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
CAVE 370 2TV	4.670,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
CAVE 500 1TV	4.800,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
CAVE 500 2TV	4.880,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
ENOPRESTIGE 400	5.000,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
ENOPRESTIGE 600 2TV	7.410,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
ENOPRESTIGE 600 5TV	6.360,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
ENOTEC 60 1TV	5.040,00	AK903/1	Kit unione/Union kit	113,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03574	Kit copertura ruote nero/Black wheel cover kit	230,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
					Vetro posteriore/Back glass	113,00
ENOTEC 60 1TV/P	5.020,00	AK903/1	Kit unione/Union kit	113,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03574	Kit copertura ruote nero/Black wheel cover kit	230,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
					Vetro posteriore/Back glass	113,00
ENOTEC 60 3TV	5.400,00	X03574	Kit copertura ruote nero/Black wheel cover kit	230,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
ENOTEC 80 1TV	5.380,00	AL103/1	Kit unione/Union kit	113,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03575	Kit copertura ruote nero/Black wheel cover kit	270,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
					Vetro posteriore/Back glass	136,00
ENOTEC 80 1TV/P	5.360,00	AL103/1	Kit unione/Union kit	113,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03575	Kit copertura ruote nero/Black wheel cover kit	270,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
					Vetro posteriore/Back glass	136,00
ENOTEC 80 3TV	5.750,00	X03575	Kit copertura ruote nero/Black wheel cover kit	25,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
IMPERIAL 22	6.750,00	X09103	Kit ripiani linear imperial 22/imperial 22 linear shelf kit	1.355,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		AD303/1	Kit unione imperial 22 (dx+sx)+serr/imperial 22 union kit (dx+sx)+lock	1.306,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X09102	Kit ripiani vertical imperial 22/imperial 22 vertical shelf kit	917,00	Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	340,00
		X09105	Kit ripiani diagonal imperial 22/imperial 22 diagonal shelf kit	552,00		
		X09104	Kit ripiani expo imperial 22/imperial 22 expo shelf kit	516,00	Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	340,00
		AD303/3	Kit unione terza imperial 22 serr/imperial 22 union kit for three units+lock	1578,00	Doppia porta lato schiena/Double door on the back side	456,00
IMPERIAL 26	7.600,00	X09099	Kit ripiani linear imperial 26/imperial 26 linear shelf kit	1.859,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		AD203/1	Kit unione imperial 26 (dx+sx)+serr/imperial 26 union kit (dx+sx)+lock	1.332,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X09098	Kit ripiani vertical imperial 26/imperial 26 vertical shelf kit	1.213,00	Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	360,00
		X09101	Kit ripiani diagonal imperial 26/imperial 26 diagonal shelf kit	727,00		
		X09100	Kit ripiani expo imperial 26/imperial 26 expo shelf kit	678,00	Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	360,00
		AD203/3	Kit unione terza imperial 26 serr/imperial 26 union kit for three units+lock	1630,00	Doppia porta lato schiena/Double door on the back side	574,00
LAMPO 1+1	2.500,00					
LAMPO 2+1	2.790,00					
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	6.620,00	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 451 WINE EXPO	6.650,00	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 451 WINE LINEAR	6.780,00	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 451 WINE VERTICAL	6.520,00	X03354	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	243,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03389	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	243,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03398	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	243,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 651 WINE DIA-GONAL	7.320,00	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 651 WINE EXPO	7.150,00	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 651 WINE LINEAR	8.020,00	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 651 WINE VERTICAL	7.420,00	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MARILYN 651 WINE VISION	7.600,00	X03356	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.13	279,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
		X03363	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.17	279,00	Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso/ Available without panels, SP built-in version	2,00%
		X03372	Copertura ruote in acciaio verniciato/Painted steel wheels cover COD.34	279,00	Serigrafia dritta/Straight silk-screen printing	227,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	133,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	69,00
MAXICANTINETTA GLX	6.330,00	8980805	Piano forato in PST per posizionamento bottiglie in verticale/Perforated PST shelf to put bottles in vertical position	45,00	Kit ventilatore/Fan assisted kit	930,00
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
SNELLE WINE 201 SG	3.710,00	X19369MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	599,00	SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	69,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SNELLE WINE 251 SG	3.920,00	X19369MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	599,00	SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	69,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 18	930,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 24 PLUS	1.100,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 24 PLUS FG	1.150,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 301	2.130,00				Griglia telescopica grande con supporto per bottiglie inclinate/Big sliding shelf with inclined bottles support	183,00
					Kit ripiano estraibile con guide/Kit extractible shelve with guides	74,00
					Kit ripiano estraibile con guide/Kit extractible shelve with guides	80,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 40 PLUS	1.420,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 40/1 PLUS	1.170,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 401 PLUS	2.480,00	Y4002/2	Kit unione con griglia di fondo/Union kit	208,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y4003/2	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	51,00		
		Y4003/3	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	51,00		
SOMMELIER 401 PLUS FG	2.600,00	Y4002/4	Kit unione con griglia di fondo/Union kit	208,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y4003/2	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	51,00		
		Y4003/3	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	51,00		
SOMMELIER 402 PLUS	2.520,00	Y4002/2	Kit unione con griglia di fondo/Union kit	208,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y4003/2	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	51,00		
		Y4003/3	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	51,00		
SOMMELIER 402 PLUS FG	2.650,00	Y4002/4	Kit unione con griglia di fondo/Union kit	208,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y4003/2	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	51,00		
		Y4003/3	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	51,00		
SOMMELIER 403 PLUS	2.900,00	Y4002/2	Kit unione con griglia di fondo/Union kit	208,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y4003/2	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	51,00		
		Y4003/3	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	51,00		
SOMMELIER 403 PLUS FG	2.950,00	Y4002/4	Kit unione con griglia di fondo/Union kit	208,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y4003/2	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	51,00		
		Y4003/3	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	51,00		
SOMMELIER 43	1.415,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 43/1	1.381,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Griglia telescopica grande con supporto per bottiglie	
SOMMELIER 481 FG	2.480,00				Griglia telescopica grande con supporto per bottiglie inclinate/Big sliding shelf with inclined bottles support	197,00
					Kit ripiano estraibile con guide/Kit extractible shelve with guides	86,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 482	2.420,00				Griglia telescopica grande con supporto per bottiglie inclinate/Big sliding shelf with inclined bottles support	197,00
					Kit ripiano estraibile con guide/Kit extractible shelve with guides	80,00
					Kit ripiano estraibile con guide/Kit extractible shelve with guides	86,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 482 FG	2.520,00				Griglia telescopica grande con supporto per bottiglie inclinate/Big sliding shelf with inclined bottles support	197,00
					Kit ripiano estraibile con guide/Kit extractible shelve with guides	86,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 51 PLUS	1.620,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
SOMMELIER 51 PLUS FG	1.670,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 52 PLUS	1.770,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 52 PLUS FG	1.820,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 601 PLUS	4.200,00	Y020307	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	172,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y7703/1	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	172,00		
SOMMELIER 602 PLUS	4.650,00	Y020307	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	172,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y7703/1	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	172,00		
SOMMELIER 63	1.480,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SOMMELIER 80/1 PLUS	1.600,00	Y4003/2	Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for stem glasses	51,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		Y4003/3	Ripiano in legno per bottiglie inclinate/ Wooden shelf for sloped bottles	51,00		
VINITY 2 O	3.850,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
VINITY 2 V	3.750,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
VINITY 3 O	5.000,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
VINITY 3 V	4.600,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
VINITY 4	6.100,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
VKG 580 BLACK	2.290,00	8980804	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	70,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00		
VKG 581 BLACK	1.800,00	8980804	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	70,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		8980805	Piano forato in PST per posizionamento bottiglie in verticale/Perforated PST shelf to put bottles in vertical position	45,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00		
					Kit ventilatore/Fan assisted kit	465,00
WINE 155 BLACK	2.250,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 155 FG	2.600,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 185	2.470,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 185 BLACK	2.470,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 185 FG	2.770,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 185 FG BRUT	2.670,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 185 FG RED	2.920,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 185 NERO	2.540,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		A120820	Griglia a 45°/Grille inclined to 45°	81,00		
		A120821	Griglia in legno inferiore/Lower wooden grille	81,00		
		A120822	Griglia in legno superiore/Upper wooden grille	81,00		
		A120826	Piano in vetro temperato pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Full tempered shelf to put bottles in vertical position	51,00		
		A0609	Termometro digitale per ripiani in legno/ Digital thermometer for wooden shelves	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		A120825	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	33,00		
		A1208/1	Clip ferma bottiglie/Bottle stopper clamp	40,00		
WINE 32	1.230,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
WINE 32 FG	1.330,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
WINE 32/1	1.140,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
WINE 38	1.570,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
WINE 45 FG	1.640,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

LEGENDA

Accessori - Accessories		Codice
	Piano in vetro temperato piccolo pieno per posizionare le bottiglie in verticale / Small full tempered shelf to put bottles in vertical position	A120825
		A120826
		8980805
	Termometro digitale per ripiani in legno / Digital thermometer for wooden shelves	A0609
	Ripiano in legno appendi calici / Wooden shelf for stem glasses	Y4003/2
		Y7703/1
	Ripiano in legno senza guide, con profili in acciaio, per bottiglie inclinate / Wooden shelf without guides, with stainless steel profiles, for sloped bottles	Y4003/3
		Y020307
	Kit unione con griglia di fondo/ Union kit with bottom grid	Y4002/2
		Y4002/4
	Copertura ruote in acciaio verniciato / Painted steel wheels cover	X03354
		X03356
		X03389
		X03363
		X03398
		X03372
 Lmax: 5Mt *Metri lineari/Linear meters*	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola / Remote engine compressor set for valve	X19369MAT

Optional	
	Vetro a specchio posteriore / Back mirror glass
	Vetro a specchio laterale / Side mirror glass

CARNE / MEAT

MEAT

MEAT 552

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Centralina soft-touch
- Telaio interamente in alluminio colore argento
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Ruote girevoli in acciaio di serie
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K

- ALLESTIMENTI INTERNI:
MEAT 276: n°1 griglia 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 302: n°3 griglie 572x402mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 552: n°3 griglie 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 1152: n°6 griglie 555x650mm + n°4 barre con 10 ganci

- High efficiency R290 thermodynamics
- Soft-touch control unit
- Frame in aluminum, color silver
- Stainless steel ventilation grids
- Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance
- Steel swivel castors as standard
- Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K

- INTERIOR EQUIPMENT:
MEAT 276: n°1 shelf 555x650mm + n.2 bars with 5 hooks
MEAT 302: n°3 shelves 572x402mm + n.2 bars with 5 hooks
MEAT 552: n°3 shelves 555x650mm + n.2 bars with 5 hooks
MEAT 1152: n°6 shelves 555x650mm + n.4 bars with 10 hooks

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A B C D E F G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*		
COD. 02	COD. 13	COD. 01	RAL

MEAT 276

MEAT 302

OPTIONAL RAL BLACK

OPTIONAL:
LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops

INFO

Griglie a filo in acciaio inox regolabili in altezza
Stainless steel wire shelves with adjustable height

Carenatura evaporatore in acciaio inox con finitura lucida "a specchio"
Fairing evaporator in mirror polished stainless steel

MEAT

MEAT 276



ACCESSORIO / ACCESSORY
Vassoio 400x200 mm
Tray 400x200 mm



MEAT 552



MEAT 1152



MEAT 302





	°C	Lt.	Carico MAX per barra MAX load for bar	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED Standard	€
MEAT 276	+1/+5	275	30 Kg	794x758x1235	1 mm. 555x650	400	75	AUT	AUT		R290	127	Optional	LED Standard	**5.170,00**
MEAT 302	+1/+5	400	30 Kg	729x623x2010	3 mm. 572x402	400	75	HOT	AUT		R290	171	Optional	LED Standard	**5.460,00**
MEAT 552	+1/+5	550	30 Kg	794x758x2010	3 mm. 555x650	450	75	HOT	AUT		R290	204	Optional	LED Standard	**5.780,00**
MEAT 1152	+1/+5	1150	30 Kg	1540x758x2010	6 mm. 555x650	610	75	HOT	AUT		R290	315	Optional	LED Standard	**8.610,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

MEAT DA

MEAT 552 DA

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Centralina soft-touch
- Telaio interamente in alluminio colore argento
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Ruote girevoli in acciaio di serie
- LED UV con filtro ceramico

- ALLESTIMENTI INTERNI: MEAT 276 DA: n°1 griglia 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 302 DA: n°3 griglie 572x402mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 552 DA: n°3 griglie 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 1152 DA: n°6 griglie 555x650mm + n°4 barre con 10 ganci

- High efficiency R290 thermodynamics
- Soft-touch control unit
- Frame in aluminum, color silver
- Stainless steel ventilation grids
- Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance
- Steel swivel castors as standard
- UV LED with ceramic filter

- INTERIOR EQUIPMENT: MEAT 276 DA: n°1 shelf 555x650mm + n.2 bars with 5 hooks
MEAT 302 DA: n°3 shelves 572x402mm + n.2 bars with 5 hooks
MEAT 552 DA: n°3 shelves 555x650mm + n.2 bars with 5 hooks
MEAT 1152 DA: n°6 shelves 555x650mm + n.4 bars with 10 hooks

INFO

Griglie a filo in acciaio inox regolabili in altezza
Stainless steel wire shelves with adjustable height

Carenatura evaporatore in acciaio inox con finitura lucida "a specchio"
Fairing evaporator in mirror polished stainless steel

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*		
COD. 02	COD. 13	COD. 01	RAL

MEAT 1152 DA

OPTIONAL RAL BLACK

OPTIONAL:
LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops

DA = Dry Aged - Specifico per la frollatura della carne!
DA = Dry Aged - Specific for the aging meat!

Vetrina dotata di un impianto per la produzione e la gestione dell'umidità che può essere regolata dal 50% all'80% tramite sonda RH e cicli di umidificazione e deumidificazione. Così da permettere un continuo controllo dei parametri di funzionamento.

Showcase equipped with a system for humidity production and management, which can be adjusted from 50% to 80% by RH probe and humidification and dehumidification cycles. So as to allow continuous control of the operating parameters.

MEAT DA

MEAT 276 DA



ACCESSORIO / ACCESSORY
Vassoio 400x200 mm
Tray 400x200 mm



MEAT 552 DA



MEAT 1152 DA



MEAT 302 DA



	°C	Lt.	Carico MAX per barra MAX load for bar	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		LED Standard	€
MEAT 276 DA	+1/+2	275	30 Kg	794x758x1235	1 mm. 555x650	400	50 - Max 80 *Regolabile/Adjustable*	HOT	AUT		R290	133	Optional	LED Standard	***6.520,00***
MEAT 302 DA	+1/+2	400	30 Kg	729x623x2010	3 mm. 572x402	380	50 - Max 80 *Regolabile/Adjustable*	HOT	AUT		R290	180	Optional	LED Standard	***7.200,00***
MEAT 552 DA	+1/+2	550	30 Kg	794x758x2010	3 mm. 555x650	500	50 - Max 80 *Regolabile/Adjustable*	HOT	AUT		R290	206	Optional	LED Standard	***7.420,00***
MEAT 1152 DA	+1/+2	1150	30 Kg	1540x758x2010	6 mm. 555x650	900	50 - Max 80 *Regolabile/Adjustable*	HOT	AUT		R290	319	Optional	LED Standard	***9.940,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

MEAT 360 DA FG - VFS 360 FG

LED di serie:
superiore e laterali
Standard LED:
top and sides

- LED UV con filtro ceramico al biossido di titanio

- ALLESTIMENTI INTERNI:
n°2 griglie 514x402 mm +
n°3 barre con 5 ganci

- UV LED with TiO_2 ceramic filter

- INTERIOR EQUIPMENT:
n°2 shelves 514x402 mm + n.3 bars with 5 hooks

DA = Dry Aged - Specifico per la frollatura della carne!
DA = Dry Aged - Specific for the aging meat!

LED di serie:
superiore e laterali
Standard LED:
top and sides

- ALLESTIMENTI INTERNI:
n°5 griglie 514x402 mm +
n°3 barre con 5 ganci

- INTERIOR EQUIPMENT:
n°5 shelves 514x402 mm + n.3 bars with 5 hooks

Specifico per salumi e formaggi
Specific for cured meats and cheese

MEAT 360 DA FG



VFS 360 FG



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

FULL-GLASS LINE:
Linea completa di espositori "Full-Glass" affiancabili
Complete line of side-by-side "Full-Glass" displays

WINE FG
+5/+20

WINE FG BRUT
+2/+10

WINE FG RED
+15/+22

DRINK 360 FG
+2/+10

VFS 360 FG
+4/+10

MEAT 360 DA FG
+1/+2

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MEAT 360 DA FG	+1/+2	368	595x602x1858	2 - 514x402	350	50/80 REGOLABILE	AUT HOT	AUT		R290	83	STANDARD	LED	**4.970,00**
VFS 360 FG	+4/+10	368	595x602x1858	5 - 514x402	220	70	AUT	AUT		R290	81	STANDARD	LED	**4.120,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

MEAT 60 - MEAT 60 DA

OPTIONAL:
Con porte scorrevoli
With sliding doors

Colore NERO
BLACK color

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Centralina soft-touch

- ALLESTIMENTI INTERNI:
n°2 griglie 450x470 mm + n°4 barre con 10 ganci

- High efficiency R290 thermodynamics
- Soft-touch control unit

- INTERIOR EQUIPMENT:
n°2 shelves 450x470 mm + n.4 bars with 10 hooks

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Centralina soft-touch
- LED UV con filtro ceramico

- ALLESTIMENTI INTERNI:
n°2 griglie 450x470 mm + n°4 barre con 10 ganci

- High efficiency R290 thermodynamics
- Soft-touch control unit
- UV LED with ceramic filter

- INTERIOR EQUIPMENT:
n°2 shelves 450x470 mm + n.4 bars with 10 hooks

DI SERIE/STANDARD:
Con porte battenti
With hinged doors

OPTIONAL:
Colore NERO
BLACK color

DA = Dry Aged - Specifico per la frollatura della carne!
DA = Dry Aged - Specific for the aging meat!

OPTIONAL:
LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops



MEAT 60 - MEAT 60 DA



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 02	NERO/BLACK

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MEAT 60	+1/+5	200	1200x620x1306	2 - 450x470	400	75	AUT	MAN		R290	180	OPTIONAL	LED	***7.120,00***
MEAT 60 DA	+1/+2	200	1200x620x1306	2 - 450x470	350	50/80 REGOLABILE	AUT HOT	MAN		R290	188	OPTIONAL	LED	***7.570,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

VETRINA VERTICALE PER PESCE / VERTICAL SHOWCASE FOR FISH

EXPONORM

Evaporatori inox
Stainless steel evaporators

EXPONORM 652



Le vaschette Gastronorm con griglia sono fornite a richiesta
Gastronorm basins with grate are available on request



INFO

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Vaschette gastronomia
Gastronorm basins
h. 65 mm

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
EXPONORM 652	-1/0	650	860x758x1810	8 - GN 1/1 h 65 mm tagl.	370	70		MAN		R290	174	OPTIONAL	LED	5.300,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

VETRINA VERTICALE PER PESCE / vertical showcase for fish

Dimensioni, peso lordo e colori RAL
Dimensions, gross weight and RAL colors

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
MEAT 1152	1620x780x2250	346	COD.02		RAL	980,00	COD.01	3,00%	COD.13	5,00%
MEAT 1152 DA	1620x780x2250	350	COD.02		RAL	980,00	COD.01	3,00%	COD.13	5,00%
MEAT 276	980x880x1600	152	COD.02		RAL	700,00	COD.01	3,00%	COD.13	8,00%
MEAT 276 DA	980x880x1600	158	COD.02		RAL	700,00	COD.01	3,00%	COD.13	8,00%
MEAT 302	910x700x2180	194	COD.02		RAL	730,00	COD.01	3,00%	COD.13	5,00%
MEAT 302 DA	910x700x2180	203	COD.02		RAL	730,00	COD.01	3,00%	COD.13	5,00%
MEAT 360 DA FG	670x620x1900	91	COD.13							
MEAT 552	980x880x2180	230	COD.02		RAL	600,00	COD.01	3,00%	COD.13	5,00%
MEAT 552 DA	980x880x2180	232	COD.02		RAL	600,00	COD.01	3,00%	COD.13	5,00%
MEAT 60	1410x780x1600	200	COD.02		COD.13	8,00%				
MEAT 60 DA	1410x780x1600	208	COD.02		COD.13	8,00%				
VFS 360 FG	670x620x1900	89	COD.13							
EXPONORM 652	980x880x2180	200	COD.02		RAL	600,00	COD.01	3,00%		

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
MEAT 1152	8.610,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Led luce rosa/Pink LED light	518,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	139,00
MEAT 1152 DA	9.940,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Led luce rosa/Pink LED light	518,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	228,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	139,00
MEAT 276	5.170,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Led luce rosa/Pink LED light	197,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
MEAT 276 DA	6.520,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Led luce rosa/Pink LED light	197,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	102,00
MEAT 302	5.460,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Led luce rosa/Pink LED light	261,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	106,00
MEAT 302 DA	7.200,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Led luce rosa/Pink LED light	261,00
					Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	106,00
MEAT 360 DA FG	4.970,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Led luce rosa/Pink LED light	261,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
MEAT 552	5.780,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Led luce rosa/Pink LED light	261,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	139,00
MEAT 552 DA	7.420,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Led luce rosa/Pink LED light	261,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	139,00
MEAT 60	7.120,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Led luce rosa/Pink LED light	197,00
					Porte scorrevoli lato operatore/Sliding doors	517,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting with hot gas	440,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
MEAT 60 DA	7.570,00	V670301	Vassoio sale/Salt Tray	124,00	Led luce rosa/Pink LED light	197,00
					Potenziometro luce/Potentiometer for light	151,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	91,00
VFS 360 FG	4.120,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
EXPONORM 652	5.300,00	06316/6	Bacinella tagliata con griglia/Cutted basin with shelf	183,00	Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
		06316/5	Bacinella tagliata con griglia/Cutted basin with shelf	94,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
		06316/2	Bacinelle GN + falso fondo forato/GN basins + perforated false bottom	86,00	Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
		06316/4	Bacinella tagliata con griglia/Cutted basin with shelf	56,00	Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	148,00
		06316/1	Bacinella con griglia/Basin with shelf	47,00	Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00

LEGENDA

Accessori - Accessories			Codice
	Vassoio sale / Salt tray	400x200 mm	V670301
	Bacinella con griglia / Basin with shelf	GN 1/2	06316/1
	Bacinella tagliata con griglia / Cutted basin with shelf	GN 1/1	06316/5
		GN 1/2	06316/4
		GN 2/1	06316/6
	Bacinelle GN + falso fondo forato / GN basins + perforated false bottom	GN 1/1	06316/2

Optional	
	Vetro a specchio posteriore / Back mirror glass
	Vetro a specchio laterale / Side mirror glass
	Potenziometro luce / Potentiometer for light

BAR & DRINK

SNELLE DRINK G

SNELLE DRINK 281 G

SNELLE DRINK 561 G

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNELLE DRINK 281 G	+4/+10	280	545x560x1800	5 - 337x408	430	60	AUT	AUT		R290	123	OPTIONAL	LED	***3.970,00***
SNELLE DRINK 561 G	+4/+10	560	1100x560x1800	5 - 340x955	630	60	AUT	AUT		R290	221	OPTIONAL	LED	***6.010,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DRINK 360 FG

La nuova vetrina ventilata per bibite DRINK 360 FG, è ideale per l'immagazzinamento di lattine e bottiglie. Le sue linee eleganti permettono l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni del settore alberghiero e della ristorazione.

LED di serie: superiore e laterali
L'illuminazione a LED crea una grande visibilità dei prodotti immagazzinati. In combinazione con il refrigerante R600a questa vetrina rappresenta una delle migliori proposte ad alta efficienza energetica presenti sul mercato.

Esclusivo design interamente in vetro.
Compressore a bassa vibrazione.

The new ventilated drink cooler, DRINK 360 FG, is the perfect way to store cans and bottles. Its elegant design makes it suitable for a wide range of applications in hotel and restaurant sector.

Standard LED: top and sides
The LED lighting allows a great visibility of products stored. Combined with refrigerant R600a, it currently represents one of the most energy-efficient units available on the market.

Exclusive full-glass design.
Low vibration compressor.

I ripiani solidi e regolabili facilitano il posizionamento stabile dei contenuti.
The solid and adjustable shelves facilitate stable placement of contents.

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

FULL-GLASS LINE:
Linea completa di espositori "Full-Glass" affiancabili
Complete line of side-by-side "Full-Glass" displays

WINE FG	WINE FG BRUT	WINE FG RED	MEAT 360 DA FG	VFS 360 FG
+5/+20	+2/+10	+15/+22	+1/+2	+5/+10

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DRINK 360 FG	+2/+10	368	595x595x1850	5 - 525x442 + 1 RIP.525x362	250	70	AUT	AUT		R600A	86	STANDARD	LED	**2.400,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DRINK 380 & VKG 582 BLACK

DRINK 380

LED di serie: superiore e laterali
Standard LED: top and sides

Colore standard
Standard color
COD. 34

Ripiani in metallo per un appoggio più stabile di bottiglie e lattine.
Metal plate shelves to support more stable for bottles and cans.

VKG 582 BLACK

LED di serie: superiore
Standard LED: top

DI SERIE / STANDARD:
Kit ventilazione interna
Kit internal ventialation

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DRINK 380	+2/+10	379	590x640x2020	6 - 423x496	250	70	AUT	AUT		R600A	90	STANDARD	LED	***2.260,00***
VKG 582 BLACK	+4/+10	355	600x640x1860	5 RIP. 510x395 + 1 RIP.508x250	120	60	AUT	AUT		R600A	75	STANDARD	LED	***2.270,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DRINK 360 FG





DRINK 380





SNELLE DRINK 281 G





SNELLE DRINK 561 G





VKG 582 BLACK





Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

TFG

TFG 138 BLACK

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 13

TFG 130

INFO

Termostato meccanico interno /
Mechanical internal thermostat

Termometro meccanico esterno /
Mechanical external thermometer

Luce led /
Led light

TFG 138

INFO

Termostato meccanico interno /
Mechanical internal thermostat

Termometro meccanico esterno /
Mechanical external thermometer

Luce led /
Led light

TFG 238

INFO

PORTA NON REVERSIBILE /
NOT REVERSIBLE DOOR

Luce led /
Led light

Colore standard
Standard color

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Kg.	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
TFG 130	+2/+10	290	595x640x1640	4 - 495x365(331 lattine 33 cl)	290	70		AUT		R600A	70	STANDARD	LED	***1.260,00***
TFG 138	+2/+10	372	595x640x1840	5 - 495x365(471 lattine 33 cl)	350	70		AUT		R600A	75	STANDARD	LED	***1.310,00***
TFG 138 BLACK	+2/+10	372	595x640x1840	5 - 495x365(471 lattine 33 cl)	350	70		AUT		R600A	75	STANDARD	LED	***1.420,00***
TFG 238	+2/+10	372	595x640x1840	5 - 495x365(399 lattine 33 cl)	370	70		AUT		R600A	77	STANDARD	LED	***1.380,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

TFGC

TFGC 169

TFGC 138

TFGC 145

INFO Luce LED laterale
Side LED light

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

INFO

Spot luminoso di serie
Standard spot light

Termostato e termometro meccanici
Mechanical thermostat and thermometer

Colore standard
Standard color

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Kg.	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
TFGC 169	+2/+10	650	750x705x2080	5 - 688x475 (770 lattine 33 cl)	420	70	AUT	AUT		R290	123	STANDARD	LED	**2.160,00**
TFGC 138	+2/+10	372	595x640x1980	5 - 495x365(399 lattine 33 cl)	470	70	AUT	AUT		R600A	75	STANDARD	LED	**1.340,00**
TFGC 145	+2/+10	438	680x655x2090	5 - 575x465 (504 lattine 33 cl)	350	70	AUT	AUT		R600A	100	STANDARD	LED	**1.450,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

TFGCN

INFO

Spot luminoso di serie
Standard spot light

Termostato meccanico esterno
Mechanical external thermostat

Termometro digitale esterno
Digital external thermometer

Interno bianco
White interior

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 6)
Static evaporator with fixed shelves (No. 6)

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Kg.	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
TFGCN 145	-12/-22	480	680x655x2090	6 - 399x577	400	40	MAN	MAN		R290	114	STANDARD	LED	**2.320,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

TFG 130



TFG 138



TFG 138
BLACK



TFG 238



TFGC 138



TFGC 145



TFGCN 145



TFGC 169



POLO

POLO 350 GBT

POLO 350 BTV

POLO 350 BTV / POLO 350 GBT:
Porta non reversibile / *Door not reversible*

INFO

Centralina elettronica
Electronic control unit

Serratura di serie
Lock as standard

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
POLO 350 BTV	-10/-25	249	600x625x1855	3 - 420x490	340	40	AUT	AUT		R290	78	STANDARD	LED	**2.490,00**
POLO 350 GBT	-10/-25	340	600x625x1855	6 - 431x414	380	40	MAN	AUT		R290	76	STANDARD	LED	**2.130,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

POLO SPOT

POLO 450 BTV SPOT

POLO 900 BTV SPOT

POLO 1400 GV SPOT

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Griglia supplementare
Additional shelf

POLO 450 GV SPOT - POLO 450 BTV SPOT - POLO 450 GBT SPOT
POLO 900 GV SPOT - POLO 900 BTV SPOT
DI SERIE/STANDARD:
Piedini di serie
Feet as standard

POLO 1400 GV SPOT - POLO 1400 BTV SPOT
DI SERIE/STANDARD:
Ruote girevoli con e senza freno
Swivel castors with and without brake

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A B C D E F G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 09

Porta non reversibile dall'utente finale.
Door not reversible by the end users.

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
POLO 450 GV SPOT	+2/+8	578	680x743x2000	4 - 548x488	350	70	AUT	AUT		R290	138	STANDARD	LED	***2.320,00***
POLO 450 BTV SPOT	-18/-22	578	680x743x2000	4 - 548x488	850	40	AUT	AUT		R290	138	STANDARD	LED	***3.040,00***
POLO 450 GBT SPOT	-18/-22	578	680x743x2000	6 - 520x480	720	40	MAN	MAN		R290	138	STANDARD	LED	***2.800,00***
POLO 900 GV SPOT	+2/+8	1078	1360x743x2000	8 - 615x445	500	70	AUT	AUT		R290	212	STANDARD	LED	***3.190,00***
POLO 900 BTV SPOT	-18/-22	1078	1360x743x2000	8 - 615x445	1100	40	AUT	AUT		R290	212	STANDARD	LED	***4.550,00***
POLO 1400 GV SPOT	+2/+8	1657	2057x743x2065	8 - 615x481 + 4 RIP.665x481	700	70	AUT	AUT		R290	308	STANDARD	LED	***4.940,00***
POLO 1400 BTV SPOT	-18/-22	1657	2057x743x2065	8 - 615x481 + 4 RIP.665x481	1350	40	AUT	AUT		R290	315	STANDARD	LED	***6.660,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

POLO

POLO 350 BTV



POLO 350 GBT



POLO 450 BTV SPOT





POLO 450 GV SPOT





POLO 450 GBT SPOT





POLO 900 BTV SPOT



POLO 900 GV SPOT



POLO 1400 BTV SPOT
POLO 1400 GV SPOT



PL

PL 190 NT GLASS

PL 190 PT GLASS

Nuova griglia di ventilazione frontale
New front ventilation grid

Centralina elettronica
Electronic control unit

Serratura di serie
Standard lock

Spessore di isolamento
Insulation thickness
PT-PTX: 45 mm.
NT-NTX: 60 mm.

Luce LED interna
Internal LED light

Colori standard
Standard colors

COD. 09

PL 190 NT GLASS - PL 190 NTX GLASS
n° 2 griglie evaporanti fisse
No. 2 evaporating fixed shelves

PL 190 X GLASS

PL 190 PT GLASS - PL 190 PTX GLASS
Ventola interna
Internal fan

Colori standard
Standard colors

COD. 08

Rivestimento esterno in acc. inox AISI
Stainless steel AISI external coating

Interno in alluminio verniciato bianco
Inside made of white painted steel

PL 190 PT GLASS - PL 190 PTX GLASS
n° 3 griglie a filo verniciate bianco, regolabili in altezza
No. 3 wire white coated shelves with adjustable height

PL 190 PT GLASS



PL 190 NT GLASS



PL 190 PTX GLASS



PL 190 NTX GLASS



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.		H_2O			Kg.			€
PL 190 PT GLASS	+2/+8	118	600x620x810	2 - 415x507 + 1 RIP.225x507	100	70		AUT		R600A	44	STANDARD	LED	**1.090,00**
PL 190 NT GLASS	-10/-25	116	600x620x810	2 - 415x431	270	40		MAN		R290	44,5	STANDARD	LED	**1.670,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.		H_2O			Kg.			€
PL 190 PTX GLASS	+2/+8	118	600x620x810	2 - 415x507 + 1 RIP.225x507	100	70		AUT		R600A	44	STANDARD	LED	**1.160,00**
PL 190 NTX GLASS	-10/-25	116	600x620x810	2 - 415x431	270	40		MAN		R290	44,5	STANDARD	LED	**1.740,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

PL 190

Colori standard
Standard colors

COD. 09

PL 190 PTS - PL 190 PTSX
n° 3 griglie a filo verniciate bianco, regolabili in altezza
No. 3 wire white coated shelves with adjustable height

PL 190 NT - PL 190 NTX
n° 2 griglie evaporanti fisse
No. 2 evaporating fixed shelves

Centralina elettronica
Serratura di serie
Nuova griglia di ventilazione frontale
Spessore di isolamento

Electronic control unit
Standard lock
New front ventilation grid
Insulation thickness

PTS-PTSX: 45 mm.
NT-NTX: 60 mm.

PL 190 X

Colori standard
Standard colors

COD. 08

Rivestimento esterno in acc. inox AISI
Interno in alluminio verniciato bianco

Stainless steel AISI external coating
Inside made of white painted steel

PL 190 PTS



PL 190 NT



PL 190 PTSX



PL 190 NTX



	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
PL 190 PTS	-2/+8	118	600x596x810	2 - 415x507 + 1 RIP.225x507	100	60	AUT	AUT		R600A	44	STANDARD	-	*1.073,00*
PL 190 NT	-10/-25	116	600x596x810	2 - 415x431	100	40	MAN	MAN		R600A	45	STANDARD	-	*1.080,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
PL 190 PTSX	-2/+8	118	600x596x810	2 - 415x507 + 1 RIP.225x507	100	60	AUT	AUT		R600A	44	STANDARD	-	*1.080,00*
PL 190 NTX	-10/-25	116	600x596x810	2 - 415x431	100	40	MAN	MAN		R600A	45	STANDARD	-	*1.170,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

KIT ANCORAGGIO PL 190



PL 190 PTS
PL 190 PTSX

PL 190 NT
PL 190 NTX



OPTIONAL:
Kit da ordinare al momento dell'acquisto
Kit to order during the purchase

ESEMPI DI SOVRAPPOSIZIONE DI PL 190:
questo kit vi permetterà di sovrapporre, abbinando a vostro piacimento, i nostri PL 190, consentendo una maggiore facilità di utilizzo e un maggior risparmio di spazio.
N.B. impilabili max n° 2 pezzi.

OVERLYING EXAMPLE FOR THE PL 190:
This kit will allow you to stack by mixing on behalf of your needs our PL 190, permitting an easier use and a better space saving.
NB max 2 pieces stackable

PL 401 PT GLASS

Profondità con porta aperta
Depth with open door
PL 401: mm 1143
PL 601: mm 1450

Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
N°4

Spessore di isolamento mm. 40
Insulation thickness 40 mm.

PL 401 PT GLASS
PL 601 PT GLASS:
Esterno in acciaio verniciato bianco. Interno in PS
Outside made of white painted steel. Inside in PS

Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.		H_2O			Kg.			
PL 401 PT GLASS	+2/+8	350	600x600x1855	3 - 507x414 + 1 RIP.503x225	190	70	AUT	AUT		R600A	69	STANDARD	LED	*1.610,00*
PL 601 PT GLASS	+2/+8	570	777x705x1895	3 - 654x525 + 1 RIP.654x330	190	70	AUT	AUT		R600A	97	STANDARD	LED	*2.040,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

PL 601 PTS PL 601 NT

Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
N°4 PTS-PTSX

Spessore di isolamento
Insulation thickness
PTS-PTSX: 40 mm.
NT-NTX: 60 mm.

Profondità con porta aperta
Depth with open door
PL 401: mm 1143
PL 601: mm 1450

PTS-NT:
Esterno in acciaio verniciato bianco
Outside made of white painted steel

PTSX-NTX:
Rivestimento esterno in acc. inox AISI
Stainless steel AISI external coating

PL NT- PL NTX
n° 6 griglie evaporanti fisse
No. 6 evaporating fixed shelves

PL 401 / PL 601:
Interno in PS
Inside in PS

Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.		H_2O			Kg.			
PL 401 PTS	-2/+8	350	600x595x1855	3 - 507x414 + 1 RIP.503x225	130	60		AUT		R600A	69	STANDARD	-	**1.500,00**
PL 601 PTS	-2/+8	570	777x705x1895	3 - 654x525 + 1 RIP.654x330	180	60		AUT		R600A	90	STANDARD	-	**1.930,00**
PL 401 NT	-10/-25	340	600x595x1855	6 - 425x415	210	40		MAN		R600A	74	STANDARD	-	**1.600,00**
PL 601 NT	-10/-25	555	777x705x1895	6 - 600x470	350	40		MAN		R600A	94	STANDARD	-	**2.040,00**
PL 401 PTSX	-2/+8	350	600x595x1855	3 - 507x414 + 1 RIP.503x225	190	60		AUT		R600A	69	STANDARD	-	**1.610,00**
PL 601 PTSX	-2/+8	570	777x705x1895	3 - 654x525 + 1 RIP.654x330	180	60		AUT		R600A	90	STANDARD	-	**2.090,00**
PL 401 NTX	-10/-25	340	600x595x1855	6 - 425x415	210	40		MAN		R600A	74	STANDARD	-	**1.710,00**
PL 601 NTX	-10/-25	555	777x705x1895	6 - 600x470	350	40		MAN		R600A	94	STANDARD	-	**2.190,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

PL 401 PT GLASS



PL 601 PT GLASS



Griglie
Grates
Grilles
Gitter
Rejillas
GN 2/1

OPTIONAL:
Kit 4 piedi GN regolabili
Set of 4 GN adjustable feet
H=120/180

PL 401 PTS / PL 401 PTSX



PL 401 NT / PL 401 NTX



PL 601 PTS / PL 601 PTSX



PL 601 PTS
PL 601 PTSX
Griglie
Grates
Grilles
Gitter
Rejillas
GN 2/1

OPTIONAL:
Kit 4 piedi GN regolabili
Set of 4 GN adjustable feet
H=120/180

PL 601 NT / PL 601 NTX



OPTIONAL:
Kit 4 piedi GN regolabili
Set of 4 GN adjustable feet
H=120/180

DRINK GC SS

DRINK 1001 GC SS

DRINK 1001 GC SS & DRINK 1200 GC SS
Porte autochiudeti
Self-closing doors

DRINK 1200 GC SS



DRINK 1001 GC SS DRINK 1200 GC SS

INFO **4 piedini e 4 rulli unidirezionali**
4 feet and 4 sliding wheels

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.		H_2O			Kg.			
DRINK 1001 GC SS	+2/+10	795	1000x742x2000	5 - 870x470	960	70	MAN	MAN		R290	168	-	LED	**3.510,00**
DRINK 1200 GC SS	+2/+10	967	1200x742x2000	5 - 1070x470	900	70	MAN	MAN		R290	164	-	LED	**3.770,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ARTICA

INFO **PORTA NON REVERSIBILE**
NOT REVERSIBLE DOOR

ARTICA 580



ARTICA 1180





Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.		H_2O			Kg.			
ARTICA 580 PT GLASS	+2/+8	525	680x830x2050	4 - 609x544	470	70	AUT	AUT		R290	127	STANDARD	LED	**2.480,00**
ARTICA 580 NT GLASS	-18/-24	525	680x830x2050	4 - 609x544	1060	40	AUT	AUT		R290	131	STANDARD	LED	**2.930,00**
ARTICA 1180 PT GLASS	+2/+8	1180	1370x830x2050	8 - 609x603	560	70	AUT	AUT		R290	216	STANDARD	LED	**3.830,00**
ARTICA 1180 NT GLASS	-18/-24	1180	1370x830x2050	8 - 609x603	1470	40	AUT	AUT		R290	220	STANDARD	LED	**4.500,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SLIM



INFO **PORTA NON REVERSIBILE**
NOT REVERSIBLE DOOR

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 13

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	Watt		H_2O			Kg.			€
SLIM 300	+2/+8	301	448x682x1900	4 - 346x479	160	70	AUT	AUT		R600A	71	-	LED	*1.660,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DRINK 150

LED di serie: superiore
Standard LED: in the top

DRINK 150

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DRINK 150	+4/+18	137	595x608x825	3 - 523x423	100	75	AUT	AUT		R600A	49	-	LED	***1.460,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

C 21 GSS

C 21 GSS

Esterno in lamiera verniciata bianca. Interno in AL
Outside made of white coated steel. Inside in AL

Vetri doppi e porte scorrevoli autochiudenti
Double glazed and self-closing doors

Centralina elettronica
Electronic control unit

n° 4 griglie a filo in acciaio cromato, regolabili in altezza
No. 4 steel chrome wire shelves, with adjustable height





Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09 + COD. 13

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
C 21 GSS	+2/+8	202	900x535x870	4 - 410x316	110	70	AUT	AUT		R600A	64	STANDARD	LED	**1.500,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: **C 21 GSS:** MAX = (30°C - % U.R. 55)

PUB

A BREVE VETRINE PUB CON ALTEZZA 860mm
SOON PUB UNITS WILL BE AVAILABLE WITH 860mm IN HEIGHT

PUB 250

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
PUB 150	+2/+8	150	605x535x920	2 - 522x316	110	70		AUT		R600A	46	STANDARD	STANDARD	***1.150,00***
PUB 250	+2/+8	254	920x535x920	4 - 420x316	110	70		AUT		R600A	64	STANDARD	STANDARD	***1.380,00***
PUB 250 PS	+2/+8	254	920x535x920	4 - 420x316	140	70		AUT		R600A	64	STANDARD	STANDARD	***1.420,00***
PUB 315	+2/+8	382	1350x535x920	4 - 406x316 + 2 RIP.446x316	140	70		AUT		R600A	86	STANDARD	STANDARD	***1.700,00***
PUB 315 PS	+2/+8	382	1350x535x920	4 - 406x316 + 2 RIP.446x316	140	70		AUT		R600A	84	STANDARD	STANDARD	***1.730,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

EUROBAR

EUROBAR 2P

EUROBAR 2P GLASS

INFO

PORTA NON REVERSIBILE
Not reversible door

Interno in acciaio inox 430
Inside in stainless steel 430

Centralina elettronica
Electronic control unit

Interruttore per lampada LED interna
Switch for LEDs internal lamp

Ripiani acciaio inox 304, regolabili in altezza
Stainless steel 304, adjustable shelves

EUROBAR 3P

EUROBAR 4P

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
EUROBAR 2P GLASS	+2/+8	350	1462x535x860	4 - 430x395	280	70	AUT	AUT		R290	95	STANDARD	LED	**2.340,00**
EUROBAR 3P GLASS	+2/+8	536	2002x535x860	6 - 430x395 + 2 RIP.335x95	320	70	AUT	AUT		R290	125	STANDARD	LED	**2.840,00**
EUROBAR 4P GLASS	+2/+8	698	2542x535x860	8 - 430x395 + 4 RIP.335x95	440	70	AUT	AUT		R290	150	STANDARD	LED	**3.400,00**
EUROBAR 2P	+2/+8	350	1462x513x860	4 - 430x395	280	70	AUT	AUT		R600A	89	STANDARD	-	**2.220,00**
EUROBAR 3P	+2/+8	536	2002x513x860	6 - 430x395 + 2 RIP.335x95	320	70	AUT	AUT		R600A	106	STANDARD	-	**2.700,00**
EUROBAR 4P	+2/+8	698	2542x513x860	8 - 430x395 + 4 RIP.335x95	440	70	AUT	AUT		R600A	123	STANDARD	-	**3.200,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

PUB

PUB 150



PUB 250



PUB 250 PS



PUB 315



PUB 315 PS



EUROBAR

EUROBAR 2P GLASS



EUROBAR 2P



EUROBAR 3P GLASS



EUROBAR 3P





EUROBAR 4P GLASS



EUROBAR 4P





MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
ARTICA 1180 NT GLASS	1410x920x2110	250	COD.09							
ARTICA 1180 PT GLASS	1410x920x2110	246	COD.09							
ARTICA 580 NT GLASS	725x910x2130	151	COD.09							
ARTICA 580 PT GLASS	725x910x2130	147	COD.09							
C 21 GSS	960x570x1040	75	COD.09+13							
DRINK 1001 GC SS	1060x790x2160	178	COD.09							
DRINK 1200 GC SS	1260x790x2160	178	COD.09							
DRINK 150	660x670x1000	53	COD.13							
DRINK 360 FG	650x680x2060	94	COD.13							
DRINK 380	650x670x2200	97	COD.34							
EUROBAR 2P	1522x575x1015	110	COD.13							
EUROBAR 2P GLASS	1520x580x1070	110	COD.13							
EUROBAR 3P	2062x575x1015	139	COD.13							
EUROBAR 3P GLASS	2055x570x1010	150	COD.13							
EUROBAR 4P	2602x575x1015	144	COD.13							
EUROBAR 4P GLASS	2600x580x875	180	COD.13							
PL 190 NT	680x650x1020	50	COD.09							
PL 190 NT GLASS	680x650x1020	49.5	COD.09							
PL 190 NTX	680x650x1020	50	COD.08							
PL 190 NTX GLASS	680x650x1020	49.5	COD.08							
PL 190 PT GLASS	680x650x1020	49	COD.09							
PL 190 PTS	680x650x1020	49	COD.09							
PL 190 PTSX	680x650x1020	49	COD.08							
PL 190 PTX GLASS	680x650x1020	49	COD.08							
PL 401 NT	680x650x2030	79	COD.09							
PL 401 NTX	680x650x2030	79	COD.08							
PL 401 PT GLASS	680x650x2030	74	COD.09							
PL 401 PTS	680x650x2030	74	COD.09							
PL 401 PTSX	680x650x2030	74	COD.08							
PL 601 NT	840x760x2100	102	COD.09							
PL 601 NTX	840x760x2100	102	COD.08							
PL 601 PT GLASS	840x760x2100	104	COD.09							
PL 601 PTS	840x760x2100	97	COD.09							
PL 601 PTSX	840x760x2100	97	COD.08							
POLO 1400 BTV SPOT	2097x765x2180	369	COD.09							
POLO 1400 GV SPOT	2097x765x2180	362	COD.09							
POLO 350 BTV	680x650x2100	97	COD.09							
POLO 350 GBT	680x650x2100	95	COD.09							
POLO 450 BTV SPOT	730x780x2180	160	COD.09							
POLO 450 GBT SPOT	730x780x2180	160	COD.09							
POLO 450 GV SPOT	730x780x2180	160	COD.09							
POLO 900 BTV SPOT	1420x765x2180	250	COD.09							
POLO 900 GV SPOT	1420x765x2180	250	COD.09							
PUB 150	660x570x1120	56	COD.13							
PUB 250	980x570x1120	77	COD.13							
PUB 250 PS	980x570x1120	77	COD.13							
PUB 315	1405x570x1120	104	COD.13							
PUB 315 PS	1405x570x1120	102	COD.13							
SLIM 300	545x740x2060	85	COD.13							
SNELLE DRINK 281 G	630x630x1950	141	COD.02		RAL	700,00	COD.01	3,00%		
SNELLE DRINK 561 G	1210x720x2150	250	COD.02		RAL	850,00	COD.01	3,00%		
TFG 130	660x690x1740	80	COD.09							
TFG 138	660x690x2000	82	COD.09							
TFG 138 BLACK	660x690x2000	82	COD.13							
TFG 238	660x690x2000	86	COD.09							
TFGC 138	670x710x2080	83	COD.09							
TFGC 145	760x720x2210	114	COD.09							
TFGC 169	860x780x2220	136	COD.09							
TFGCN 145	760x720x2210	128	COD.09							
VKG 582 BLACK	640x670x2060	80	COD.13							

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
ARTICA 1180 NT GLASS	4.500,00	V090801	Griglia/Grille	23,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
ARTICA 1180 PT GLASS	3.830,00	V090801	Griglia/Grille	23,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
ARTICA 580 NT GLASS	2.930,00	V080801	Griglia/Grille	23,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
ARTICA 580 PT GLASS	2.480,00	V080801	Griglia/Grille	23,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
C 21 GSS	1.500,00	K830802	Griglia/Wire shelf	20,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00		
DRINK 1001 GC SS	3.510,00					
DRINK 1200 GC SS	3.770,00					
DRINK 150	1.460,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
DRINK 360 FG	2.400,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		Q470801	Griglia/Grille	58,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
DRINK 380	2.260,00	Q4802/2	Kit unione/Union kit	208,00		
		J5103/1	Kit ripiano/Shelf kit	134,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
EUROBAR 2P	2.220,00	M3303/1	Kit ripiano/Shelf kit	151,00		
EUROBAR 2P GLASS	2.340,00	M3303/1	Kit ripiano/Shelf kit	151,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
EUROBAR 3P	2.700,00	M330804	Griglia centrale di raccordo/Central connecting-grille	29,00		
EUROBAR 3P GLASS	2.840,00	M3303/2	Kit ripiano supporto sinistro/Kit shelf with the left support	162,00		
		M3303/3	Kit ripiano supporto destro/Kit shelf with the right support	162,00		
		M3303/1	Kit ripiano/Shelf kit	151,00		
		M330804	Griglia centrale di raccordo/Central connecting-grille	29,00		
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
EUROBAR 4P	3.200,00	M3303/2	Kit ripiano supporto sinistro/Kit shelf with the left support	162,00		
		M3303/3	Kit ripiano supporto destro/Kit shelf with the right support	162,00		
		M330804	Griglia centrale di raccordo/Central connecting-grille	29,00		
EUROBAR 4P GLASS	3.400,00	M3303/2	Kit ripiano supporto sinistro/Kit shelf with the left support	162,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		M3303/3	Kit ripiano supporto destro/Kit shelf with the right support	162,00		
		M330804	Griglia centrale di raccordo/Central connecting-grille	29,00		
PL 190 NT	1.080,00				Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
PL 190 NT GLASS	1.670,00				Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
PL 190 NTX	1.170,00				Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
PL 190 NTX GLASS	1.740,00				Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
PL 190 PT GLASS	1.090,00	K620303	Griglia/Grille	19,00	Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
		K620304	Griglia/Grille	16,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
PL 190 PTS	1.073,00	K620303	Griglia/Grille	19,00	Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
		K620304	Griglia/Grille	16,00		
PL 190 PTSX	1.080,00	K620303	Griglia/Grille	19,00	Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
		K620304	Griglia/Grille	16,00		
PL 190 PTX GLASS	1.160,00	K620303	Griglia/Grille	19,00	Kit Ancoraggio PL 190 inox o bianco/Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color	235,00
		K620304	Griglia/Grille	16,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
PL 401 NT	1.600,00					
PL 401 NTX	1.710,00					
PL 401 PT GLASS	1.610,00	K620303	Griglia/Grille	19,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		K620304	Griglia/Grille	16,00		
PL 401 PTS	1.500,00	K620303	Griglia/Grille	19,00		
		K620304	Griglia/Grille	16,00		
PL 401 PTSX	1.610,00	K620303	Griglia/Grille	19,00		
		K620304	Griglia/Grille	16,00		
PL 601 NT	2.040,00	K6415/01	Kit completo cassetti (12+1) in ABS/Drawing out ABS basins kit (12+1)	512,00	Kit Piedi regolabili GN/kit Adjustable feet GN	48,00
PL 601 NTX	2.190,00	K6415/01	Kit completo cassetti (12+1) in ABS/Drawing out ABS basins kit (12+1)	512,00	Kit Piedi regolabili GN/kit Adjustable feet GN	48,00
PL 601 PT GLASS	2.040,00	K640302	Griglia/Grille	20,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		K640301	Griglia/Grille	17,00	Kit Piedi regolabili GN/kit Adjustable feet GN	48,00
PL 601 PTS	1.930,00	K640302	Griglia/Grille	20,00		
		K640301	Griglia/Grille	17,00	Kit Piedi regolabili GN/kit Adjustable feet GN	48,00
PL 601 PTSX	2.090,00	K640302	Griglia/Grille	20,00		
		K640301	Griglia/Grille	17,00	Kit Piedi regolabili GN/kit Adjustable feet GN	48,00
POLO 1400 BTV SPOT	6.660,00	V130306	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	22,00		
		V130307	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	21,00		
		7960312	Porta-prezzi centrale/Central price holder	5,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
		V130309	Porta-prezzi sinistra-destra/Price holder left-right	5,00		
		V080802	Clip/Clip	2,00		
POLO 1400 GV SPOT	4.940,00	V130306	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	22,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		V130307	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	21,00		
		7960312	Porta-prezzi centrale/Central price holder	5,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
		V130309	Porta-prezzi sinistra-destra/Price holder left-right	5,00		
		V080802	Clip/Clip	2,00		
POLO 350 BTV	2.490,00	Y590301	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
POLO 350 GBT	2.130,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
POLO 450 BTV SPOT	3.040,00	9040303	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	20,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
		V130309	Porta-prezzi sinistra-destra/Price holder left-right	5,00		
		V080802	Clip/Clip	2,00		
POLO 450 GBT SPOT	2.800,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
POLO 450 GV SPOT	2.320,00	9040303	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	20,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
		V130309	Porta-prezzi sinistra-destra/Price holder left-right	5,00		
		V080802	Clip/Clip	2,00		
POLO 900 BTV SPOT	4.550,00	7960313	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	21,00		
		7960312	Porta-prezzi centrale/Central price holder	5,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
		V080802	Clip/Clip	2,00		
POLO 900 GV SPOT	3.190,00	7960313	Griglia senza porta prezzi/Wire shelf without price holders	21,00		
		7960312	Porta-prezzi centrale/Central price holder	5,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	5,00%
		V080802	Clip/Clip	2,00		
PUB 150	1.150,00	K800801	Griglia/Grille	20,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
PUB 250	1.380,00	K820801	Griglia/Grille	20,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
PUB 250 PS	1.420,00	K820801	Griglia/Grille	20,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
PUB 315	1.700,00	K830801	Griglia centrale/Wire shelf	20,00		
		K830802	Griglia/Wire shelf	20,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
PUB 315 PS	1.730,00	K830801	Griglia centrale/Wire shelf	20,00		
		K830802	Griglia/Wire shelf	20,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SLIM 300	1.660,00	Y720301	Griglia/Grille	20,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SNELLE DRINK 281 G	3.970,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	113,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
SNELLE DRINK 561 G	6.010,00				Condensazione H2O/Condensation H2O	942,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	983,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass	206,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
					Vetro a specchio laterale/Side mirror glass	113,00
TFG 130	1.260,00	C690801	Griglia/Plastic-coated grille	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
TFG 138	1.310,00	C690801	Griglia/Plastic-coated grille	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
TFG 138 BLACK	1.420,00	C690801	Griglia/Plastic-coated grille	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
TFG 238	1.380,00	C690801	Griglia/Plastic-coated grille	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
TFGC 138	1.340,00	C690801	Griglia/Plastic-coated grille	33,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
TFGC 145	1.450,00	B320801	Griglia/Plastic-coated grille	47,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
TFGC 169	2.160,00	F720801	Griglia/Grille	66,00		
		A7801	Clip/Clip	2,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
TFGCN 145	2.320,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
VKG 582 BLACK	2.270,00	V230801	Griglia/Grille	70,00	115V/60Hz Non disponibile per questi modelli/115V/60Hz Not available for these models	0,00%
		V230802	Griglia inferiore/Lower grille	70,00	Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

LEGENDA

Accessori - Accessories			Codice
	Clip / Clip		A7801
	Griglia / Grille	420x316 mm	K820801
		552x316 mm	K800801
			Q470801
	Griglia centrale / Wire shelf	446x316 mm	K830801
	Griglia centrale di raccordo / Central connecting-grille		M330804
	Griglia esterna / Wire shelf	406x316 mm	K830802
	Kit ripiano / Shelf kit		M330804
	Kit ripiano supporto destro / Kit shelf with the right support		M3303/3
	Kit ripiano supporto sinistro / Kit shelf with the left support		M3303/2
	Kit ripiano / Shelf kit Griglia + N°4 supporti ripiani / Grille + N°4 supports shelves		M3303/2
	Kit completo cassetti (12+1) in ABS / Drawing out ABS basins kit (12+1)	n° 12 - LxPxH (51,5 x 31 x 17,5 cm) + n° 1 - LxPxH (59,8 x 37 x 19 cm)	K6315/01
		n° 12 - LxPxH (51,5 x 31 x 17,5 cm) + n° 1 - LxPxH (62 x 30 x 18,5 cm)	K6415/01
	Teglia inox / Stainless steel pan	mm 600x400 H=40	E4203
		mm 600x400 H=20	E4201
	Griglia senza porta-prezzi / Wire shelf without price holders	548x488 mm	9040303
		615x445 mm	7960313
		Porta centrale/Middle door 650x480 mm	V130307
		Porte sx-dx/L-R doors 610x480 mm	V130306
		420x490 mm	Y590301

Optional	
	Vetro a specchio posteriore / Back mirror glass
	Vetro a specchio laterale / Side mirror glass
	Kit Piedi regolabili GN / kit Adjustable feet GN
	Kit ancoraggio PL 190 inox o bianco / Anchor kit for PL 190 models in stainless steel or white color

BUFFET & CARRELLINI

BUFFET & TROLLEYS

GIROTONDO 2.0

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Porta USB
- Controllo e connettività CLOUD da PC/Tablet/Smartphone:
  Temperatura di conservazione in tempo reale, Modifica del setpoint, Grafici storici e realtime, Consultazione della lista eventi, Notifica degli eventi tramite mail, Accesso ai manuali d'uso, Mail con report grafico settimanale in pdf
- Completamente in acciaio inox e dotato di cappa termoformata in PMMA a sollevamento motorizzato
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Piano espositivo (girevole su richiesta, 1 giro ogni 4 minuti) con parete trasparente che permette un'ottimale visibilità del prodotto esposto anche a distanza
- Settori inox interni di protezione dalla caduta di residui di cibo per una maggiore igiene del buffet
- Piano di appoggio superiore
- Illuminazione a LED disposta sopra il piano refrigerato
- Isolamento termico con mousse in poliuretano espanso
- Sistema di refrigerazione ventilata omogenea e sbrinamento automatico a gas caldo
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Evaporazione dell'acqua di sbrinamento manuale
- Robuste ruote girevoli di serie con freno

- *High efficiency R290 thermodynamics*
- *USB port*
- *CLOUD control and connection from PC / Tablet / Smartphone:*
  Real-time info about storage temperature, Set point modification, Historical and real-time charts, Events list consultation, Events notification by mail, Access to user manuals, E-mail with weekly chart report in PDF format
- *Entirely made in stainless steel and thermoformed PMMA motorized hood, high transparency*
- *Stainless steel AISI 304 ventilation grids*
- *Exposing surface (rotating on demand, 1 round every 4 minutes) with transparent round frame, which allows an excellent product visibility even at a distance*
- *Stainless steel protection sectors to avoid crumbs fall, for a better hygiene of the buffet*
- *Upper neutral shelf*
- *Led lighting on the refrigerated surface*
- *Thermal insulation with Polyurethane foam*
- *Homogeneous ventilated refrigeration system and automatic defrost by hot gas*
- *Digital display for internal temperature*
- *Manual defrost water evaporation*
- *Robust swivel wheels with brakes, as standard*

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

DI SERIE/STANDARD:
Piano inox refrigerato utilizzabile per l'esposizione di prodotti confezionati.
Refrigerated stainless steel plan suitable for exhibiting prepacked products.

OPTIONAL:
Piano espositivo refrigerato rotante
Refrigerated rotating display plan

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti
Plate-holder

Colori standard
Standard colors

COD. 08 + COD. 13

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
GIROTONDO 2.0	+4/+10	1515x1515x1680	6 - Ø EST. 1200mm INT.440mm	480	HOT	MAN		R290	180	-	LED	**12.680,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ISOLA M INOX

A BREVE VETRINE ISOLA INOX CON NUOVO DESIGN
SOON ISOLA INOX UNITS WILL BE AVAILABLE WITH NEW DESIGN

- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Centralina soft-touch
- Vasca e struttura esterna interamente in acciaio inox AISI 304
- Griglie di ventilazione in acciaio inox AISI 304
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Sistema di refrigerazione a doppia ventilazione con sbrinamento automatico (per modello VT)
- Indicatore digitale della temperatura interna
-Ruote girevoli con e senza freno

- High efficiency R290 thermodynamics
- Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K
- Soft-touch control unit
- Tank and external structure completely in stainless steel AISI 304
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel
- Double ventilated refrigeration system with automatic defrost (for VT model)
- Digital display for internal temperature
- Swivel castors with and without brake

ISOLA 8.0 M VT INOX



ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M VT INOX:
- Struttura interna della vasca, rimovibile per migliore pulizia.
- Pannello alveolare per laminare il flusso dell'aria, ottimizzando l'efficienza energetica.
- Internal removable structure of the basin, for better cleaning.
- Alveolar panel to laminate the air flow, optimizing the energy efficiency.

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors

COD. 08

ISOLA 6.0 M BM INOX (+30/+90°C)

DI SERIE/STANDARD:
Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps

OPTIONAL:
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

ACCESSORI:
2 tipologie di mensole portapiatti snodabili
ACCESSORIES:
2 types tipping plate-holder shelves

	°C	LxPxH mm	N° - mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ISOLA 4.0 M INOX NEW	+4/+10	1505x750x1500	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	400	AUT	MAN	S	R290	117	-	LED	6.000,00
ISOLA 6.0 M INOX NEW	+4/+10	2185x750x1500	6 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	440	AUT	MAN	S	R290	150	-	LED	7.150,00
ISOLA 8.0 M INOX NEW	+4/+10	2865x750x1500	8 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	800	AUT	MAN	S	R290	180	-	LED	8.300,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	h. MAX. 150 mm. h. MIN. 65 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ISOLA 4.0 M VT INOX	+4/+10	1505x750x1500	-	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	470	AUT	MAN		R290	126	-	LED	7.080,00
ISOLA 6.0 M VT INOX	+4/+10	2185x750x1500	-	6 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	500	AUT	MAN		R290	162	-	LED	8.160,00
ISOLA 8.0 M VT INOX	+4/+10	2865x750x1500	-	8 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	960	AUT HOT	MAN		R290	199	-	LED	9.950,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	SOLO h. 150 mm. ONLY h. 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	Kg.			€
ISOLA 4.0 M BM INOX	+30/+90	1505x750x1500	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3300	111	-	LAMPADE RISCALDANTI	6.340,00
ISOLA 6.0 M BM INOX	+30/+90	2185x750x1500	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	4800	121	-	LAMPADE RISCALDANTI	7.500,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: **ISOLA 4.0 M BM INOX** - 230v/1/50Hz • **ISOLA 6.0 M BM INOX** - 400v/3/50Hz

TIFFANY

- Struttura interamente in acciaio inox AISI 304,
- Centralina soft-touch per il controllo di tutte le funzioni,
- Illuminazione a LED ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
- Cappa motorizzata in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza.

"Tiffany" si completa infine con un'elegante mensola portapiatti (accessorio fornito a richiesta) realizzata in vetro temperato nero ad alta resistenza grazie ai suoi 10 mm. di spessore.

Modernità di concept e design, insieme alla grande libertà di utilizzo, fanno di Tiffany un rivoluzionario complemento d'arredo che cambierà il modo di concepire il classico buffet espositivo.

È possibile infatti abbinare a piacere ed in base alle esigenze, le diverse termodinamiche:
- VT, vasca refrigerata ventilata (+4/+10°C)
- BM, vasca riscaldata Bain-Marie (+30/+90°C)
- HOT, piastra in vetroceramica (+30/+90°C)

- Structure completely in AISI 304 stainless steel,
- Soft-touch control unit, to control all functions,
- LEDs-lighting with high luminous efficiency and energy saving (BM and Hot versions have warming lamps),
- Motorized cover in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency.

"Tiffany" is complete thanks to the elegant plateholder shelf (available on request), made of black tempered glass and highly resistant, thanks to 10mm thick.

Modern concept and design, together with great freedom of use, make Tiffany a revolutionary furniture accessory that will change the way of thinking the classic exhibition buffet.

In this regard, it is possible to combine, according to various needs, the different thermodynamic:
- *VT, refrigerated ventilated tank (+4/+10°C)*
- *BM, Bain-Marie heating tank (+30/+90°C)*
- *HOT, glass-ceramic hobs (+30/+90°C)*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit portapiatti fisso
Fixed plate-holder kit

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.	-	LED	€	
TIFFANY 4.0 M VT	+4/+10	1600x750x1550	-	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	470	AUT	MAN		R290	150	-	LED	7.950,00	*
TIFFANY 6.0 M VT	+4/+10	2280x750x1550	-	6 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	500	AUT	MAN		R290	210	-	LED	9.820,00	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

✱ *Costo parziale a cui sommare il secondo modello a scelta da abbinare per completare la Vostra Tiffany / Partial cost to which add the cost of second model to be matched to complete your Tiffany.*

Esempi di combinazioni applicabili alle lunghezze 4M e 6M / Examples of combinations applicable to lengths 4M and 6M



	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Piastre in vetroceramica Glass-ceramic plates	Watt	Kg.			€	
TIFFANY 4.0 M BM	+30/+90	1600x750x1550	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	-	3550	138	-	LAMPADE RISCALDANTI	***7.570,00***	*
TIFFANY 6.0 M BM	+30/+90	2280x750x1550	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	-	4800	180	-	LAMPADE RISCALDANTI	***8.600,00***	*
TIFFANY 4.0 M HOT	+30/+90	1600x750x1550	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	-	2300	132		LAMPADE RISCALDANTI	***7.500,00***	*
TIFFANY 6.0 M HOT	+30/+90	2280x750x1550	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	-	3200	177		LAMPADE RISCALDANTI	***9.380,00***	**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **TIFFANY 6 M BM** - 400v/3/50Hz

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

** *Costo parziale a cui sommare il secondo modello a scelta da abbinare per completare la Vostra Tiffany / Partial cost to which add the cost of second model to be matched to complete your Tiffany.*

GIROTONDO 2.0



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Struttura per portapiatti /
Structure for plate-holder shelves





TOUCH SCREEN



ACCESSORI/ACCESSORIES:



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Struttura completa per portapiatti
Complete structure for plate-holder shelves



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Struttura per portapiatti /
Structure for plate-holder shelves



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti superiore Ø 2000 mm.
Ø 2000 mm. upper plate holder shelves



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti inferiore Ø 1500 mm.
Ø 1500 mm. lower plate holder shelves



ISOLE INOX

ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M INOX
ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M VT INOX









N.B.: le bacinelle ***h. 65/40/20*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.







• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST





ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)

Mensole snodabili
Articulated shelves

ISOLA VT M INOX





• ALTEZZA VASCA = 92 / 137 / 182 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 92 / 137 / 182 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*

ISOLA M INOX (statica/static)





• ALTEZZA VASCA = 140 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA)
• TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST)

ISOLE BM INOX

ISOLA 4.0 M BM INOX



ISOLA 6.0 M BM INOX

h. 150





















(Mod. 4) - 1320

(Mod.6) - 1960

• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST





ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)

Mensole snodabili
Articulated shelves

ANTEPRIMA DISEGNO TECNICO NUOVO DESIGN ISOLA INOX
PREVIEW OF NEW TECHNICAL DRAWING ISOLA INOX

ISOLA 6.0 M VT INOX





TIFFANY

TIFFANY 4.0









TIFFANY 6.0











ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit carenature per installazione macchina singola
Fairing kit for single machine installation



ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit portapiatti fisso / Fixed plate-holder kit

DIMENSIONI PORTAPIATTI / PLATE-HOLDER DIMENSIONS:
1= 790x200x10 mm.
2= 1000x200x10 mm.
3= 1130x200x10 mm.
4= 1340x200x10 mm.



FUTURA

Tutti i modelli sono dotati di:
• illuminazione a LED integrata sotto la cappa ad elevata luminosità e risparmio energetico (eccetto le versioni riscaldate BM, Dry e Hot, dotate di lampade riscaldanti),
• centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni,
• Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno, non a vista,
• Cappa fissa in vetro (esclusi i modelli "SS" e "FUTURA BAHIA" che sono dotati di cappa in polimetilmetracrilato termoformato ad alta trasparenza, apribili).

- Vasca, struttura sostegno cupola, zoccolo inferiore copri ruote ed angolari in acciaio inox AISI 304, pannelli esterni multistrato con finitura legno per un'ottima resistenza ad umidità e flessione naturale dello stesso legno. Dettagli in legno massello. Colore standard "pino artico"
- Priva di griglie di aerazione; l'entrata e l'uscita dell'aria avvengono attraverso parte inferiore dei pannelli per garantire una linea armoniosa
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità. Le bacinelle h 100 mm sono posizionabili a piacere sui diversi livelli
- Vano d'appoggio sottostante in acciaio inox AISI 304

All models will be supplied with:
• LEDs-lighting integrated under the hood with high luminous efficiency and energy saving (BM, Dry and Hot versions have warming lamps);
• full Touch Screen control unit, to control all functions;
• Robust swivel wheels with and without brakes, as standard, non-visible;
• Fixed glass-hood (models "SS" and "FUTURA BAHIA" have the cover in thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency, openable).

-Tank, dome supporting structure, lower plinth wheels cover and angular supports structure made of stainless steel AISI 304, exterior multilayered panels with wooden finishing for an excellent resistance against moisture and natural wood bending. Solid wood details. Standard color "Arctic Pine"
-Without ventilation grids; the air inlet and outlet take place through the lower part of the panels to ensure a smooth line of the buffet
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150 mm height. H 100 mm basins can be positioned into different levels
- Underlying neutral compartment in stainless steel AISI 304

FUTURA 4

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colore standard
Standard color

COD. 96

FUTURA SS

FUTURA MURALE

FUTURA BAHIA

FUTURA 4 VT

+4/+10



FUTURA 4-6

+4/+10



FUTURA BRINA 4-6

-1/0



FUTURA GOURMET 4-6

-1/0



FUTURA 4 VT SS

+4/+10



FUTURA 4-6 SS

+4/+10



FUTURA MURALE 4-6

+4/+10



FUTURA BAHIA 4-6

-2/0



FUTURA 4-6 BM

+30/+90



OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

FUTURA 4-6 DRY

+30/+70



FUTURA 4-6 HOT

+30/+90



	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.	-	LED	€	
FUTURA 4 VT	+4/+10	1425x750x1430	-	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	500	AUT HOT	MAN		R290	148	-	LED	*7.160,00*	*
FUTURA 4	+4/+10	1425x750x1430	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT HOT	MAN	S	R290	138	-	LED	*6.840,00*	*
FUTURA 6	+4/+10	2075x750x1430	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT HOT	MAN	S	R290	192	-	LED	*8.000,00*	*
FUTURA 4 VT SS	+4/+10	1425x750x1310	-	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	500	AUT HOT	MAN		R290	150	-	LED	*8.420,00*	*
FUTURA 4 SS	+4/+10	1425x750x1310	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	340	AUT	MAN	S	R290	148	-	LED	*7.840,00*	*
FUTURA 6 SS	+4/+10	2075x750x1310	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	350	AUT	MAN	S	R290	202	-	LED	*9.830,00*	*
FUTURA MURALE 4	+4/+10	1425x750x1430	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	360	AUT HOT	MAN	S	R290	154	-	LED	*6.680,00*	*
FUTURA MURALE 6	+4/+10	2075x750x1430	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	390	AUT HOT	MAN	S	R290	193	-	LED	*8.070,00*	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.	-	LED	€	
FUTURA BRINA 4	-1/0	1425x750x1430	1 - 1280x600	400	MAN	MAN	S	R290	141	-	LED	*6.370,00*	*
FUTURA BRINA 6	-1/0	2075x750x1430	1 - 1920x600	350	MAN	MAN	S	R290	180	-	LED	*7.350,00*	*
FUTURA GOURMET 4	-1/0	1425x750x1430	1 - 1300x580	400	AUT	MAN	S	R290	140	-	LED	*6.900,00*	*
FUTURA GOURMET 6	-1/0	2075x750x1430	1 - 1950x580	460	AUT	MAN	S	R290	194	-	LED	*8.310,00*	*
FUTURA BAHIA 4	-1/0	1425x750x1310	1 - 1300x580	440	AUT	MAN	S	R290	141	-	LED	*7.690,00*	*
FUTURA BAHIA 6	-1/0	2075x750x1430	1 - 1950x580	400	AUT	MAN	S	R290	191	-	LED	*9.090,00*	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	Kg.	-		€	
FUTURA 4 BM	+30/+90	1425x750x1430	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3100	129	-	LAMPADE RISCALDANTI	*6.350,00*	*
FUTURA 6 BM	+30/+90	2075x750x1430	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	4000	175	-	LAMPADE RISCALDANTI	*7.500,00*	*
FUTURA 4 DRY	+30/+70	1425x750x1430	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2100	134	-	LAMPADE RISCALDANTI	*6.300,00*	*
FUTURA 6 DRY	+30/+70	2075x750x1430	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3020	182	-	LAMPADE RISCALDANTI	*7.350,00*	*
FUTURA 4 HOT	+30/+90	1425x750x1430	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	1230	133	-	LAMPADE RISCALDANTI	*6.400,00*	*
FUTURA 6 HOT	+30/+90	2075x750x1430	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2050	170	-	LAMPADE RISCALDANTI	*8.100,00*	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **FUTURA 6 BM - FUTURA 6 DRY** - 400v/3/50Hz

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

FUTURA

FUTURA 4-6



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

✻ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN



FUTURA 4 VT





N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*

✻ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN



FUTURA 4-6 SS





N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

✻ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN



FUTURA 4 VT SS













N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*

* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

TOUCH SCREEN

FUTURA BRINA 4-6







* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

TOUCH SCREEN



FUTURA MURALE 4-6









N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:** Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili
Articulated shelves

TOUCH SCREEN



FUTURA GOURMET 4-6



E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**

✻ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN



FUTURA BAHIA 4-6



E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**

✻ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN





✻ ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti in legno *Wooden plateholder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*



FUTURA: BACINELLE/BASINS

FUTURA 4 VT
FUTURA 4-6
FUTURA 4 VT SS
FUTURA 4-6 SS
FUTURA MURALE 4-6



ACCESSORIO/ACCESSORY:
• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA.
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

FUTURA 4-6
FUTURA 4-6 SS
FUTURA MURALE 4-6



ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*



• ALTEZZA VASCA = 140 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm

FUTURA 4 VT
FUTURA 4 VT SS



ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*



• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

FUTURA GOURMET 4-6
FUTURA BAHIA 4-6



• ALTEZZA VASCA = 145 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 145 mm

FUTURA 4-6 BM

h. 150



* ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 DRY

h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20



* ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN

FUTURA 4-6 HOT

h. 65 h. 40 h. 20



* ACCESSORI/ ACCESSORIES: Kit portapiatti *Plates holder kit*

Mensole snodabili *Articulated shelves*

TOUCH SCREEN



FUTURA: BACINELLE/BASINS

FUTURA 4-6 BM
FUTURA 4-6 DRY



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

FUTURA 4-6 HOT



• PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1
• GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1

PROXIMA

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno multistrato rivestito in laminato, color wengé
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Illuminazione a LED ad elevata resa cromatica e basso consumo
- Centralina elettronica touch screen
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
- Piani d'appoggio sottostanti

- *Stainless steel AISI 304 tank with multilayer external structure covered with laminate, wenge coloured wood.*
- *Stainless steel AISI 304 ventilation grids*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and up to 150mm height*
- *Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel*
- *LED lighting with high color rendering and low power consumption*
- *Electronic touch screen control unit*
- *Digital display for internal temperature*
- *Robust swivel wheels with and without brakes, as standard*
- *Underlying wooden shelves*

PROXIMA 6 M

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 92	RAL

PROXIMA M (+4/+10°C)

Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
Static refrigeration system with automatic defrost

PROXIMA M VT (+4/+10°C)

Doppia ventilazione:
passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle
Double ventilation: refrigerated air passage, over and under food pans

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€	
PROXIMA 3 M	+4/+10	1122x750x1528	-	3 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400		MAN		R290	115	-	LED	***6.170,00***	*
PROXIMA 4 M	+4/+10	1422x750x1528	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	350		MAN		R290	124	-	LED	***6.470,00***	*
PROXIMA 6 M	+4/+10	2062x750x1528	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	380		MAN		R290	158	-	LED	***7.400,00***	*
PROXIMA 3 M VT	+4/+10	1122x750x1528	-	3 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	500		MAN		R290	119	-	LED	***6.610,00***	*
PROXIMA 4 M VT	+4/+10	1422x750x1528	-	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	510		MAN		R290	125	-	LED	***6.930,00***	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

PROXIMA *RISCALDATE/HEATED*

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno multistrato rivestito in laminato, color wengé
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Spesso isolamento termico in lana di roccia
- Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
- Centralina elettronica
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
- Piani d'appoggio sottostanti

- *Stainless steel AISI 304 tank with multilayer external structure covered with laminate, wenge coloured wood*
- *Stainless steel AISI 304 ventilation grids*
- *Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel*
- *Thick thermal insulation in mineral wool*
- *Additional lighting and heating with 300 W infrared lamps*
- *Electronic control unit*
- *Digital display for internal temperature*
- *Robust swivel wheels with and without brakes, as standard*
- *Underlying wooden shelves*

PROXIMA 4 M BM

PROXIMA M BAIN-MARIE
-Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
-Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm
-Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
-Sistema di deflusso, con rubinetto cromato

- *Warming system by means of high efficiency heating elements 600W in the tank*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height*
- *Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- *Drain system with chrome tap*

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 92	RAL

PROXIMA M DRY (+30/+70°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 700W
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità

- Warming system by means of heating elements in the tank 700W
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and up to 150mm height.

PROXIMA M HOT (+30/+90°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica
- Heating system by means of glass-ceramic plates

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt Potenza totale Total power	Kg.		€	
PROXIMA 3 M BM	+30/+90	1122x750x1528	3 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2650	91	LAMPADE RISCALDANTI	6.340,00	*
PROXIMA 4 M BM	+30/+90	1422x750x1528	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3550	103	LAMPADE RISCALDANTI	6.580,00	*
PROXIMA 6 M BM	+30/+90	2062x750x1528	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3900	149	LAMPADE RISCALDANTI	7.720,00	*
PROXIMA 3 M DRY	+30/+70	1122x750x1528	3 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2700	93	LAMPADE RISCALDANTI	6.060,00	*
PROXIMA 4 M DRY	+30/+70	1422x750x1528	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2700	108	LAMPADE RISCALDANTI	6.230,00	*
PROXIMA 6 M DRY	+30/+70	2062x750x1528	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3550	152	LAMPADE RISCALDANTI	7.520,00	*
PROXIMA 3 M HOT	+30/+90	1122x750x1528	3 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2350	91	LAMPADE RISCALDANTI	5.790,00	*
PROXIMA 6 M HOT	+30/+90	2062x750x1528	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2900	151	LAMPADE RISCALDANTI	7.320,00	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **PROXIMA 6 M BM** - **PROXIMA 6 M DRY**: 400v/3/50Hz

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

PROXIMA

PROXIMA 3 M



PROXIMA 4 M



PROXIMA 6 M





• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER

PROXIMA 3 M VT



PROXIMA 4 M VT









N.B.: le bacinelle ***h. 65/40/20*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



PROXIMA 3 M HOT



PROXIMA 6 M HOT







PROXIMA 3 M DRY

PROXIMA 3 M BM



PROXIMA 4 M DRY

PROXIMA 4 M BM



PROXIMA 6 M DRY

PROXIMA 6 M BM









BAIN-MARIE **DRY**

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • *ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER*

PROXIMA: BACINELLE/BASINS

PROXIMA 3-4-6 M
PROXIMA 3-4 M VT



ACCESSORIO/ACCESSORY:
• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA.
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

PROXIMA 3-4-6 M



• ALTEZZA VASCA = 140 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*

PROXIMA 3-4 M VT



ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*



• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

PROXIMA: BACINELLE/BASINS

PROXIMA 3-4-6 M BM / PROXIMA 3-4-6 M DRY





• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

PROXIMA 3-6 M HOT





• PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1, • GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1,

ACCESSORI/ACCESSORIES:



1 **Kit portapiatti** / Plates holder kit
MAX: N° 4 Mensole snodabili / N° 4 Articulated shelves

ISOLA M

-Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
-Isolamento termico con mousse in polietilene High Density
-Illuminazione a LED ad elevata resa cromatica e basso consumo
-Centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
-Piani d'appoggio sottostanti

- Stainless steel AISI 304 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel
- Thermal insulation with High Density Polyethylene foam
- LED lighting with high color rendering and low power consumption
- Full Touch Screen control unit, to control all functions
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Underlying wooden shelves

ISOLA 4 M

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard / *Standard colors*: COD. 04 COD. 05
Colori optional / *Optional colors*: COD. 07 COD. 70 RAL

ISOLA M

- Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- *Static refrigeration system with automatic defrost*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.*

ISOLA M VT

- Sistema di refrigerazione a doppia ventilazione con sbrinamento automatico, passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- *Double ventilated refrigeration system with automatic defrost, refrigerated air passage, over and under food pans*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.*

ISOLA M NEUTRAL

Ambient

- Temperatura ambiente
- Piano espositivo neutro in acciaio 1320x645mm
- *Room temperature*
- *Neutral display surface in stainless steel dim. 1320x645mm*

ACCESSORI/ACCESSORIES

Porte scorrevoli in vetro fumé
Smoky glass sliding doors

Kit portapiatti
Plate-holder kit

ISOLA 8 M

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ISOLA 4 M	+4/+10	1422x750x1530	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	340		MAN		R290	116	-	LED	**5.360,00**
ISOLA 6 M	+4/+10	2062x750x1530	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	350		MAN		R290	165	-	LED	**6.130,00**
ISOLA 8 M	+4/+10	2723x750x1530	-	8 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	480		MAN		R290	230	-	LED	**8.100,00**
ISOLA 4 M VT	+4/+10	1422x750x1530	-	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	450		MAN		R290	130	-	LED	**5.850,00**
ISOLA 6 M VT	+4/+10	2062x750x1530	-	6 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	630		MAN		R290	179	-	LED	**6.680,00**
ISOLA 8 M VT	+4/+10	2723x750x1530	-	8 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	890		MAN		R290	255	-	LED	**9.100,00**
ISOLA 4 M NEUTRAL	NEUTRA	1422x750x1530	1 - 1320x645	-	200	-	-	-	-	104	-	LED	**3.550,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA M *RISCALDATE/HEATED*

-Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
-Spesso isolamento termico in lana di roccia
- Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
-Centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
-Piani d'appoggio sottostanti

- Stainless steel AISI 304 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel
- Thick thermal insulation in mineral wool
- Additional lighting and heating with 300 W infrared lamps
- Full Touch Screen control unit, to control all functions
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Underlying wooden shelves

ISOLA 4 M BAIN-MARIE

INFO

OPTIONAL RAL

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

Colori standard *Standard colors*
COD. 04 COD. 05

Colori optional *Optional colors*
COD. 07 COD. 70 RAL

ISOLA M BM (+30/+90°C)

- Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
- Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
- Sistema di deflusso con rubinetto cromato
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm

- Water heating system through high efficiency heating elements 600W
- Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
- Drain system with chrome tap
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height

ISOLA M DRY (+30/+70°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 600W
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità di 150 mm

- Warming system by means of heating elements in the tank 600W
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and 150mm height

ISOLA M HOT (+30/+90°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm)

- Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)

Piastre in vetroceramica
Glass-ceramic plates

ISOLA 4 M HOT: N° 2 mm 530x650
ISOLA 6 M HOT: N° 3 mm 530x650

COD. 04

COD. 05

OPTIONAL: COD. 07

OPTIONAL: RAL

	°C	LxPxH mm	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	Kg.		€
ISOLA 4 M BM	+30/+90	1422x750x1530	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3540	112	LAMPADE RISCALDANTI	***5.290,00***
ISOLA 6 M BM	+30/+90	2062x750x1530	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	4400	140	LAMPADE RISCALDANTI	***6.100,00***
ISOLA 4 M DRY	+30/+70	1422x750x1530	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2700	105	LAMPADE RISCALDANTI	***5.020,00***
ISOLA 6 M DRY	+30/+70	2062x750x1530	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3550	133	LAMPADE RISCALDANTI	***6.030,00***
ISOLA 4 M HOT	+30/+90	1422x750x1530	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2300	105	LAMPADE RISCALDANTI	***5.570,00***
ISOLA 6 M HOT	+30/+90	2062x750x1530	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	3200	130	LAMPADE RISCALDANTI	***6.750,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **ISOLA 6 M BAIN-MARIE - ISOLA 6 M DRY** - 400v/3/50Hz

ISOLA SS

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Porte scorrevoli in vetro fumé
Smoky glass sliding doors

ISOLA 4 SS

Kit portapiatti
Plate-holder kit

ACCESSORI/ACCESSORIES

Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, suddivisa in due parti apribili su entrambi i lati per il self-service
Thermoformed PMMA hood, high transparency, divided into two parts for an easy self-service access on both sides

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ISOLA 4 SS	+4/+10	1422x750x1480	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	410	AUT	MAN	S	R290	99	-	LED	***5.370,00***
ISOLA 6 SS	+4/+10	2062x750x1480	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	360	AUT	MAN	S	R290	140	-	LED	***6.120,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA GOURMET M

-Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina e struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Piano refrigerato 1307x587 h 160 mm
-Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
-Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
-Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
-Illuminazione a LED ad elevata resa cromatica e basso consumo
-Centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Evaporazione dell'acqua di sbrinamento non automatica/manuale
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
-Piani d'appoggio sottostanti

- Salt-proof stainless steel AISI 316 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Refrigerated top surface dimensions: 1307x587 h 160 mm
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel
- Evaporator in the polyurethane of the tank
- Static refrigeration system with automatic defrost
- LED lighting with high color rendering and low power consumption
- Full Touch Screen control unit, to control all functions
- Digital display for internal temperature
- Defrost water evaporation not automatic (manual)
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Underlying wooden shelves

ISOLA GOURMET 4 M

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Porte scorrevoli in vetro fumé
Smoky glass sliding doors

Utilizzo vasca con carne fresca
Use tank with fresh meat

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.
GN basins kit - ONLY h. 100 mm.

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit portapiatti
Plate-holder kit





	°C	LxPxH mm	*Piano Inox/Stainless steel tray*	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
ISOLA GOURMET 4 M	-1/0	1422x750x1530	1 - 1300x580	410	AUT	MAN	S	R290	112	-	LED	***5.660,00***
ISOLA GOURMET 6 M	-1/0	2062x750x1530	1 - 1950x580	400	AUT	MAN	S	R290	171	-	LED	***6.400,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA MSERVICE

-Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Chiusura lato operatore con scorrevoli in plexiglass e vetro frontale apribile per la pulizia
-Centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Illuminazione a LED ad elevata resa cromatica e basso consumo
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
-Piani d'appoggio sottostanti

- Stainless steel AISI 304 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Sliding plexiglass doors on the operator side and front glass can be opened for cleaning
- LED lighting with high color rendering and low power consumption
- Full Touch Screen control unit, to control all functions
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Underlying wooden shelves

ISOLA MSERVICE 4



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

ISOLA MSERVICE BM (+30/+90°C)

- Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
- Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
- Sistema di deflusso con rubinetto cromato
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm

- Water heating system through high efficiency heating elements 600W
- Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
- Drain system with chrome tap
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height

ISOLA MSERVICE HOT (+30/+90°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm)

- Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)

ACCESSORI/ACCESSORIES

Mensole portapiatti snodabili in legno massello
Solid wood hinged jointed plates holder shelves

Mensole portapiatti snodabili in acciaio inox tubolare
Stainless steel tubular or solid hinged jointed plates holder shelves

ACCESSORI/ACCESSORIES

Porte scorrevoli in vetro fumé
Smoky glass sliding doors

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/ Basins capacity ACCESSORI/ ACCESSORIES	Watt Potenza totale Total power	DEFROST	H_2O			Kg.		€
ISOLA MSERVICE 4	+4/+10	1422x750x1350	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	350	AUT	MAN	S	R290	119	LED	***5.500,00***
ISOLA MSERVICE 4 BM	+30/+90	1422x750x1350	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2150	-	-	-	-	115	LAMPADE RISCALDANTI	***6.190,00***
ISOLA MSERVICE 4 HOT	+30/+90	1422x750x1350	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	1430	-	-	-	-	117	LAMPADE RISCALDANTI	***5.870,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **ISOLA MSERVICE 6 BM** - 400v/3/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA MURALE M

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
- Schiena a specchio interna
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Isolamento termico con mousse in polietilene High Density
- Illuminazione a LED ad elevata resa cromatica e basso consumo
- Centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
- Piani d'appoggio sottostanti

- Stainless steel AISI 304 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Internal mirror side
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel
- Thermal insulation with High Density Polyethylene foam
- LED lighting with high color rendering and low power consumption
- Full Touch Screen control unit, to control all functions
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Underlying wooden shelves

ISOLA MURALE 4 M

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

ISOLA MURALE M

- Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- *Static refrigeration system with automatic defrost*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.*

ISOLA MURALE M NEUT

- Temperatura ambiente
- Piano espositivo neutro in acciaio 1320x645mm
- *Room temperature*
- *Neutral display surface in stainless steel dim. 1320x645mm*

ACCESSORI/ACCESSORIES

Mensole portapiatti snodabili in legno massello
Solid wood hinged jointed plates holder shelves

ACCESSORI/ACCESSORIES

Porte scorrevoli in vetro fumé
Smoky glass sliding doors

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Piano d'appoggio Supporting table	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ISOLA MURALE 4 M	+4/+10	1422x750x1530	-	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	310	AUT	MAN	S	R290	129	-	LED	***6.290,00***
ISOLA MURALE 6 M	+4/+10	2062x750x1530	-	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	390	AUT	MAN	S	R290	193	-	LED	***7.000,00***
ISOLA MURALE 4 M NEUT	NEUTRA	1422x750x1530	-	1 - 1320x645	-	50	-	-	-	-	119	-	LED	***3.800,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA MURALE M *RISCALDATE/HEATED*

-Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
-Schiena a specchio interna
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
-Spesso isolamento termico in lana di roccia
-Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
-Centralina Touch Screen per il controllo di tutte le funzioni
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno
-Piani d'appoggio sottostanti

- Stainless steel AISI 304 tank with painted dark or light walnut external wooden structure
- Internal mirror side
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel
- Thick thermal insulation in mineral wool
- Additional lighting and heating with 300 W infrared lamps
- Full Touch Screen control unit, to control all functions
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Underlying wooden shelves

ISOLA MURALE 4 M BM

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

ISOLA M BAIN-MARIE (+30/+90°C)

- Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
- Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
- Sistema di deflusso con rubinetto cromato
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm

- Water heating system through high efficiency heating elements 600W
- Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
- Drain system with chrome tap
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height

ISOLA M DRY (+30/+70°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 350W
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità di 150 mm

- Warming system by means of heating elements in the tank 350W
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and 150mm height

ACCESSORI/ACCESSORIES

Mensole portapiatti snodabili in acciaio inox tubolare
Stainless steel tubular or solid hinged jointed plates holder shelves

ACCESSORI/ACCESSORIES

Porte scorrevoli in vetro fumé /
Smoky glass sliding doors

	°C	LxPxH mm	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	Kg.		€
ISOLA MURALE 4 M BM	+30/+90	1422x750x1530	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2930	123	LAMPADE RISCALDANTI	***6.000,00***
ISOLA MURALE 6 M BM	+30/+90	2062x750x1530	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3900	152	LAMPADE RISCALDANTI	***6.800,00***
ISOLA MURALE 4 M DRY	+30/+70	1422x750x1530	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2700	120	LAMPADE RISCALDANTI	***5.850,00***
ISOLA MURALE 6 M DRY	+30/+70	2062x750x1530	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3700	150	LAMPADE RISCALDANTI	***6.700,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **ISOLA MURALE 6 M BM - ISOLA MURALE 6 M DRY** - 400v/3/50Hz

ISOLA RUGIADA M

ISOLA RUGIADA 4 M

Vasca refrigerata h. 60 mm. per una migliore esposizione e visibilità di piatti pronti
Refrigerated basin h. 60 mm. for better exposition and visibility of ready-to-serve dishes

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit per bacinelle GN - SOLO h. 40 mm.
GN basins kit - ONLY h. 40 mm.

Kit portapiatti / *Plate-holder kit*



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard / *Standard colors*: COD. 04, COD. 05
Colori optional / *Optional colors*: COD. 07, COD. 70, RAL

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.	-	LED	€
ISOLA RUGIADA 4 M	-1/0	1422x750x1530	1 - 1310x540x60	400	MAN	MAN	S	R290	115	-	LED	**5.700,00**
ISOLA RUGIADA 6 M	-1/0	2062x750x1530	1 - 1960x540x60	450	MAN	MAN	S	R290	160	-	LED	**5.867,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA BRINA M

ISOLA BRINA 4 M

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit portapiatti
Plate-holder kit

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.	-	LED	€
ISOLA BRINA 4 M	-1/0	1422x750x1530	1 - 1280x600	420	MAN	MAN	S	R290	126	-	LED	***5.070,00***
ISOLA BRINA 6 M	-1/0	2062x750x1530	1 - 1920x600	410	MAN	MAN	S	R290	141	-	LED	***5.770,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA TAVOLO

ISOLA TAVOLO 1400

ACCESSORI/ACCESSORIES

Mensole portapiatti snodabili in legno massello
Solid wood hinged jointed plates holder shelves

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

	°C	LxPxH mm	Piano d'appoggio Supporting table	Kg.			€	
ISOLA TAVOLO 750	NEUTRA	750x750x900	1 - 745x745	30	-	-	*1.820,00*	*
ISOLA TAVOLO 1400	NEUTRA	1422x750x900	1 - 1422x745	85	-	-	*2.000,00*	*

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

ISOLA BAHIA

ISOLA BAHIA 4



E Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca / *Evaporator set in the polyurethan of the tank*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.		LED	€
ISOLA BAHIA 4	-1/0	1422x750x1285	1 - 1300x580	370	AUT	MAN	S	R290	144	-	LED	5.690,00
ISOLA BAHIA 6	-1/0	2062x750x1285	1 - 1950x580	420	AUT	MAN	S	R290	182	-	LED	6.600,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLA FISHING

ISOLA FISHING 4

Uscita ghiaccio
Ice outlet

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore
The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ISOLA FISHING 4	ICE	1422x750x1285	1 - 1290x580x110	500	MAN	MAN	S	R290	144	-	LED	***8.700,00***
ISOLA FISHING 6	ICE	2062x750x1285	1 - 1930x580x110	510	MAN	MAN	S	R290	187	-	LED	***9.450,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ISOLA FLASH VFS

ISOLA FLASH VFS

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

INFO

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli su lato operatore e vetro fisso lato cliente
Operator side with sliding doors and fixed glass on client side

Colori standard *Standard colors*		Colori optional *Optional colors*		
COD. 04	COD. 05	COD. 07	COD. 70	RAL

	°C	LxPxH mm	Ripiani in plexiglass Plexiglass plates Tablettes en plexiglass Plexiglassteller Estantes de plexiglass	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.		LED	€
ISOLA FLASH VFS	+4/+10	1422x750x1650	2 - 1200x520	440	AUT	MAN		R290	193	-	LED	***7.000,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

OASI M

OASI M:
-Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
-Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccio telescopico per il sostegno
-Ripiani supplementari nella parte superiore ed inferiore della vasca per attrezzatura complementare
-Illuminazione a LED ad elevata resa cromatica e basso consumo
-Pannello comandi con sportello di sicurezza trasparente e centralina elettronica
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno

OASI M:
- Stainless steel AISI 304 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arm in stainless steel
- LED lighting with high color rendering and low power consumption
- Control panel with transparent safety cover and electronic control unit
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Additional wooden shelves at the top and bottom of the tank for supplementary equipment

OASI 8 M

INFO

OPTIONAL: RAL

Colori standard / *Standard colors*: COD. 04 COD. 05
Colori optional / *Optional colors*: COD. 07 COD. 70 RAL

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Dimensioni vasca / Dimensions of the basin	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
OASI 4 M	+4/+10	1075x1075x1710	-	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	410	AUT	MAN	S	R290	134	-	LED	***7.430,00***
OASI 8 M	+4/+10	1400x1400x1710	-	-	8 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	420	AUT	MAN	S	R290	178		LED	***8.370,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

OASI M FISH:
-Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccio telescopico per il sostegno
-Ripiani supplementari nella parte superiore ed inferiore della vasca per attrezzatura complementare
-Illuminazione a LED ad elevata resa cromatica e basso consumo
-Pannello comandi con sportello di sicurezza trasparente e centralina elettronica
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno

OASI M FISH:
- Salt-proof stainless steel AISI 316 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arm in stainless steel
- LED lighting with high color rendering and low power consumption
- Control panel with transparent safety cover and electronic control unit
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Additional wooden shelves at the top and bottom of the tank for supplementary equipment

OASI 4 M FISH (-1/0)

OASI 8 M FISH (-1/0)

INFO

OPTIONAL: RAL

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Dimensioni vasca Dimensions of the basin	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
OASI 4 M FISH	-1/0	1075x1075x1710	-	1 - 970x970x65	-	360	AUT	MAN	S	R290	140	-	LED	***8.140,00***
OASI 8 M FISH	-1/0	1400x1400x1710	-	1 - 1245x1245x65	-	350	AUT	MAN	S	R290	191	-	LED	***9.370,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

OASI M *RISCALDATE/HEATED*

Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
-Griglie di ventilazione inox AISI 304
-Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccio telescopico per il sostegno
-Ripiani supplementari nella parte superiore ed inferiore della vasca per attrezzatura complementare
-Spesso isolamento termico in lana di roccia
Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
-Pannello comandi con sportello di sicurezza trasparente e centralina elettronica
-Indicazione digitale della temperatura interna
-Robuste ruote girevoli di serie, con e senza freno

- Stainless steel AISI 304 tank with painted dark or light walnut external wooden structure.
- Stainless steel AISI 304 ventilation grids
- Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arm in stainless steel
- Thick thermal insulation in mineral wool
Additional lighting and heating with infrared lamps from 300 W
- Control panel with transparent safety cover and electronic control unit
- Digital display for internal temperature
- Robust swivel wheels with and without brakes, as standard
- Additional wooden shelves at the top and bottom of the tank for supplementary equipment

OASI 4 M BM

OASI M BAIN-MARIE
-Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
-Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm
-Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
-Sistema di deflusso, con rubinetto cromato

- Warming system by means of high efficiency heating elements 600W in the tank
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height
- Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
- Drain system with chrome tap

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

Colori standard *Standard colors*
COD. 04 COD. 05

Colori optional *Optional colors*
COD. 07 COD. 70 RAL

OASI M DRY (+30/+70°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 700W
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità

- Warming system by means of heating elements in the tank 700W
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and up to 150mm height.

DI SERIE/STANDARD:
Lampade riscaldanti
Warming lamps

OASI M HOT (+30/+90°C)

- Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica
- Heating system by means of glass-ceramic plates

ACCESSORI/ACCESSORIES

Mensole portapiatti snodabili in acciaio inox tubolare
Stainless steel tubular or solid hinged jointed plates holder shelves

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	Kg.		€	
OASI 4 M BM	+30/+90	1075x1075x1710	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3480	120	LAMPADE RISCALDANTI	8.250,00	
OASI 8 M BM	+30/+90	1400x1400x1710	8 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	4840	166	LAMPADE RISCALDANTI	9.200,00	
OASI 8 M DRY	+30/+70	1400x1400x1710	8 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3600	152	LAMPADE RISCALDANTI	9.100,00	
OASI 4 M HOT	+30/+90	1075x1075x1710	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2300	115	LAMPADE RISCALDANTI	8.100,00	*
OASI 8 M HOT	+30/+90	1400x1400x1710	8 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	3500	145	LAMPADE RISCALDANTI	9.500,00	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 400v/3/50Hz • **OASI 4 M HOT** - 230v/1/50Hz

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

MONTERREY 4

INFO

ACCESSORIO / *ACCESSORY:*
Kit portapiatti
Plate-holder kit

2 Vani neutri
2 Neutral compartment

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 04	RAL

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
MONTERREY 4	+4/+10	1430x750x1740	2 mm. 1230x300	4 - GN 1/1 h 100/150 mm	400	AUT	MAN	S	R290	203	-	LED	***8.780,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ISOLE

ISOLA 4 M
ISOLA 4 M NEUTRAL
ISOLA BRINA 4 M
ISOLA GOURMET 4 M



ISOLA 6 M

ISOLA BRINA 6 M
ISOLA GOURMET 6 M



ISOLA 8 M







* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



ISOLA 4 M VT



ISOLA 6 M VT



ISOLA 8 M VT





* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves







N.B.: le bacinelle ***h. 65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
• ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



ISOLA 4 SS



ISOLA 6 SS





* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves





ISOLA RUGIADA 4 M



ISOLA RUGIADA 4 M







ACCESSORIO / ACCESSORY
RUGIADA: KIT GN



* **ACCESSORI/ACCESSORIES:**
Kit portapiatti / *Plates holder kit*

Mensole snodabili / *Articulated shelves*

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
• ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



Tappo per scarico acqua
Plug for water drain



ISOLA MSERVICE 4





* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves





ISOLA MURALE 4 M
ISOLA MURALE 4 M NEUT



ISOLA MURALE 6 M





* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves





4M - 6M

NEUT

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER

ISOLA FISHING 4



ISOLA FISHING 6





* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

ISOLA FISHING 4/6

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / *It is highly recommended to use a purifier*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*



ISOLA BAHIA 4



ISOLA BAHIA 6





* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves



ISOLA FLASH VFS



DI SERIE/STANDARD:

LATO OPERATORE:
con porte scorrevoli

OPERATOR SIDE:
with sliding doors



* **ACCESSORI/ ACCESSORIES:**
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves



DI SERIE/STANDARD:

LATO CLIENTE:
vetro fisso

CLIENT SIDE:
fixed glass

OPTIONAL:

LATO CLIENTE: porte scorrevoli su entrambe i lati
CLIENT SIDE: *sliding doors on both sides*



LATO CLIENTE: porte basculanti self-service
CLIENT SIDE: *self-service doors*





ISOLA TAVOLO 750



ISOLA TAVOLO 1400





* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves



MONTERREY 4





* ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves



OASI 4 M







* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



OASI 8 M







* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



OASI 4 M FISH





• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
• ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER

• ALTEZZA VASCA = 65 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 65 mm

* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves



OASI 8 M FISH





• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS
• ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER

• ALTEZZA VASCA = 65 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 65 mm

* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves



COD. 04

RAL

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Mensole portapiatti snodabili in legno massello
Solid wood hinged jointed plates holder shelves

COD. 05

COD. 07

Di serie / Standard

Cod. 04

Cod. 05

Optional / Optional

RAL

Qualsiasi colore a tabella RAL / *Any chart colour RAL*

Cod. 70

Legno grezzo trattato / *Treated raw wood*

Cod. 07

Legno grezzo non trattato (da verniciare)
Untreated raw wood (to be painted)

Esempi dell'uso del piano inox per pasticceria o piatti pronti / *How to use stainless steel tray for pastry or ready-to-serve dishes*

ISOLE: BACINELLE/BASINS

ISOLA 4 M - ISOLA 6 M - ISOLA 8 M
ISOLA 4 M VT - ISOLA 6 M VT - ISOLA 8 M VT
ISOLA 4 SS - ISOLA 6 SS
ISOLA MSERVICE 4
ISOLA MURALE 4 M - ISOLA MURALE 6 M

Con KIT GN / With GN KIT:
ISOLA GOURMET 4 M - ISOLA GOURMET 6 M
ISOLA RUGIADA 4 M - ISOLA RUGIADA 6 M

MONTERREY 4

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

ISOLE STATICHE





• ALTEZZA VASCA = 140 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA)
• TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST)

ISOLE VENTILATE





• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*

OASI: BACINELLE/BASINS

OASI 4 M

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST



• VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA)
• TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST)

• ALTEZZA VASCA = 90 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 90 mm

OASI 8 M

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST



• VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA)
• TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST)

• ALTEZZA VASCA = 90 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 90 mm

ISOLA 4 M BM

ISOLA 4 M DRY

ISOLA 4 M HOT

ISOLA 6 M BM h. 150

ISOLA 6 M DRY h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20

ISOLA 6 M HOT h. 65 h. 40 h. 20







* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Mensole snodabili
Articulated shelves

BAIN-MARIE 1

DRY 1

HOT 2 3

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER

ISOLA MSERVICE 4 BM

ISOLA MSERVICE 4 HOT





* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Mensole snodabili
Articulated shelves

BAIN-MARIE 1

HOT 1

ISOLA MURALE 4 M BM

ISOLA MURALE 4 M DRY

ISOLA MURALE 6 M BM h. 150

ISOLA MURALE 6 M DRY h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20







* ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit
Mensole snodabili
Articulated shelves

BAIN-MARIE 1

DRY 1

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER

OASI 4 M BM





*
ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



BAIN-MARIE

OASI 8 M BM

OASI 8 M DRY





*
ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



BAIN-MARIE **DRY**

OASI 4 M HOT







*
ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



OASI 8 M HOT







*
ACCESSORI/ ACCESSORIES:
Kit portapiatti
Plates holder kit

Mensole snodabili
Articulated shelves

•AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER



ISOLE: BACINELLE/BASINS

ISOLA 4 M BM / ISOLA 6 M BM
ISOLA 4 M DRY / ISOLA 6 M DRY
ISOLA MSERVICE 4 BM

ISOLA MURALE 4 M BM / ISOLA MURALE 6 M BM
ISOLA MURALE 4 M DRY / ISOLA MURALE 6 M DRY



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

ISOLA 4 M HOT / ISOLA 6 M HOT
ISOLA MSERVICE 4 HOT

• PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1,
• GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1



OASI: BACINELLE/BASINS

OASI 4 M BM

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

OASI 4 M HOT



• PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 1/1,
• GLASS-CERAMIC PLATES GN 1/1

OASI 8 M BM
OASI 8 M DRY

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS


2/1
2/1
2/1
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
2/3
2/3
1/3
2/3
2/3
2/3
1/3
2/3
2/3
2/3
1/3
1/3
1/3
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

CARRELLINO

Vasca interna in acciaio inox AISI 304, struttura esterna in legno massello verniciato
Griglie di ventilazione inox AISI 304
Altezza vasca 95 mm
Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, suddivisa in due parti apribili su entrambi i lati per il self-service
Possibile variante di utilizzo con l'accessorio del piano inox pasticceria o piatti pronti

Stainless steel AISI 304 internal tank with painted external wooden structure
Stainless steel AISI 304 ventilation grids
Tank 95mm height
hermoformed PMMA hood, high transparency, divided into two parts for an easy self-service access on both sides
Eventual variant by using the accessory inox top for pastry or ready to serve dish

CARRELLINO 3

Colori standard / *Standard colors*: COD. 04, COD. 05
Colori optional / *Optional colors*: COD. 07, COD. 70, RAL

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
CARRELLINO 3	+4/+10	1183x670x1110	-	3 - GN 1/1 h 100 mm	230	MAN	MAN		R290	65	-	-	***4.600,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

CARRELLINO FISH

CARRELLINO MURENE



Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
Evaporator set in the polyurethan of the tank

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

Colori standard *Standard colors*: COD. 04, COD. 05
Colori optional *Optional colors*: COD. 07, COD. 70, RAL

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.			€
CARRELLINO FISH	-1/0	1008x555x1066	1 - 780x410x110	230	MAN	MAN	S	R290	64	-	-	***4.480,00***
CARRELLINO MURENA	-1/0	1170x640x1110	1 - 955x510	250	MAN	MAN	S	R290	74	-	-	***4.880,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

CARRELLINO 10

Vasca interna in acciaio inox AISI 304, struttura esterna in legno massello verniciato
Griglie di ventilazione inox AISI 304
Altezza vasca 85 mm
Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, suddivisa in due parti apribili su entrambi i lati per il self-service
Possibile variante di utilizzo con l'accessorio del piano inox pasticceria o piatti pronti

Stainless steel AISI 304 internal tank with painted external wooden structure
Stainless steel AISI 304 ventilation grids
Tank 85mm height
Thermoformed PMMA hood, high transparency, divided into two parts for an easy self-service access on both sides
Eventual variant by using the accessory inox top for pastry or ready to serve dish

CARRELLINO 250

CARRELLINO 250 2P

CARRELLINO GELATO

- Vasca interna in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato
- Predisposizione per vaschette inox da 5 litri di altezza 120 mm.
- Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, suddivisa in due parti apribili su entrambi i lati per il self-service

- Stainless steel AISI 304 tank with painted external wooden structure
- Arrangement for stainless steel basins, 5 lt. 120mm height
- Thermoformed PMMA hood, high transparency, divided into two parts for an easy self-service access on both sides

OPTIONAL:
LED sotto ripiano superiore in legno
LED light under upper wood shelf

DI SERIE/STANDARD:
Splitter anticondensa in PMMA
Anti-condensation PMMA splitter



Colori standard / *Standard colors*: COD. 04 COD. 05
Colori optional / *Optional colors*: COD. 07 COD. 70 RAL

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
CARRELLINO 10	+4/+10	1008x555x1066	-	10 - GN 1/6 h 100 mm	230	AUT	MAN		R290	61	-	-	**4.000,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
CARRELLINO 250	+4/+10	240	1340x584x1078	2 - 700x380	350	-	AUT	AUT		R290	95	-	LED	**5.900,00**
CARRELLINO 250 2P	+4/+10	240	1340x584x1418	2 - 700x380	350	-	AUT	AUT		R290	123	-	LED	**6.650,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORI/ACCESSORIES	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
CARRELLINO GELATO	-12/-14	1027x575x1210	-	4 - 5 l	280	HOT	MAN		R290	89	-	-	**5.740,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

CARRELLINI

CARRELLINO 3







•LE BACINELLE SONO FORNITE A RICHIESTA.
•BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

CARRELLINO 3 (Pasticceria)



•ALTEZZA VASCA = 95 mm
•HEIGHT OF THE BASIN = 95 mm

CARRELLINO 250







CARRELLINO 250 2P







CARRELLINO FISH





•ALTEZZA VASCA = 110 mm
•HEIGHT OF THE BASIN = 110 mm



CARRELLINO 10





•LE BACINELLE SONO FORNITE A RICHIESTA.
•BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.



•ALTEZZA VASCA = 85 mm
•HEIGHT OF THE BASIN = 85 mm

•VASSOIO UNICO PER PIATTI PRONTI E PASTICCERIA (FORNITO A RICHIESTA).
•TRAY FOR READY-TO-SERVE DISHES OR PASTRY (SUPPLIED ON REQUEST).



CARRELLINO GELATO



ACCESSORI/ACCESSORIES:

Le vaschette sono fornite a richiesta
Basins are available on request



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

CARRELLINO MURENA



•ALTEZZA VASCA = 100 mm
•HEIGHT OF THE BASIN = 100 mm

DELIZIE

DELIZIE

Maniglie acciaio inox per sollevamento MANUALE della cupola
Stainless steel handles for MANUAL lifting of the dome



ACCESSORIO / *ACCESSORY*:
Mensole portapiatti snodabili
Tipping plate-holder shelves

Ampio ripiano di servizio sul fondo
Wide service-shelf in the bottom

DELIZIE BM (+30/+90°C)

- Vasca in acciaio inox AISI 304 a satinatura longitudinale lavorato al laser
- Cappa in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza a sollevamento manuale
- Innumerevoli possibili personalizzazioni interne, per soddisfare ogni esigenza
- Braccetti telescopici di sostegno della cappa in acciaio inox a bassa rugosità con supporti di scorrimento in poliossimetilene Hostaform
- Pannello comandi con display, microprocessore di controllo incorporato
- Indicazione digitale della temperatura interna
- 4 ruote piroettanti di serie, con rivestimento in poliammide e con freno
- Moderna struttura in legno multistrato di pioppo

DELIZIE NEUTRA

Ambient

- *AISI 304 stainless steel internal basin with longitudinal satin finishing laser cut*
- *Thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency hood with manual lifting*
- *Numerous interior customization possible, to meet your needs*
- *Telescopic hood's support-arms made of low roughness stainless steel with polyoxymethylene Hostaform sliding supports*
- *Control panel with display, built-in microprocessor control*
- *Digital display of temperature*
- *Polyamide-coated 4 swivel castors as standard with brake function*
- *Modern structure in multilayered poplar wood*

DELIZIE TABLE 142

Piano in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel top

Ruote girevoli ottonate
Brass-plated swivel castors

DELIZIE TABLE 75

DELIZIE TABLE 75



DELIZIE TABLE 142





Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 89	RAL

	°C	LxPxH mm	Piano d'appoggio *Supporting table*	h. MIN. 100 mm. h. MAX. 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	h. SOLO 150 mm. h. ONLY 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DELIZIE	+4/+10	1423x750x1478	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	-	200	AUT	MAN	S	R290	83	-	-	***4.020,00***
DELIZIE BM	+30/+90	1423x750x1478	-	-	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2400	-	-	-	-	70	-	-	***3.700,00***
DELIZIE NEUTRA	NEUTRA	1423x750x1478	1 - 1320x645	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	***2.330,00***
DELIZIE TABLE 75	NEUTRA	750x750x908	1 - 750x750	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	***1.600,00***
DELIZIE TABLE 142	NEUTRA	1423x750x908	1 - 1417x745	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	***2.000,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DELIZIE M NEUTRA

Cappa MOTORIZZATA
MOTORIZED cover

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 89	RAL

Ampio ripiano di servizio sul fondo
Wide service-shelf in the bottom



ACCESSORIO / *ACCESSORY*:
Mensole portapiatti snodabili
Tipping plate-holder shelves

DELIZIE M (+4/+10°C)

DELIZIE M BM (+30/+90°C)

- Vasca in acciaio inox AISI 304 a satinatura longitudinale lavorato al laser
- Cappa in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza a sollevamento motorizzato
- Innumerevoli possibili personalizzazioni interne, per soddisfare ogni esigenza
- Braccetti telescopici di sostegno della cappa in acciaio inox a bassa rugosità con supporti di scorrimento in poliossimetilene Hostaform
- Impianto a motoriduttore ad alta silenziosità per la movimentazione della cappa
- Pannello comandi con display, microprocessore di controllo incorporato, azionamenti cappa e illuminazione
- Indicazione digitale della temperatura interna
- 4 ruote piroettanti di serie, con rivestimento in poliammide e con freno
- Moderna struttura in legno multistrato di pioppo

- *AISI 304 stainless steel internal basin with longitudinal satin finishing laser cut*
- *Thermoformed polymethylmethacrylate, high transparency hood and motorized lifting*
- *Numerous interior customization possible, to meet your needs*
- *Telescopic hood's support-arms made of low roughness stainless steel with polyoxymethylene Hostaform sliding supports*
- *Low-noise gear motor for hood moving*
- *Control panel with display, built-in microprocessor control and switches for hood lifting and light*
- *Digital display of temperature*
- *Polyamide-coated 4 swivel castors as standard with brake function*
- *Modern structure in multilayered poplar wood*

	°C	LxPxH mm	Piano d'appoggio *Supporting table*	h. MIN. 100 mm. h. MAX. 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	h. SOLO 150 mm. h. ONLY 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DELIZIE M	+4/+10	1423x750x1478	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	-	200	AUT	MAN	S	R290	90	-	-	**4.330,00**
DELIZIE M BM	+30/+90	1423x750x1478	-	-	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2360	-	-	-	-	75	-	-	**4.000,00**
DELIZIE M NEUTRA	NEUTRA	1423x750x1478	1 - 1320x645	-	-	100	-	-	-	-	73	-	-	**2.690,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DELIZIE





Maniglie per sollevamento MANUALE della cupola
Dome MANUAL lifting handles



DELIZIE BM







DELIZIE NEUTRA







Le bacinelle GN sono fornite a richiesta */ GN basins are available on request*



✻ **Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)** */ Tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*



✻ LxPxH: 1270x505x90 mm

DELIZIE M





Sollevamento **AUTOMATICO** della cupola
AUTOMATIC dome lifting

DELIZIE M BM





DELIZIE M NEUTRA







Le bacinelle GN sono fornite a richiesta */ GN basins are available on request*



✻ **Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)** */ Tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*



✻ LxPxH: 1270x505x90 mm

DELIZIE ATOLLO M

Cappa motorizzata
Motorized cover

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin



ACCESSORIO / *ACCESSORY*:
Mensole portapiatti snodabili
Tipping plate-holder shelves



Piano refrigerato / Refrigerated plate
LxP = 1305x585 mm.

E

- Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
- Evaporator set in the polyurethan of the tank

USCITA ACQUA, WATER OUTLET - Ø MM 20

DELIZIE ATOLLO



DELIZIE ATOLLO M



ATOLLO:
Maniglie per sollevamento MANUALE della cupola
Dome MANUAL lifting handles

ATOLLO M:
Sollevamento AUTOMATICO della cupola
AUTOMATIC dome lifting

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 89	RAL

	°C	LxPxH mm Kg.		Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
DELIZIE ATOLLO	-1/0	1423x750x1478	1 - 1300x580	230	AUT	MAN	S	R290	95	-	-	**4.940,00**
DELIZIE ATOLLO M	-1/0	1423x750x1478	1 - 1300x580	230	AUT	MAN	S	R290	95	-	-	**5.230,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DELIZIE SS

Apertura **MANUALE** delle cupole
MANUAL opening of the domes

ACCESSORIO / *ACCESSORY* :
Mensole portapiatti snodabili
Tipping plate-holder shelves

DELIZIE SS







Le bacinelle GN sono fornite a richiesta / *GN basins are available on request*



✻ Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta) / *Tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*





✻ LxPxH: 1270x505x90 mm

Accessorio OPTIONAL: PIANO INOX • *STAINLESS STEEL TRAY: DELIZIE/DELIZIE M/DELIZIE SS/PEGASO/ASTRO*
Esempi dell'uso del piano inox per pasticceria o piatti pronti • *How to use stainless steel tray for pastry or ready-to-serve dishes*

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 89	RAL

	°C	LxPxH mm Kg.	h. MIN. 100 mm. h. MAX. 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
DELIZIE SS	+4/+10	1423x750x1184	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	180	AUT	MAN	S	R290	95	-	-	***4.200,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

PEGASO

PEGASO



Apertura scorrevole della cappa
Sliding dome

Evaporatore con trattamento anti-corrosione
Anti-corrosion treated evaporator

Vasca in acciaio inox AISI 304
aisi 304 stainless steel tank

PEGASO FISH

Inox lucido a specchio
Mirror-finishing stainless steel

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

Uscita ghiaccio
Ice outlet

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 89	RAL

	°C	LxPxH mm	h. MIN. 100 mm. h. MAX. 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	mm. (LxPxH) Dimensioni vasca Tank dimensions	Watt	DEFROST	H_2O			Kg			€
PEGASO	+4/+10	1423x750x1268	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	-	210	AUT	MAN		R290	95	-	-	*4.660,00*
PEGASO FISH	ICE	1423x750x1268	-	1 - 1290x580x110	500	MAN	MAN		R290	127	-	-	*8.260,00* *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

ASTRO

LED di serie
Standard LED

Accessorio:
Mensola portapiatti snodabile fornita a richiesta
Accessory:
Plate-holder tipping shelf available on request

Vetrina Gastronorm con porte scorrevoli
Gastronorm display cabinet with sliding doors

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 89	RAL

	°C	LxPxH mm	h. MIN. 100 mm. h. MAX. 150 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg			€
ASTRO	+4/+10	1423x750x1750	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT	MAN	S	R290	162	-	LED	**5.580,00** *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

PEGASO



ASTRO





Le bacinelle GN sono fornite a richiesta */ GN basins are available on request*



✻ **Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)** */ Tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*



✻ **LxPxH: 1270x505x90 mm**

PEGASO FISH



E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore
It is highly recommended to use a purifier



La temperatura di entrata dell'acqua **(max +20 °C)** influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto.
*The inlet temperature of water **(max +20 °C)** influences the quantity of ice produced.*

CARRELLO E CARRELLO MAXI

Esempio utilizzo con vassoio unico per piatti pronti e pasticceria / *Example use with tray for ready-to-serve dishes or pastry*

Colore standard *Standard color*	Colori optional *Optional colors*
COD. 89	RAL

	°C	LxPxH mm	h. max. 100 mm. ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg			€
CARRELLO	+4/+10	1010x545x1072	10 - GN 1/3 h MAX 100 mm	210	-	AUT	MAN	S	R290	48	-	-	**3.300,00**
CARRELLO MAXI	+4/+10	1153x718x1110	3 - GN 1/1 h MAX 100 mm	270	-	AUT	MAN	S	R290	60	-	-	**3.600,00** *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

CARRELLO



Le bacinelle GN sono fornite a richiesta
/ GN basins are available on request



✻ **Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)**
For ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)

✻ **Altezza vasca: 123 mm** */ Height of the basin: 123 mm*







CARRELLO MAXI



Le bacinelle GN sono fornite a richiesta
/ GN basins are available on request



✻ **Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)**
For ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)

✻ **Altezza vasca: 123 mm**
Height of the basin: 123 mm















ASTRO	1510x810x2000	192	COD.89		RAL	1.012,00				
CARRELLINO 10	1330x750x1450	92	COD.04	COD.05	RAL	450,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CARRELLINO 250	1450x650x1360	126	COD.04	COD.05	RAL	450,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CARRELLINO 250 2P	1510x810x1960	154	COD.04	COD.05	RAL	450,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CARRELLINO 3	1330x750x1450	96	COD.04	COD.05	RAL	450,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CARRELLINO FISH	1330x750x1450	95	COD.04	COD.05	RAL	450,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CARRELLINO GELATO	1330x750x1450	120	COD.04	COD.05	RAL	450,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CARRELLINO MURENA	1330x750x1450	105	COD.04	COD.05	RAL	450,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
CARRELLO	1330x750x1450	79	COD.89		RAL	480,00				
CARRELLO MAXI	1330x750x1450	91	COD.89		RAL	480,00				
DELIZIE	1510x810x1240	108	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE ATOLLO	1510x810x1240	120	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE ATOLLO M	1510x810x1240	120	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE BM	1510x810x1240	95	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE M	1510x810x1240	115	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE M BM	1510x810x1240	100	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE M NEUTRA	1510x810x1240	98	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE NEUTRA	1510x810x1240	100	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE SS	1510x810x1450	125	COD.89		RAL	635,00				
DELIZIE TABLE 142	1510x810x1240	87	COD.89		RAL	547,00				
DELIZIE TABLE 75	950x880x1140	52	COD.89		RAL	547,00				
FUTURA 4	1510x810x1960	167	COD.96							
FUTURA 4 BM	1510x810x1960	158	COD.96							
FUTURA 4 DRY	1510x810x1960	163	COD.96							
FUTURA 4 HOT	1510x810x1960	162	COD.96							
FUTURA 4 SS	1510x810x1960	177	COD.96							
FUTURA 4 VT	1510x810x1960	177	COD.96							
FUTURA 4 VT SS	1510x810x1960	179	COD.96							
FUTURA 6	2150x810x1700	228	COD.96							
FUTURA 6 BM	2150x810x1700	211	COD.96							
FUTURA 6 DRY	2150x810x1700	218	COD.96							
FUTURA 6 HOT	2150x810x1700	206	COD.96							
FUTURA 6 SS	2150x810x1700	238	COD.96							
FUTURA BAHIA 4	1510x810x1960	170	COD.96							
FUTURA BAHIA 6	2150x810x1700	227	COD.96							
FUTURA BRINA 4	1510x810x1960	170	COD.96							
FUTURA BRINA 6	2150x810x1700	216	COD.96							
FUTURA GOURMET 4	1510x810x1960	169	COD.96							
FUTURA GOURMET 6	2150x810x1700	230	COD.96							
FUTURA MURALE 4	1510x810x1960	183	COD.96							
FUTURA MURALE 6	2150x810x1700	229	COD.96							
GIROTONDO 2.0	1590x1590x1700	219	COD.13+08							
ISOLA 4 M	1510x810x1240	140	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 4 M BM	1510x810x1240	136	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 4 M DRY	1510x810x1240	129	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 4 M HOT	1510x810x1240	129	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 4 M NEUTRAL	1510x810x1240	128	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 4 M VT	1510x810x1240	154	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 4 SS	1510x810x1450	125	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 4.0 M BM INOX	1590x810x1280	138	COD.08							
ISOLA 4.0 M INOX	1590x810x1280	144	COD.09							
ISOLA 4.0 M VT INOX	1590x810x1280	153	COD.08							
ISOLA 6 M	2150x810x1240	194	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 6 M BM	2150x810x1240	169	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 6 M DRY	2150x810x1240	162	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 6 M HOT	2150x810x1240	159	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 6 M VT	2150x810x1240	208	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 6 SS	2150x810x1450	169	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 6.0 M BM INOX	2260x810x1275	153	COD.08							
ISOLA 6.0 M INOX	2260x810x1280	182	COD.09							
ISOLA 6.0 M VT INOX	2260x810x1280	194	COD.08							
ISOLA 8 M	2960x830x1270	274	COD.04	COD.05	RAL	650,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 8 M VT	2960x830x1270	299	COD.04	COD.05	RAL	650,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA 8.0 M INOX	2960x830x1280	236	COD.09							
ISOLA 8.0 M VT INOX	2960x830x1280	255	COD.08							
ISOLA BAHIA 4	1510x810x1450	170	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA BAHIA 6	2150x810x1450	211	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA BRINA 4 M	1510x810x1240	150	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA BRINA 6 M	2150x810x1240	170	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA FISHING 4	1510x810x1450	170	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA FISHING 6	2150x810x1450	216	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA FLASH VFS	1510x810x2100	222	COD.04	COD.05	RAL	600,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA GOURMET 4 M	1510x810x1240	136	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA GOURMET 6 M	2150x810x1240	200	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MSERVICE 4	1510x810x1240	143	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MSERVICE 4 BM	1510x810x1240	139	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MSERVICE 4 HOT	1510x810x1240	141	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MURALE 4 M	1510x810x2000	158	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MURALE 4 M BM	1510x810x2000	152	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MURALE 4 M DRY	1510x810x2000	149	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MURALE 4 M NEUT	1510x810x2000	148	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MURALE 6 M	2150x810x1700	229	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MURALE 6 M BM	2150x810x1700	188	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA MURALE 6 M DRY	2150x810x1700	186	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA RUGIADA 4 M	1510x810x1240	139	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA RUGIADA 6 M	2150x810x1240	189	COD.04	COD.05	RAL	555,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
ISOLA TAVOLO 1400	1510x810x1240	109	COD.04	COD.05	RAL	357,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
MONTERREY 4	1510x810x2000	229	COD.04		RAL	700,00				
OASI 4 M	1140x1140x1560	157	COD.04	COD.05	RAL	400,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 4 M BM	1140x1140x1560	143	COD.04	COD.05	RAL	400,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 4 M FISH	1140x1140x1560	163	COD.04	COD.05	RAL	400,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 4 M HOT	1140x1140x1560	138	COD.04	COD.05	RAL	400,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 8 M	1500x1500x1560	222	COD.04	COD.05	RAL	630,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 8 M BM	1500x1500x1560	210	COD.04	COD.05	RAL	630,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 8 M DRY	1500x1500x1560	196	COD.04	COD.05	RAL	630,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 8 M FISH	1500x1500x1560	235	COD.04	COD.05	RAL	630,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
OASI 8 M HOT	1500x1500x1560	189	COD.04	COD.05	RAL	630,00	COD.70	5,00%	COD.07	2,00%
PEGASO	1510x810x1450	125	COD.89		RAL	640,00				
PEGASO FISH	1510x810x1450	157	COD.89		RAL	640,00				
PROXIMA 3 M	1300x810x1450	137	COD.92		RAL	628,00				
PROXIMA 3 M BM	1300x810x1450	113	COD.92		RAL	628,00				
PROXIMA 3 M DRY	1300x810x1450	115	COD.92		RAL	628,00				
PROXIMA 3 M HOT	1300x810x1450	113	COD.92		RAL	628,00				
PROXIMA 3 M VT	1300x810x1450	141	COD.92		RAL	628,00				
PROXIMA 4 M	1510x810x1450	150	COD.92		RAL	698,00				
PROXIMA 4 M BM	1510x810x1450	129	COD.92		RAL	698,00				
PROXIMA 4 M DRY	1510x810x1450	134	COD.92		RAL	698,00				
PROXIMA 4 M VT	1510x810x1450	151	COD.92		RAL	698,00				
PROXIMA 6 M	2150x810x1450	187	COD.92		RAL	767,00				
PROXIMA 6 M BM	2150x810x1450	178	COD.92		RAL	767,00				
PROXIMA 6 M DRY	2150x810x1450	181	COD.92		RAL	767,00				
PROXIMA 6 M HOT	2150x810x1450	180	COD.92		RAL	767,00				
TIFFANY 4.0 M BM	1710x860x1790	168	COD.08							
TIFFANY 4.0 M HOT	1710x860x1790	162	COD.08							
TIFFANY 4.0 M VT	1710x860x1790	180	COD.08							
TIFFANY 6.0 M BM	2390x860x1790	213	COD.08							
TIFFANY 6.0 M HOT	2390x860x1790	210	COD.08							
TIFFANY 6.0 M VT	2390x860x1790	243	COD.08							

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
ASTRO	5.580,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X03167	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	237,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
CARRELLINO 10	4.000,00	X03174	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	176,00		
CARRELLINO 250	5.900,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
CARRELLINO 250 2P	6.650,00				Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
CARRELLINO 3	4.600,00	X03173	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	219,00		
CARRELLINO FISH	4.480,00					
CARRELLINO GELATO	5.740,00				Set luce (Led)/LED lights	120,00
CARRELLINO MURENA	4.880,00					
CARRELLO	3.300,00	X03174	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	176,00		
CARRELLO MAXI	3.600,00	X03259	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	293,00		
DELIZIE	4.020,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X03167	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	237,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE ATOLLO	4.940,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE ATOLLO M	5.230,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE BM	3.700,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE M	4.330,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X03167	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	237,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE M BM	4.000,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE M NEUTRA	2.690,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE NEUTRA	2.330,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE SS	4.200,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X03167	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	237,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE TABLE 142	2.000,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
DELIZIE TABLE 75	1.600,00	X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf	202,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf	86,00		
FUTURA 4	6.840,00	X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 4 BM	6.350,00	X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00		
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 4 DRY	6.300,00	X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00		
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
FUTURA 4 HOT	6.400,00	X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00		
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 4 SS	7.840,00	X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 4 VT	7.160,00	X03221	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	341,00		
		X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 4 VT SS	8.420,00	X03221	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	341,00		
		X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 6	8.000,00	X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 6 BM	7.500,00	X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00		
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 6 DRY	7.350,00	X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00		
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 6 HOT	8.100,00	X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00		
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA 6 SS	9.830,00	X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA BAHIA 4	7.690,00	X03280	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	482,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
FUTURA BAHIA 6	9.090,00	X03283	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	670,00		
		X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
FUTURA BRINA 4	6.370,00	X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA BRINA 6	7.350,00	X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA GOURMET 4	6.900,00	X03280	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	482,00		
		X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA GOURMET 6	8.310,00	X03283	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	670,00		
		X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
		X02974	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	122,00		
FUTURA MURALE 4	6.680,00	X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		X20294	Kit portapiatti lungo in legno/Wooden long plateholder kit	202,00		
		X02658	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	170,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
FUTURA MURALE 6	8.070,00	X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		X20295	Kit portapiatti lungo anteriore in legno/Wooden front long plateholder kit	277,00		
		X20296	Kit portapiatti lungo posteriore in legno/Wooden front long plateholder kit COD.92	277,00		
		X02660	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	225,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X20293	Kit portapiatti corto in legno/Wooden short plateholder kit	169,00		
GIROTONDO 2.0	12.680,00	X02993	Portapiatti superiore/Upper plate holder shelf	1.590,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X02992	Portapiatti inferiore/Lower plate holder	1.345,00	Piano espositivo refrigerato rotante/Refrigerated rotating display plan	921,00
ISOLA 4 M	5.360,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA 4 M BM	5.290,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ISOLA 4 M DRY	5.020,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00		
ISOLA 4 M HOT	5.570,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00		
ISOLA 4 M NEUTRAL	3.550,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00		
ISOLA 4 M VT	5.850,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X03221	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	341,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA 4 SS	5.370,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA 4.0 M BM INOX	6.340,00	X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		
		X02481	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	369,00		
		X02587	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	177,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ISOLA 4.0 M INOX	6.000,00	X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		
		X02481	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	369,00		
		X02587	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	177,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X03576	Kit pasticceria ISOLA 4.0 M INOX	211,00		
ISOLA 4.0 M VT INOX	7.080,00	X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		
		X02481	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	369,00		
		X02587	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	177,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X03240	Kit traverse per 2 livelli/Kit bars for 2 levels	113,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA 6 M	6.130,00	X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA 6 M BM	6.100,00	X02398	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	204,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
ISOLA 6 M DRY	6.030,00	X02398	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	204,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
ISOLA 6 M HOT	6.750,00	X02398	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	204,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
ISOLA 6 M VT	6.680,00	X03222	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	513,00		
		X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
ISOLA 6 SS	6.120,00	X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA 6.0 M BM INOX	7.500,00	X02482	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	499,00		
		X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		
		X02588	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	196,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ISOLA 6.0 M INOX	7.150,00	X02482	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	499,00		
		X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		
		X02588	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	196,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X03577	Kit pasticceria ISOLA 6.0 M INOX	307,00		
ISOLA 6.0 M VT INOX	8.160,00	X02482	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	499,00		
		X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X02588	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	196,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X03240	Kit traverse per 2 livelli/Kit bars for 2 levels	113,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA 8 M	8.100,00	X02623	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	691,00		
		X02594	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	580,00		
		X02559	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	564,00		
		X02557	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	553,00		
		X02558	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	553,00		
		X03178	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	396,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		C7905/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	296,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X02869	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	217,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
ISOLA 8 M VT	9.100,00	X02623	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	691,00		
		X02594	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	580,00		
		X02559	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	564,00		
		X02557	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	553,00		
		X02558	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	553,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		C7905/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	296,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X03317	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	279,00		
		X02869	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	217,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
ISOLA 8.0 M INOX	8.300,00	X02483	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	612,00		
		X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		
		X02589	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	249,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X03578	Kit pasticceria ISOLA 8.0 M INOX	396,00		
ISOLA 8.0 M VT INOX	9.950,00	X02483	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	612,00		
		X02591	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	424,00		
		X02590	Portapiatti inox corto/short stainless steel plate-holder	386,00		
		X02589	Portapiatti inox lungo a tubo/Stainless steel long tube plate holder	249,00		
		X02592	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	135,00		
		X03240	Kit traverse per 2 livelli/Kit bars for 2 levels	113,00		
		X02399	Portapiatti inox corto a tubo/Stainless steel short tube plate holder	111,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA BAHIA 4	5.690,00	36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA BAHIA 6	6.600,00	36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA BRINA 4 M	5.070,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA BRINA 6 M	5.770,00	X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA FISHING 4	8.700,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
ISOLA FISHING 6	9.450,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
ISOLA FLASH VFS	7.000,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		P8403/1	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	284,00	Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	738,00
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Porta self-service lato cliente/Self-service door in customer side	465,00
ISOLA GOURMET 4 M	5.660,00	X03280	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	482,00		
		X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA GOURMET 6 M	6.400,00	X03283	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	670,00		
		X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA MSERVICE 4	5.500,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA MSERVICE 4 BM	6.190,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ISOLA MSERVICE 4 HOT	5.870,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00		
ISOLA MSERVICE 6	6.560,00	X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA MSERVICE 6 BM	7.180,00	X02398	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	204,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ISOLA MURALE 4 M	6.290,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA MURALE 4 M BM	6.000,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ISOLA MURALE 4 M DRY	5.850,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00		
ISOLA MURALE 4 M NEUT	3.800,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00		
ISOLA MURALE 6 M	7.000,00	X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA MURALE 6 M BM	6.800,00	X02398	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	204,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ISOLA MURALE 6 M DRY	6.700,00	X02398	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	204,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00		
ISOLA RUGIADA 4 M	5.700,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		P8403/1	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	284,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36105/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	110,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA RUGIADA 6 M	5.867,00	X02572	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	497,00		
		X02595	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	425,00		
		X02553	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	414,00		
		X02551	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	406,00		
		X02552	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	406,00		
		P8503/1	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	360,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		36205/01	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	177,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
ISOLA TAVOLO 1400	2.000,00	X02578	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	394,00		
		X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02614	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.70	289,00		
		X02548	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.07	281,00		
		X02539	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.04	275,00		
		X02547	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.05	275,00		
		X05175	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	219,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
ISOLA TAVOLO 750	1.820,00	X02577	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit RAL	321,00		
		X02593	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.70	209,00		
		X02550	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.07	204,00		
		X02540	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.04	200,00		
		X02549	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit COD.05	200,00		
		X05174	Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro/ Smoky glass sliding doors for neutral case	132,00		
MONTERREY 4	8.780,00	X03144	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	380,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X02624	Kit portapiatti/Plate-holder kit RAL	360,00		
		X02554	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.04	268,00		
OASI 4 M	7.430,00	X03139	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	449,00		
		X02579	Kit portapiatti/Plate-holder kit RAL	360,00		
		X20486	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.70	271,00		
		X02543	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.07	265,00		
		X02541	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.04	260,00		
		X02542	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.05	260,00		
OASI 4 M BM	8.250,00	X02400	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	148,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
OASI 4 M FISH	8.140,00	X02579	Kit portapiatti/Plate-holder kit RAL	360,00		
		X20486	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.70	271,00		
		X02543	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.07	265,00		
		X02541	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.04	260,00		
		X02542	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.05	260,00		
OASI 4 M HOT	8.100,00	X02400	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	148,00		
OASI 8 M	8.370,00	X03140	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	439,00		
		X02571	Kit portapiatti/Plate-holder kit RAL	355,00		
		X02629	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.70	275,00		
		X02546	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.07	268,00		
		X02544	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.04	263,00		
		X02545	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.05	263,00		
OASI 8 M BM	9.200,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
OASI 8 M DRY	9.100,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
OASI 8 M FISH	9.370,00	X02571	Kit portapiatti/Plate-holder kit RAL	355,00		
		X02629	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.70	275,00		
		X02546	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.07	268,00		
		X02544	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.04	263,00		
		X02545	Kit portapiatti/Plate-holder kit COD.05	263,00		
OASI 8 M HOT	9.500,00	X02397	Portapiatti inox lungo/long stainless steel plate-holder	172,00		
PEGASO	4.660,00	X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X03167	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	237,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
PEGASO FISH	8.260,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		X02651	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf RAL	278,00		
		X02935	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf RAL	202,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		X02407	Mensola snodabile lunga/Tipping long shelf COD. 89	130,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
		X02406	Mensola snodabile corta/Tipping short shelf COD. 89	86,00		
PROXIMA 3 M	6.170,00	X20485	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	360,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X03183	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	254,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20598	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 3 M BM	6.340,00	X20485	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	360,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20598	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 3 M DRY	6.060,00	X20485	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	360,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20598	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 3 M HOT	5.790,00	X20485	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	360,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		

BUFFET & CARRELLINI
BUFFET & TROLLEYS

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		X20598	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 3 M VT	6.610,00	X20485	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	360,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X03223	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	274,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20598	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 4 M	6.470,00	X02649	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	470,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X20599	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	248,00		
		X03137	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	211,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00		
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 4 M BM	6.580,00	X02649	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	470,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X20599	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	248,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 4 M DRY	6.230,00	X02649	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	470,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X20599	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	248,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00		
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 4 M VT	6.930,00	X02649	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit RAL	470,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X03221	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	341,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X20599	Kit portapiatti lungo/Long plate-holder kit COD.92	248,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00		
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 6 M	7.400,00	X20483	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit RAL	540,00		
		X20484	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit RAL	540,00		
		X20600	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit COD.92	335,00		
		X20601	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit COD.92	335,00		
		X03138	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/For ready-to-serve dishes or pastry	307,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 6 M BM	7.720,00	X20483	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit RAL	540,00		
		X20484	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit RAL	540,00		
		X20600	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit COD.92	335,00		
		X20601	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit COD.92	335,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
PROXIMA 6 M DRY	7.520,00	X20483	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit RAL	540,00		
		X20484	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit RAL	540,00		
		X20600	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit COD.92	335,00		
		X20601	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit COD.92	335,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
PROXIMA 6 M HOT	7.320,00	X20483	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit RAL	540,00		
		X20484	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit RAL	540,00		
		X20600	Kit portapiatti lungo anteriore/Front long plate-holder kit COD.92	335,00		
		X20601	Kit portapiatti lungo posteriore/Long rear plate-holder kit COD.92	335,00		
		X20482	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm RAL	283,00		
		X02650	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm RAL	208,00	Luce per vano neutro/Light for neutral compartment	151,00
		X20597	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 750 mm COD.92	208,00		
		X20596	Kit portapiatti corto/Short plateholder kit 1154 mm COD.92	207,00		
TIFFANY 4.0 M BM	7.570,00	X02662	Kit portapiatti/Plate-holder kit 2+2 (vedere cat./see cat.)	370,00		
		X02663	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+2 (vedere cat./see cat.)	352,00		
		T7803/3	Kit carenature per installazione macchina singola/ Fairing kit for single machine installation	349,00		
		X02661	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+1 (vedere cat./see cat.)	330,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00		
TIFFANY 4.0 M HOT	7.500,00	X02662	Kit portapiatti/Plate-holder kit 2+2 (vedere cat./see cat.)	370,00		
		X02663	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+2 (vedere cat./see cat.)	352,00		
		T7803/3	Kit carenature per installazione macchina singola/ Fairing kit for single machine installation	349,00		
		X02661	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+1 (vedere cat./see cat.)	330,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00		
TIFFANY 4.0 M VT	7.950,00	X02662	Kit portapiatti/Plate-holder kit 2+2 (vedere cat./see cat.)	370,00		
		X02663	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+2 (vedere cat./see cat.)	352,00		
		T7803/3	Kit carenature per installazione macchina singola/ Fairing kit for single machine installation	349,00		
		X02661	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+1 (vedere cat./see cat.)	330,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
TIFFANY 6.0 M BM	8.600,00	X02665	Kit portapiatti/Plate-holder kit 4+4 (vedere cat./see cat.)	427,00		
		X02666	Kit portapiatti/Plate-holder kit 3+4 (vedere cat./see cat.)	412,00		
		T8103/3	Kit carenature per installazione macchina singola/ Fairing kit for single machine installation	408,00		
		X02664	Kit portapiatti/Plate-holder kit 3+3 (vedere cat./see cat.)	395,00		
		X02661	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+1 (vedere cat./see cat.)	330,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00		
TIFFANY 6.0 M HOT	9.380,00	X02665	Kit portapiatti/Plate-holder kit 4+4 (vedere cat./see cat.)	427,00		
		X02666	Kit portapiatti/Plate-holder kit 3+4 (vedere cat./see cat.)	412,00		
		T8103/3	Kit carenature per installazione macchina singola/ Fairing kit for single machine installation	408,00		
		X02664	Kit portapiatti/Plate-holder kit 3+3 (vedere cat./see cat.)	395,00		
		X02661	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+1 (vedere cat./see cat.)	330,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00		
TIFFANY 6.0 M VT	9.820,00	X02665	Kit portapiatti/Plate-holder kit 4+4 (vedere cat./see cat.)	427,00		
		X02666	Kit portapiatti/Plate-holder kit 3+4 (vedere cat./see cat.)	412,00		
		T8103/3	Kit carenature per installazione macchina singola/ Fairing kit for single machine installation	408,00		
		X02664	Kit portapiatti/Plate-holder kit 3+3 (vedere cat./see cat.)	395,00		
		X02661	Kit portapiatti/Plate-holder kit 1+1 (vedere cat./see cat.)	330,00		
		M110321	Pianetto inox/Stainless steel small surface	105,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

LEGENDA

Accessori - Accessories			Codice
	Kit traverse per 2 livelli / Kit bars for 2 levels		X03240
	Pianetto inox / Stainless steel small surface	530x625 mm	M110321
	Portapiatti inox corto / short stainless steel plate-holder	750 MM	X02590
		1280 MM	X02591
	Portapiatti inox corto a tubo / Stainless steel short tube plate holder	750 MM	X02399
		1240 MM	X02592
	Portapiatti inox lungo / long stainless steel plate-holder		X02481
			X02482
			X02483
	Portapiatti inox lungo a tubo / Stainless steel long tube plate holder		X02587
			X02588
			X02589
1 1	Kit portapiatti / Plateholder kit: **1+1 (vedere catalogo/see catalog)**		X02661
2 2	Kit portapiatti / Plateholder kit: **2+2 (vedere catalogo/see catalog)**		X02662
1 2	Kit portapiatti / Plateholder kit: **1+2 (vedere catalogo/see catalog)**		X02663
3 3	Kit portapiatti / Plateholder kit: **3+3 (vedere catalogo/see catalog)**		X02664
4 4	Kit portapiatti / Plateholder kit: **4+4 (vedere catalogo/see catalog)**		X02665
3 4	Kit portapiatti / Plateholder kit: **3+4 (vedere catalogo/see catalog)**		X02666
	Kit carenature per installazione macchina singola / Fairing kit for single machine installation		T7803/3
			T8103/3
	Portapiatti inferiore / Lower plate holder / Porte-plats infèrieur / Untere Tablettrutsche / Portaplato inferior	Ø cm.150	X02992
	Portapiatti superiore / Upper plate holder shelf / Porte-plats superieur / Obere Tablettrutsche / Portaplato superior	Ø cm.200	X02993
	Kit supporto bacinelle / Basins support kit		X03280
			X03283
			P8403/1
	Portapiatti inox corto a tubo / Stainless steel short tube plate holder		X02974
	Portapiatti inox lungo a tubo / Stainless steel long tube plate holder		X02658
			X02660

Accessori - Accessories		Codice
	*Kit portapiatti corto in legno / Wooden short plateholder kit*	*X20293* **Cod. 96**
	Kit portapiatti lungo in legno / Wooden long plate-holder kit	*X20294* **Cod. 96**
	*Kit portapiatti lungo anteriore in legno / Wooden front long plate-holder kit*	*X20295* **Cod. 96**
	Kit portapiatti lungo posteriore in legno / Wooden long rear plate-holder kit	*X20296* **Cod. 96**
	*Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria / For ready-to-serve dishes or pastry*	*X03221*
		*X03137*
		*X03138*
	Kit portapiatti / Plate-holder kit: ***4M***	*X02554*
		X02624
	*Kit portapiatti / Plate-holder kit:* ***4M***	*X02541*
		X02542
		X02543
		X20486
		X02579
	*Kit portapiatti / Plate-holder kit:* ***8M***	*X02544*
		X02545
		X02546
		X02629
		X02571
	*Kit portapiatti corto / Short plateholder kit*	*X02540*
		X02549
		X02550
		X02593
		X02577
	Kit portapiatti lungo / Long plate-holder kit: ***4M***	*X02539*
		X02547
		X02548
		X02614
		X02578
	*Kit portapiatti lungo / Long plate-holder kit :* ***6M***	*X02551*
		X02552
		X02553
		X02595
		X02572
	*Kit portapiatti lungo / Long plate-holder kit:* **8M**	*X02557*
		X02558
		X02559
		X02594
		X02623
	*Portapiatti inox corto a tubo / Stainless steel short tube plate holder*	*X02399*

Accessori - Accessories		Codice
	*Portapiatti inox lungo / long stainless steel plate-holder:* **4M**	*X02397*
	*Portapiatti inox lungo / long stainless steel plate-holder:* **6M**	*X02398*
	Portapiatti inox lungo a tubo / Stainless steel long tube plate holder: **8M**	*X02869*
	*Portapiatti inox lungo / long stainless steel plate-holder:* **4M**	*X02400*
	Portapiatti inox lungo / long stainless steel plate-holder: **8M**	*X02397*
	*Porte scorrevoli in vetro fumé per vano neutro / Smoky glass sliding doors for neutral case*	*36105/01*
		C7905/01
		X05174
		X05175
	*Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria / For ready-to-serve dishes or pastry*	*X03137*
		*X03138*
		*X03178*
		*X03221*
		*X03222*
		*X03317*
		*X03144*
		*X03139*
		*X03140*
	*Kit portapiatti corto / Short plateholder kit:* **1154 mm**	*X20596*
		X20482
	Kit portapiatti corto / Short plateholder kit: **750 mm**	*X20597*
		X02650
	*Kit portapiatti lungo*	*X20598*
		X20485
		X20599
		X02649
	*Kit portapiatti lungo anteriore / Front long plate-holder kit*	*X20600*
		X20483

Accessori - Accessories		Codice
	*Kit portapiatti lungo posteriore / Long rear plate-holder kit*	*X20601*
		X20484
	*Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria / For ready-to-serve dishes or pastry*	*X03183*
		*X03137*
		*X03138*
		*X03223*
		*X03221*
	Mensola snodabile corta / Tipping short shelf	*X02406*
		X02935
	Mensola snodabile lunga / Tipping long shelf	*X02406*
		X02935
	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria / For ready-to-serve dishes or pastry	*X03174*
		X03259
		X03167
		X03168

Optional	
	*Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading*
	*Porta self-service lato cliente / Self-service door in customer side*

DROP-IN

GUIDA ALLA SCELTA DELLE NOSTRE VASCHE DROP-IN / *DROP-IN RANGE*

ARMONIA

RISTORAZIONE-GASTRONOMIA
FOOD

Cupola con sollevamento AUTOMATICO / AUTOMATIC dome lifting

SINFONIA

MELODIA

Cupola fissa, montante largo, centralina in alto / Fixed dome, wide upright, control unit at the top

LAMBADA

MERENGUE

Cupola fissa, montante stretto, centralina in basso / Fixed dome, narrow upright, control unit at the bottom

SAMBA

ARMONIA

PASTICCERIA
PASTRY

ARMONIA 64

ARMONIA 64 TEKA

SPECIALI

GELATISSIMO 4

NETTUNO

VETRINE

SNOOPY Q

SNOOPY GBT

Porte scorrevoli / Sliding doors

OPERA

MALAMBO

SNOOPINO

STYLE VFS

SNOOPY Q

Porte scorrevoli anteriori
Front sliding doors

N° 2 ripiani in plexiglass
No. 2 plexiglass shelves

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNOOPY 201 Q	+4/+10	200	900x528x930	2 - 765x390	290	70	AUT	MAN		R290	85	OPTIONAL	LED	***3.960,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

SNOOPY GBT

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 2)
Static evaporator with fixed shelves (No. 2)

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
SNOOPY 201 GBT	-10/-19	200	910x540x930	2 - 740x400	300	40	MAN	MAN	S	R290	100	OPTIONAL	LED	*4.490,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SNOOPINO

Porte scorrevoli anteriori
Front sliding doors

N° 2 ripiani in plexiglass
No. 2 plexiglass shelves

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*	
COD. 02	COD. 01	RAL

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SNOOPINO 191 Q	+4/+10	190	730x528x930	2 - 595x390	200	70	AUT	MAN		R290	80	OPTIONAL	LED	***3.930,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

SNOOPY/SNOOPINO

SNOOPY 201 Q







SNOOPY 201 GBT





SNOOPINO 191 Q





(DA INCASSO / *BUILT IN*)



ARMONIA 64 TEKA

ARMONIA 64/3 TEKA

Struttura in vetro temperato /
Tempered glass structure

Leds di serie
LEDs standard

Porte scorrevoli in PMMA antiurto ad alta trasparenza
/ Sliding doors in shockproof high transparency PMMA.

Colore standard
Standard color

COD. 08

	°C	LxPxH mm	*Piano Inox/Stainless steel tray* **STANDARD**	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.		€
ARMONIA 64/1 TEKA	+4/+10	586x763x852	1 - 600x400	210	70	AUT	MAN		R290	64	LED	***4.150,00***
ARMONIA 64/2 TEKA	+4/+10	986x763x852	1 - 600x800	380	70	AUT	MAN		R290	55	LED	***4.390,00***
ARMONIA 64/3 TEKA	+4/+10	1386x763x852	1 - 600x1200	380	70	AUT	MAN		R290	102	LED	***5.020,00***
ARMONIA 64/4 TEKA	+4/+10	1786x763x852	1 - 600x1600	390	70	AUT	MAN		R290	117	LED	***5.630,00***
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO	+14/+16	586x763x852	1 - 600x400	300	40/44	MAN	MAN		R290	64	LED	***4.550,00***
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO	+14/+16	986x763x852	1 - 600x800	370	40/44	MAN	MAN		R290	55	LED	***4.790,00***
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO	+14/+16	1386x763x852	1 - 600x1200	350	40/44	MAN	MAN		R290	104	LED	***5.490,00***
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO	+14/+16	1786x763x852	1 - 600x1600	420	40/44	MAN	MAN		R290	119	LED	***6.230,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ARMONIA 64/1 TEKA



ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO



Disponibile modello GILDA con struttura in legno. Vedi pag. 93
Available GILDA model with wooden structure. See page 93



DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 600x400 mm.

ARMONIA 64/2 TEKA



ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO





DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 610x850 mm.

ARMONIA 64/3 TEKA



ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO





DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 610x1250 mm.

ARMONIA 64/4 TEKA



ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO





DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 610x1650 mm.

ARMONIA 64

ARMONIA 64/1

DI SERIE/STANDARD:
Piano inox da appoggio non forato /
Stainless steel tray not perforated

ARMONIA 64/3

INFO

Centralina elettronica
Electronic control unit

Colore standard
Standard color

COD. 08

	°C	LxPxH mm	*Piano Inox/Stainless steel tray* STANDARD	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€
ARMONIA 64/1	+4/+10	562x750x562	1 - 600x400	200	AUT	MAN		R290	40	-	***3.700,00***
ARMONIA 64/2	+4/+10	962x750x562	1 - 600x800	380	AUT	MAN		R290	55	-	***3.800,00***
ARMONIA 64/3	+4/+10	1362x750x562	1 - 600x1200	380	AUT	MAN		R290	66	-	***4.400,00***
ARMONIA 64/4	+4/+10	1762x750x562	1 - 600x1600	400	AUT	MAN		R290	83	-	***5.140,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ARMONIA 64/1



DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 600x400 mm.



ARMONIA 64/2



DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 610x850 mm.



ARMONIA 64/3





DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 610x1250 mm.

ARMONIA 64/4





DI SERIE/STANDARD:



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N° 1: 610x1650 mm.



Esempio castello vetri per il corretto montaggio e funzionamento della vasca drop-in / *Glass structure example for the correct installation and usage of the drop-in tank*

GELATISSIMO 4

Accesso da ambo i lati
Easy access from both sides

DI SERIE/STANDARD:
Splitter anticondensa in PMMA
Anti-condensation PMMA splitter

Colore standard
Standard color
COD. 08

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		
GELATISSIMO 4	-12/-14	945x580x820	4 - 5 l	300	HOT	MAN		R290	50	-	**5.000,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ARMONIA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models

ARMONIA 2-3-4-5-6

+4/+10



ARMONIA 2-3-4-5-6 GN

+4/+10



ARMONIA 2-3-4-5-6 VT (GN)

+4/+10



ARMONIA 3-4-6 RUGIADA

0/-1



ARMONIA 4-6 BRINA

0/-1



ARMONIA 4-6 BAHIA

0/-2



ARMONIA 4-6 FISHING

ICE



ARMONIA 3-4 ICE

AMBIENT



ARMONIA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models

ARMONIA 2-3-4-5-6 BM

+30/+90



ARMONIA 4-6 GN DRY

+30/+70



ARMONIA 2-4 HOT

+30/+90



ARMONIA

ARMONIA 4

Colore standard
Standard color

COD. 08

GN

VT (GN)

RUGIADA

BRINA

BAHIA

FISHING

ICE

GN DRY

BM

HOT

ARMONIA (+4/+10)

DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*

ARMONIA GN (+4/+10)

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda / *Stainless steel basins and lids for cold gastronomy*

ARMONIA VT (GN) (+4/+10)

Doppia ventilazione: passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle / *Double ventilation: refrigerated air passage, over and under food pans*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*

ARMONIA RUGIADA (-1/0)

Esempio di utilizzo vasca con ghiaccio / *Example basin use with ice.*

Vasca refrigerata h. 60 mm. per una migliore esposizione e visibilità di piatti pronti / *Refrigerated basin h. 60 mm. for better exposition and visibility of ready-to-serve dishes.*

ACCESSORIO/ACCESSORY: **Kit per bacinelle SOLO: GN 1/1 h. 40 mm.** - *GN basins kit ONLY: GN 1/1 h. 40 mm.*

ARMONIA BRINA (-1/0)

ARMONIA BAHIA (-2/0)

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

ACCESSORIO/ACCESSORY: **Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm.** / *GN basins kit - ONLY h. 100 mm.*

ARMONIA FISHING

ICE

Uscita ghiaccio, *Ice outlet*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

ARMONIA ICE

Ambient

Vasca neutra per ghiaccio, *Neutral built-in basin for ice*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

Tappo Up&Down integrato che permette l'ottimale deflusso dell'acqua. Meccanismo realizzato in materiale termoplastico ad altissima resistenza e comandato da una molla in acciaio inossidabile per il controllo della funzione di apertura/chiusura. *The Up&Down plug allows the optimal flow of water. Mechanism made of extremely durable thermoplastic materials and controlled by a stainless steel spring for opening/closing function.*

ARMONIA GN DRY (+30/+70)

ARMONIA BM (+30/+90)

- **Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W** / *Water heating system through high efficiency heating elements 600W*
- **Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico** / *Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- **Sistema di deflusso con rubinetto cromato** / *Drain system with chrome tap*

OPTIONAL: - **Carico automatico acqua** / *Automatic water loading*

ARMONIA HOT (+30/+90)

- **Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm)** / *Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)*
- **Vasca in acciaio inox AISI 304** / *Stainless steel AISI 304 tank*
- **Spesso isolamento termico in lana di roccia** / *Thick thermal insulation in mineral wool*
- **Indicazione digitale della temperatura interna** / *Digital display for internal temperature*



Esempio castello vetri per il corretto montaggio e funzionamento della vasca drop-in
Glass structure example for the correct installation and usage of the drop-in tank

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€	
ARMONIA 2	+4/+10	798x750x562	1 - 650x580 - STANDARD	260	AUT	MAN		R290	41	-	3.310,00	
ARMONIA 3	+4/+10	1122x750x562	1 - 975x580 - STANDARD	400	AUT	MAN		R290	64	-	3.570,00	*
ARMONIA 4	+4/+10	1422x750x562	1 - 1300x580 - STANDARD	380	AUT	MAN		R290	73	-	3.590,00	
ARMONIA 5	+4/+10	1772x750x562	1 - 1630x580 - STANDARD	420	AUT	MAN		R290	82	-	3.710,00	
ARMONIA 6	+4/+10	2062x750x562	1 - 1950x580 - STANDARD	400	AUT	MAN		R290	95	-	4.000,00	
ARMONIA 2 GN	+4/+10	798x750x562	2 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	260	AUT	MAN		R290	48	-	3.410,00	
ARMONIA 3 GN	+4/+10	1122x750x562	3 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT	MAN		R290	64	-	3.610,00	
ARMONIA 4 GN	+4/+10	1422x750x562	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	380	AUT	MAN		R290	73	-	3.610,00	
ARMONIA 5 GN	+4/+10	1772x750x562	5 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	420	AUT	MAN		R290	78	-	3.770,00	
ARMONIA 6 GN	+4/+10	2062x750x562	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT	MAN		R290	95	-	4.030,00	
ARMONIA 2 VT (GN)	+4/+10	798x750x562	2 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	400	AUT	MAN		R290	52	-	3.450,00	*
ARMONIA 3 VT (GN)	+4/+10	1122x750x562	3 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	410	AUT	MAN		R290	64	-	3.640,00	*
ARMONIA 4 VT (GN)	+4/+10	1422x750x562	4 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	430	AUT	MAN		R290	75	-	3.840,00	*
ARMONIA 5 VT (GN)	+4/+10	1772x750x562	5 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	510	AUT	MAN		R290	85	-	4.360,00	*
ARMONIA 6 VT (GN)	+4/+10	2062x750x562	6 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	590	AUT	MAN		R290	99	-	4.540,00	*
ARMONIA 3 RUGIADA	-1/0	1122x750x562	1 - 985x540x60 - STANDARD	310	MAN	MAN		R290	53	-	3.340,00	
ARMONIA 4 RUGIADA	-1/0	1422x750x562	1 - 1310x540x60 - STANDARD	400	MAN	MAN		R290	74	-	3.360,00	*
ARMONIA 6 RUGIADA	-1/0	2062x750x562	1 - 1960x540x60 - STANDARD	440	MAN	MAN		R290	90	-	3.760,00	
ARMONIA 3 ICE	NEUTRA	1122x750x562	1 - 975x600 - STANDARD	-	-	-	-	-	37	-	1.450,00	
ARMONIA 4 ICE	NEUTRA	1422x750x562	1 - 1275x600 - STANDARD	-	-	-	-	-	42	-	1.600,00	

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€	
ARMONIA 4 BRINA	-1/0	1422x750x562	1 - 1280x600	390	MAN	MAN		R290	73	-	3.260,00	*
ARMONIA 6 BRINA	-1/0	2062x750x562	1 - 1920x600	400	MAN	MAN		R290	90	-	3.700,00	
ARMONIA 4 BAHIA	-1/0	1422x750x562	1 - 1300x580	380	AUT	MAN		R290	73	-	3.640,00	*
ARMONIA 6 BAHIA	-1/0	2062x750x562	1 - 1950x580	400	AUT	MAN		R290	95	-	4.270,00	*
ARMONIA 4 FISHING	ICE	1422x750x605	1 - 1290x580x110	500	MAN	MAN		R290	95	-	6.600,00	
ARMONIA 6 FISHING	ICE	2062x750x605	1 - 1930x580x110	1400	MAN	MAN		R290	110	-	6.900,00	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt Potenza totale Total power	Kg.			
ARMONIA 4 GN DRY	+30/+70	1422x750x412	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	1400	55	-	**2.600,00**	*
ARMONIA 6 GN DRY	+30/+70	2062x750x412	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2100	71	-	**2.900,00**	
ARMONIA 2 BM	+30/+90	798x750x412	2 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	1250	30	-	**2.600,00**	*
ARMONIA 3 BM	+30/+90	1122x750x412	3 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	1850	39	-	**2.800,00**	
ARMONIA 4 BM	+30/+90	1422x750x412	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2450	48	-	**2.900,00**	
ARMONIA 5 BM	+30/+90	1772x750x412	5 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3050	48	-	**3.230,00**	
ARMONIA 6 BM	+30/+90	2062x750x412	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3050	56	-	**3.300,00**	
ARMONIA 2 HOT	+30/+90	798x750x420	2 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	600	18	-	**2.400,00**	*
ARMONIA 4 HOT	+30/+90	1422x750x412	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	1200	40	-	**2.860,00**	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **ARMONIA 6 GN DRY:** 400v/3/50Hz - **ARMONIA 6 BM:** 400v/3/50Hz

Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

ARMONIA

ARMONIA 2/3/4/5/6



ARMONIA 2/3/4/5/6 GN



ARMONIA 2/3/4/5/6 VT GN



ARMONIA 4/6 BRINA



ARMONIA 3/4/6 RUGIADA



ARMONIA 4/6 BAHIA





Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



ARMONIA 4/6 BAHIA

Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**

ARMONIA 4/6 FISHING



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin



ARMONIA 4/6 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / *It is highly recommended to use a purifier*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto.
E' consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*



	A	B	C	D	F
2	721	656	798	630	-
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

ARMONIA 3/4 ICE





ARMONIA 4/6 GN DRY



ARMONIA 2/4 HOT



ARMONIA 2/3/4/5/6 BM



MISURE PER INCASSO



	E
2	737
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

ARMONIA: BACINELLE/BASINS

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*















• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

ARMONIA 2-3-4-5-6





• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY: (fornito a richiesta)/*(supplied on request)*

VASCHE VENTILATE

ARMONIA VT (GN) 2-3-4-5-6







• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

SINFONIA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models

SINFONIA 3-4-5-6

+4/+10



SINFONIA 3-4-5-6 GN

+4/+10



SINFONIA 3-4-6 VT (GN)

+4/+10



SINFONIA 4-6 RUGIADA

0/-1



SINFONIA 4-6 BRINA

0/-1



SINFONIA 4-6 BAHIA

0/-2



SINFONIA 4-6 FISHING

ICE



SINFONIA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models

SINFONIA 3-4-5-6 BM

+30/+90



SINFONIA 4-6 GN DRY

+30/+70



SINFONIA 4-6 HOT

+30/+90



SINFONIA

SINFONIA 4

Sollevamento AUTOMATICO della cupola
AUTOMATIC dome lifting

Colore standard
Standard color

COD. 08

GN

VT (GN)

RUGIADA

BRINA

BAHIA

FISHING

GN DRY



BM

HOT

SINFONIA (+4/+10°C)

DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*

SINFONIA GN (+4/+10°C)

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda / *Stainless steel basins and lids for cold gastronomy*

SINFONIA VT (GN) (+4/+10°C)

Doppia ventilazione: passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle / *Double ventilation: refrigerated air passage, over and under food pans*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*

SINFONIA RUGIADA (0/-1°C)

Esempio di utilizzo vasca con ghiaccio / *Example basin use with ice.*

Vasca refrigerata h. 60 mm. per una migliore esposizione e visibilità di piatti pronti / *Refrigerated basin h. 60 mm. for better exposition and visibility of ready-to-serve dishes.*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit per bacinelle SOLO: GN 1/1 h. 40 mm. - *GN basins kit ONLY: GN 1/1 h. 40 mm.*

SINFONIA BRINA (0/-1°C)

SINFONIA BAHIA (0/-2°C)

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm. / *GN basins kit - ONLY h. 100 mm.*

SINFONIA FISHING

ICE

Uscita ghiaccio, *Ice outlet*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

SINFONIA GN DRY (+30/+70°C)

SINFONIA BM (+30/+90°C)

- **Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W** / *Water heating system through high efficiency heating elements 600W*
- **Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico** / *Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- **Sistema di deflusso con rubinetto cromato** / *Drain system with chrome tap*

OPTIONAL:
- **Carico automatico dell'acqua** / *Automatic water loading*

SINFONIA HOT (+30/+90°C)

- **Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm)** / *Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)*
- **Vasca in acciaio inox AISI 304** / *Stainless steel AISI 304 tank*
- **Spesso isolamento termico in lana di roccia** / *Thick thermal insulation in mineral wool*
- **Indicazione digitale della temperatura interna** / *Digital display for internal temperature*

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€
SINFONIA 3	+4/+10	1122x750x1174	1 - 975x580 - STANDARD	380	AUT	MAN	S	R290	71	LED	**4.520,00**
SINFONIA 4	+4/+10	1422x750x1174	1 - 1300x580 - STANDARD	420	AUT	MAN	S	R290	81	LED	**4.640,00**
SINFONIA 5	+4/+10	1772x750x1174	1 - 1630x580 - STANDARD	410	AUT	MAN	S	R290	102	LED	**5.100,00**
SINFONIA 6	+4/+10	2062x750x1174	1 - 1950x580 - STANDARD	420	AUT	MAN	S	R290	117	LED	**5.300,00**
SINFONIA 3 GN	+4/+10	1122x750x1174	3 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	380	AUT	MAN	S	R290	70	LED	**4.620,00**
SINFONIA 4 GN	+4/+10	1422x750x1174	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	420	AUT	MAN	S	R290	81	LED	**4.740,00**
SINFONIA 5 GN	+4/+10	1772x750x1174	5 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	410	AUT	MAN	S	R290	100	LED	**5.120,00**
SINFONIA 6 GN	+4/+10	2062x750x1174	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	420	AUT	MAN	S	R290	117	LED	**5.350,00**
SINFONIA 3 VT (GN)	+4/+10	1122x750x1174	3 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	390	AUT	MAN		R290	89	LED	**4.670,00**
SINFONIA 4 VT (GN)	+4/+10	1422x750x1174	4 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	500	AUT	MAN		R290	101	LED	**4.890,00**
SINFONIA 6 VT (GN)	+4/+10	2062x750x1174	6 - GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	570	AUT	MAN		R290	120	LED	**5.730,00**
SINFONIA 4 RUGIADA	-1/0	1422x750x1174	1 - 1310x540x60 - STANDARD	400	MAN	MAN	S	R290	80	LED	**4.500,00**
SINFONIA 6 RUGIADA	-1/0	2062x750x1174	1 - 1960x540x60 - STANDARD	450	MAN	MAN	S	R290	115	LED	**4.700,00**
SINFONIA 4 BRINA	-1/0	1422x750x1174	1 - 1280x600 - STANDARD	390	MAN	MAN	S	R290	79	LED	**3.950,00**
SINFONIA 6 BRINA	-1/0	2062x750x1174	1 - 1920x600 - STANDARD	400	MAN	MAN	S	R290	110	LED	**4.700,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€
SINFONIA 4 BAHIA	-2/0	1422x750x1174	1 - 1300x580	390	AUT	MAN	S	R290	81	LED	**4.790,00**
SINFONIA 6 BAHIA	-1/0	2062x750x1174	1 - 1950x580	450	AUT	MAN	S	R290	117	LED	**5.450,00**
SINFONIA 4 FISHING	ICE	1422x750x1200	1 - 1290x580x110	500	MAN	MAN	S	R290	102	LED	**8.450,00**
SINFONIA 6 FISHING	ICE	2062x750x1200	1 - 1930x580x110	600	MAN	MAN	S	R290	117	LED	**8.900,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt Potenza totale Total power	Kg.		€
SINFONIA 4 GN DRY	+30/+70	1422x750x1024	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2700	68	LAMPADE RISCALDANTI	**3.800,00**
SINFONIA 6 GN DRY	+30/+70	2062x750x1024	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3550	93	LAMPADE RISCALDANTI	**4.900,00**
SINFONIA 3 BM	+30/+90	1122x750x1024	3 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2710	60	LAMPADE RISCALDANTI	**3.900,00**
SINFONIA 4 BM	+30/+90	1422x750x1024	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3610	68	LAMPADE RISCALDANTI	**4.000,00**
SINFONIA 5 BM	+30/+90	1772x750x1024	5 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	4100	83	LAMPADE RISCALDANTI	**4.400,00**
SINFONIA 6 BM	+30/+90	2062x750x1024	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	4510	93	LAMPADE RISCALDANTI	**4.900,00**
SINFONIA 4 HOT	+30/+90	1422x750x1024	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2400	68	LAMPADE RISCALDANTI	**4.250,00**
SINFONIA 6 HOT	+30/+90	2062x750x1024	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2900	90	LAMPADE RISCALDANTI	**5.000,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **SINFONIA 6 GN DRY:** 400v/3/50Hz - **SINFONIA 5 BM - SINFONIA 6 BM:** 400v/3/50Hz

SINFONIA

SINFONIA 3-4-5-6



SINFONIA 3-4-5-6 GN



SINFONIA 3-4-6 VT GN



SINFONIA 4-6 RUGIADA





SINFONIA 4-6 BRINA



SINFONIA 4-6 BAHIA



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



SINFONIA 4/6 BAHIA

Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**

SINFONIA 4-6 FISHING



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin



SINFONIA 4/6 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / *It is highly recommended to use a purifier*



La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

SINFONIA 4-6 GN DRY



SINFONIA 4-6 HOT



SINFONIA 3-4-5-6 BM



MISURE PER INCASSO



	E
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

SINFONIA: BACINELLE/BASINS

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST* • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
• *DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT* • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA


2/1
2/1
2/1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

SINFONIA 3-4-5-6





- ALTEZZA VASCA = 165 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY: (fornito a richiesta)/*(supplied on request)*

VASCHE VENTILATE

SINFONIA VT (GN) 3-4-6







- ALTEZZA VASCA = 130 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

MELODIA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models

MELODIA 4-6

+4/+10



MELODIA 4-6 GN

+4/+10



MELODIA 4-6 BAHIA

0/-2



MELODIA 6 FISHING

ICE



MELODIA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models

MELODIA 4 BM

+30/+90



MELODIA 4 GN DRY

+30/+70



MELODIA 4 HOT

+30/+90



MELODIA

MELODIA 4 BAHIA

Sollevamento AUTOMATICO della cupola
AUTOMATIC dome lifting

Colore standard
Standard color

COD. 08

GN

FISHING

GN DRY

BM

HOT

MELODIA (+4/+10)

DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*

MELODIA GN (+4/+10)

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda / *Stainless steel basins and lids for cold gastronomy*

MELODIA BAHIA (0/-2)

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm. / *GN basins kit - ONLY h. 100 mm.*

MELODIA FISHING

ICE

Uscita ghiaccio, *Ice outlet*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

MELODIA GN DRY (+30/+70)

MELODIA BM

MELODIA HOT

	°C	LxPxH mm	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt		H_2O			Kg.		€
MELODIA 4	+4/+10	1422x750x1174	1 - 1300x580 - STANDARD	400		MAN		R290	98	LED	***5.000,00***
MELODIA 6	+4/+10	2062x750x1174	1 - 1950x580 - STANDARD	430		MAN		R290	127	LED	***5.350,00***
MELODIA 4 GN	+4/+10	1422x750x1174	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400		MAN		R290	95	LED	***5.020,00***
MELODIA 6 GN	+4/+10	2062x750x1174	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	430		MAN		R290	120	LED	***5.400,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm		Watt		H_2O			Kg.		€
MELODIA 4 BAHIA	-1/0	1422x750x1174	1 - 1300x580	400		MAN		R290	97	LED	***4.950,00***
MELODIA 6 BAHIA	-1/0	2062x750x1174	1 - 1950x580	430		MAN		R290	127	LED	***5.400,00***
MELODIA 6 FISHING	ICE	2062x750x1216	1 - 1930x580x110	640		MAN		R290	132	LED	***8.200,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt Potenza totale Total power	Kg.		€
MELODIA 4 GN DRY	+30/+70	1422x750x1024	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2700	70	LAMPADE RISCALDANTI	***3.700,00***
MELODIA 4 BM	+30/+90	1422x750x1024	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3100	75	LAMPADE RISCALDANTI	***3.950,00***
MELODIA 4 HOT	+30/+90	1422x750x1024	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2400	70	LAMPADE RISCALDANTI	***4.050,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

MELODIA

MELODIA 4-6



MELODIA 4-6 GN



MELODIA 4-6 BAHIA





Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



MELODIA 4/6 BAHIA

Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**

MELODIA 6 FISHING



MELODIA 4/6 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / *It is highly recommended to use a purifier*



La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • *ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER*

	A	B	C	D	F
4	1046	1307	1422	1281	1284
6	1986	1957	2062	1931	1934

MELODIA 4 GN DRY



MELODIA 4 HOT



MELODIA 4 BM



MISURE PER INCASSO



	E
4	1362
6	2002

MELODIA: BACINELLE/BASINS

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*















• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

MELODIA 4-6





• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

OPERA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models

OPERA 3-4-5

+4/+10



OPERA 3-4-5 GN

+4/+10



OPERA 4 BAHIA

0/-2



OPERA 4 FISHING

ICE



OPERA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models

OPERA 3-4-5 BM

+30/+90



OPERA

OPERA 4 GN

Colore standard
Standard color

COD. 08

OPERA

BAHIA

FISHING

BM

OPERA (+4/+10°C)

DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti */ Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*

OPERA GN (+4/+10°C)

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda */ Stainless steel basins and lids for cold gastronomy*

OPERA BAHIA (0/-2°C)

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina */ Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm. */ GN basins kit - ONLY h. 100 mm.*

OPERA FISHING

ICE

Uscita ghiaccio, *Ice outlet*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina */ Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore */ The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

OPERA BM (+30/+90°C)

- **Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W** */ Water heating system through high efficiency heating elements 600W*
- **Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico** */ Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- **Sistema di deflusso con rubinetto cromato** */ Drain system with chrome tap*

OPTIONAL:
- **Carico automatico dell'acqua** */ Automatic water loading*

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€
OPERA 3	+4/+10	1122x750x1000	1 - 975x580 - STANDARD	400	AUT	MAN	S	R290	82	LED	**4.750,00**
OPERA 4	+4/+10	1422x750x1000	1 - 1300x580 - STANDARD	400	AUT	MAN	S	R290	112	LED	**4.930,00**
OPERA 3 GN	+4/+10	1122x750x1000	3 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT	MAN	S	R290	82	LED	**4.780,00**
OPERA 4 GN	+4/+10	1422x750x1000	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	450	AUT	MAN	S	R290	112	LED	**4.960,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€
OPERA 4 BAHIA	-1/0	1422x750x1000	1 - 1300x580	400	AUT	MAN	S	R290	112	LED	**5.300,00**
OPERA 4 FISHING	ICE	1422x750x1043	1 - 1290x580x110	450	MAN	MAN	S	R290	122	LED	**8.750,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt Potenza totale Total power	Kg.		€
OPERA 3 BM	+30/+90	1122x750x840	3 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	1850	71	LAMPADE RISCALDANTI	**4.350,00** *
OPERA 4 BM	+30/+90	1422x750x840	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	2150	79	LAMPADE RISCALDANTI	**4.850,00** *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **OPERA 6:** 400v/3/50Hz

OPERA

OPERA 3-4



OPERA 3-4 GN



OPERA 4 BAHIA



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless steel basin



OPERA 4 FISHING



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

OPERA 4/6 FISHING



E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / *It is highly recommended to use a purifier*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284

OPERA 3-4 BM



MISURE PER INCASSO



	E
3	1062
4	1362

OPERA: BACINELLE/BASINS

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*















• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

OPERA 3-4





• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

LAMBADA - MERENGUE - MALAMBO

- Vasca, struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304.
- Cappa fissa in vetro temperato ad alta trasparenza, con sostegni in acciaio inox
- Isolamento termico con mousse in polietilene High Density
- Illuminazione a Led ad elevata resa cromatica e basso consumo, integrata sotto la cappa
- Centralina touch-screen integrata nel porta-cappa inox

- *Tank, dome supporting structure made of stainless steel AISI 304.*
- *Tempered glass fixed dome with stainless steel supports*
- *Thermal insulation with High Density Polyethylene foam*
- *LED lighting with high color efficiency and energy savings, integrated under the hood*
- *Touch-screen controller integrated in the hood holder*

LAMBADA 4 GN

MERENGUE 4 GN

Colore standard
Standard color

COD. 08

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

MALAMBO

MERENGUE

LAMBADA 4 VT GN
+4/+10



LAMBADA 4-6
+4/+10



LAMBADA 4-6 BRINA
-1/0



LAMBADA 4-6 BAHIA
-1/0



LAMBADA 4-6 GN
+4/+10



LAMBADA 4-6 FISHING
ICE



MERENGUE 4-6
+4/+10



MERENGUE 4-6 GN
+4/+10



MALAMBO 4 GN
+4/+10



LAMBADA 4-6 BM
+30/+90



LAMBADA 4-6 GN DRY
+30/+70



LAMBADA 4-6 HOT
+30/+90



MERENGUE 4-6 HOT
+30/+90



	°C	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€	
LAMBADA 4 VT GN	+4/+10	1423x750x1092	-	4 - GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	500	AUT HOT	MAN		R290	90	-	LED	5.430,00	*
LAMBADA 4	+4/+10	1423x750x1092	1 - 1300x580	-	400	AUT	MAN	S	R290	83	-	LED	5.000,00	
LAMBADA 6	+4/+10	2063x750x1092	1 - 1950x580	-	420	AUT	MAN	S	R290	110	-	LED	5.850,00	
LAMBADA 4 GN	+4/+10	1423x750x1092	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT	MAN	S	R290	83	-	LED	5.060,00	
LAMBADA 6 GN	+4/+10	2063x750x1092	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	420	AUT	MAN	S	R290	110	-	LED	5.900,00	
MALAMBO 4 GN	+4/+10	1423x750x972	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	420	AUT	MAN	S	R290	86	-	LED	5.510,00	
MERENGUE 4	+4/+10	1423x750x1092	1 - 1300x580	-	400	AUT	MAN	S	R290	92	-	LED	4.800,00	
MERENGUE 6	+4/+10	2063x750x1092	1 - 1950x580	-	430	AUT	MAN	S	R290	121	-	LED	5.750,00	
MERENGUE 4 GN	+4/+10	1423x750x1092	-	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT	MAN	S	R290	92	-	LED	4.850,00	*
MERENGUE 6 GN	+4/+10	2063x750x1092	-	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	430	AUT	MAN	S	R290	121	-	LED	5.800,00	

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€	
LAMBADA 4 BRINA	-1/0	1423x750x1092	1 - 1280x600	390	MAN	MAN	S	R290	80	LED	4.720,00	
LAMBADA 6 BRINA	-1/0	2063x750x1092	1 - 1920x600	420	MAN	MAN	S	R290	107	LED	5.300,00	
LAMBADA 4 BAHIA	-1/0	1423x750x1092	1 - 1300x580	400	AUT	MAN	S	R290	89	LED	5.050,00	
LAMBADA 6 BAHIA	-1/0	2063x750x1092	1 - 1950x580	430	AUT	MAN	S	R290	110	LED	5.800,00	
LAMBADA 4 FISHING	ICE	1423x750x1135	1 - 1290x580x110	500	MAN	MAN	S	R290	117	LED	7.300,00	
LAMBADA 6 FISHING	ICE	2063x750x1135	1 - 1930x580x110	600	MAN	MAN	S	R290	145	LED	8.200,00	

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

	°C	LxPxH mm	Capacità vaschette/Basins capacity ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	Kg.		€	
LAMBADA 4 BM	+30/+90	1423x750x942	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3000	70	LAMPADE RISCALDANTI	4.500,00	
LAMBADA 6 BM	+30/+90	2063x750x942	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	4000	88	LAMPADE RISCALDANTI	5.260,00	
LAMBADA 4 GN DRY	+30/+70	1423x750x942	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2400	62	LAMPADE RISCALDANTI	3.830,00	
LAMBADA 6 GN DRY	+30/+70	2063x750x942	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3200	85	LAMPADE RISCALDANTI	4.750,00	
LAMBADA 4 HOT	+30/+90	1423x750x942	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	1800	57	LAMPADE RISCALDANTI	4.520,00	
LAMBADA 6 HOT	+30/+90	2063x750x942	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2700	80	LAMPADE RISCALDANTI	5.480,00	
MERENGUE 4 HOT	+30/+90	1423x750x942	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	1800	67	LAMPADE RISCALDANTI	4.850,00	*
MERENGUE 6 HOT	+30/+90	2063x750x942	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2700	102	LAMPADE RISCALDANTI	5.530,00	

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **LAMBADA 6 BM - LAMBADA 6 GN DRY:** 400v/3/50Hz

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

LAMBADA

LAMBADA 4-6



• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

TOUCH SCREEN

LAMBADA 4-6 GN



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

TOUCH SCREEN

LAMBADA 4 VT GN





N.B.: le bacinelle ***h. 20/40/65*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the ***h. 20/40/65*** basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
• Piano inox per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
• *Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)*

TOUCH SCREEN

LAMBADA 4-6 BRINA



TOUCH SCREEN

LAMBADA 4-6 FISHING



LAMBADA 4/6 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore / *It is highly recommended to use a purifier*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. E' consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
• Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

TOUCH SCREEN

	A	B
4	1346	1422
6	1986	2073

LAMBADA 4-6 BAHIA



ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN



Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**

E

• EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
• EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

TOUCH SCREEN



LAMBADA 4-6 BM

h. 150



TOUCH SCREEN



LAMBADA 4-6 GN DRY

h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20



TOUCH SCREEN



LAMBADA 4-6 HOT

h. 65 h. 40 h. 20



TOUCH SCREEN



MERENGUE 4-6



• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

TOUCH SCREEN



MERENGUE 4-6 GN



h. 100 h. 150 **N.B.:** le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

TOUCH SCREEN



MERENGUE 4-6 HOT

h. 65 h. 40 h. 20



TOUCH SCREEN



MALAMBO 4 GN



N.B.: le bacinelle ***h. 100*** sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the ***h. 100*** basins can be positioned as desired on the different levels.

LAMBADA: BACINELLE/BASINS

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*















• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE
LAMBADA 4-6 / MERENGUE 4-6





• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY: (fornito a richiesta)/*(supplied on request)*

VASCHE VENTILATE
LAMBADA VT (GN) 4







• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

MISURE PER INCASSO

LAMBADA



	E
4	1362
6	2002

MALAMBO



	E
4	1362

MERENGUE



	E
4	1362
6	2002

LAMBADA FISHING



	E
4	1362
6	2002

SAMBA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models

SAMBA 4-6 RUGIADA

0/-1



SAMBA 3-4-5-6

+4/+10



SAMBA 3-4-5-6 GN

+4/+10



SAMBA 4-6 BRINA

0/-1



SAMBA 4-6 BAHIA

0/-2



SAMBA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models

SAMBA 3-4-5-6 BM

+30/+90



SAMBA 4-6 GN DRY

+30/+70



SAMBA 4-6 HOT

+30/+90



SAMBA

SAMBA 4 GN

Colore standard
Standard color

COD. 08

Vetro curvo temperato / *Curved tempered glass*

Vasca in acciaio inox AISI 304 a satinatura longitudinale lavorato al laser
Internal basin in AISI 304 stainless steel, satin longitudinal laser cut

Innumerevoli possibili personalizzazioni interne, per soddisfare ogni esigenza
Numerous interior customizations possible, to meet your needs



SAMBA BRINA

SAMBA 4 BRINA

Cupola superiore fissa con sistema di illuminazione a luci LED.
Upper fix glass-hood with LED system lighting.

Struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304
Hood support structure made of AISI 304 stainless steel

Piano refrigerato in acciaio inox AISI 304
Refrigerated plate in AISI 304 stainless steel

Colore standard
Standard color

COD. 08

SAMBA BM

SAMBA 4 BM

Cupola superiore fissa con lampade riscaldanti alogene.
Upper fix glass-hood with heating halogen lamps.

ACCESSORIO/ ACCESSORY:
Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1, altezza 150 mm
Designed for steel Gastronorm trays from 1/4 to 2/1, 150 mm height

OPTIONAL:
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading



SAMBA: Modelli REFRIGERATI / REFRIGERATED models

	°C	LxPxH mm	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		€
SAMBA 4 RUGIADA	-1/0	1422x750x1154	1 - 1310x540x60	400	MAN	MAN		R290	90	LED	***4.350,00***
SAMBA 6 RUGIADA	-1/0	2062x750x1154	1 - 1960x540x60	460	MAN	MAN		R290	115	LED	***4.420,00***
SAMBA 3	+4/+10	1122x750x1154	1 - 980x580 - STANDARD	380	AUT	MAN		R290	77	LED	***4.060,00***
SAMBA 4	+4/+10	1422x750x1154	1 - 1300x580 - STANDARD	400	AUT	MAN		R290	92	LED	***4.300,00***
SAMBA 5	+4/+10	1772x750x1154	1 - 1630x580 - STANDARD	410	AUT	MAN		R290	100	LED	***4.540,00***
SAMBA 6	+4/+10	2062x750x1154	1 - 1950x580 - STANDARD	420	AUT	MAN		R290	122	LED	***4.950,00***
SAMBA 3 GN	+4/+10	1122x750x1054	3 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	380	AUT	MAN		R290	77	LED	***4.210,00***
SAMBA 4 GN	+4/+10	1422x750x1154	4 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	400	AUT	MAN		R290	92	LED	***4.360,00***
SAMBA 5 GN	+4/+10	1772x750x1154	5 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	410	AUT	MAN		R290	100	LED	***4.570,00***
SAMBA 6 GN	+4/+10	2062x750x1154	6 - GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	420	AUT	MAN		R290	122	LED	***5.000,00***
SAMBA 4 BRINA	-1/0	1422x750x1154	1 - 1280x600 - STANDARD	390	MAN	MAN		R290	90	LED	***4.170,00***
SAMBA 6 BRINA	-1/0	2062x750x1154	1 - 1920x600 - STANDARD	460	MAN	MAN		R290	115	LED	***4.520,00*** *
SAMBA 4 BAHIA	-1/0	1422x750x1154	1 - 1300x580 - STANDARD	400	AUT	MAN		R290	92	LED	***4.380,00***
SAMBA 6 BAHIA	-1/0	2062x750x1154	1 - 1950x580 - STANDARD	460	AUT	MAN		R290	118	LED	***4.960,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SAMBA: Modelli RISCALDANTI / HEATING models

	°C	LxPxH mm	*Capacità vaschette/Basins capacity* ACCESSORIO/ACCESSORY	Watt	Kg.		€
SAMBA 4 BM	+30/+90	1422x750x1004	4 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3100	73	LAMPADE RISCALDANTI	***4.050,00*** *
SAMBA 5 BM	+30/+90	1772x750x1004	5 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3900	80	LAMPADE RISCALDANTI	***4.100,00***
SAMBA 6 BM	+30/+90	2062x750x1004	6 - GN 1/1 h SOLO 150 mm	3900	95	LAMPADE RISCALDANTI	***4.500,00***
SAMBA 4 GN DRY	+30/+70	1422x750x1004	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	2700	63	LAMPADE RISCALDANTI	***3.900,00*** *
SAMBA 6 GN DRY	+30/+70	2062x750x1004	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	3550	84	LAMPADE RISCALDANTI	***4.490,00***
SAMBA 4 HOT	+30/+90	1422x750x1004	4 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2400	61	LAMPADE RISCALDANTI	***3.930,00***
SAMBA 6 HOT	+30/+90	2062x750x1004	6 - GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	2900	88	LAMPADE RISCALDANTI	***4.920,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **SAMBA 5 BM - SAMBA 6 BM - SAMBA 6 GN DRY:** 400v/3/50Hz

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

SAMBA

SAMBA 4/6 RUGIADA



SAMBA 3/4/5/6



SAMBA 3/4/5/6 GN



SAMBA 4/6 BRINA



SAMBA 4/6 BAHIA



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina • Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

E • EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
• EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK

	A	B	C
3	1046	982	1122
4	1346	1307	1422
5	1696	1632	1772
6	1986	1957	2062



SAMBA 4/6 GN DRY



SAMBA 4/6 HOT



SAMBA 4/5/6 BM



	A	B	C	D
4	1346	1307	1422	1281
5	1696	1632	1772	1607
6	1986	1957	2062	1931

SAMBA: MISURE PER INCASSO



	E
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

SAMBA: BACINELLE/BASINS

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*















• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

SAMBA 3-4-5-6





• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

NETTUNO

Accesso da ambo i lati
Porte scorrevoli in PMMA antiurto ad alta trasparenza
Easy access from both sides
Sliding doors in shockproof high transparency PMMA

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

Colore standard
Standard color
COD. 08

	°C	LxPxH mm	Piano refrigerato Refrigerated plate	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		
NETTUNO	-1/0	930x560x820	1 - 780x415x110	230	MAN	MAN	S	R290	42	-	***3.690,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

NETTUNO









•ALTEZZA VASCA = 110 mm
•HEIGHT OF THE BASIN = 110 mm

E • EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
• EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK



GELATISSIMO 4













ACCESSORI/ACCESSORIES:

Le vaschette sono fornite a richiesta
Basins are available on request

Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120



NETTUNO - GELATISSIMO 4: MISURE PER INCASSO



STYLE VFS

STYLE VASCA VFS

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli su lato operatore e vetro fisso lato cliente
Operator side with sliding doors and fixed glass on client side

VERSIONI SG / SG VERSIONS:
Di serie con gas R452A
Standard with gas R452A

ESEMPIO DI OPTIONAL:
Porte basculanti Self Service sul lato cliente
Self Service doors on client side

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit mezzopianetto inox
Kit stainless-steel small surface
Max N° 2 Kit

DI SERIE/STANDARD:
Interno vasca standard con piano in acciaio inox
Standard inside basin with stainless-steel top

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 02	COD. 01

	°C	LxPxH mm		Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€	
STYLE SG VFS	+4/+10	1423x750x845	2 - 1200x520	100	70	AUT	MAN		R452A	115	-	LED	**5.570,00**	*
STYLE VASCA VFS	+4/+10	1423x750x1305	2 - 1200x520	500	70	AUT	MAN		R290	162	-	LED	**7.170,00**	*
STYLE VASCA VFS SG	+4/+10	1423x750x1155	2 - 1200x520	100	70	AUT	MAN		R452A	135	-	LED	**6.870,00**	

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

STYLE VFS

STYLE SG VFS







STYLE VASCA VFS





OPTIONAL:
Kit mezzopianetto inox
Kit stainless-steel small surface

Max N°2 Kit





STYLE VASCA VFS SG





OPTIONAL:
Kit mezzopianetto inox
Kit stainless-steel small surface

Max N°2 Kit





OPTIONAL

Porte scorrevoli su entrambe i lati
Sliding doors on both sides



Porte basculanti Self Service sul lato cliente
Self Service doors on client side



MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
ARMONIA 2	1060x870x1000	61	COD.08							
ARMONIA 2 BM	1060x870x1000	50	COD.08							
ARMONIA 2 GN	1060x870x1000	68	COD.08							
ARMONIA 2 HOT	1060x870x1000	48	COD.08							
ARMONIA 2 VT (GN)	1060x870x1000	72	COD.08							
ARMONIA 3	1500x870x840	97	COD.08							
ARMONIA 3 BM	1500x870x840	72	COD.08							
ARMONIA 3 GN	1500x870x840	97	COD.08							
ARMONIA 3 ICE	1500x870x840	70	COD.08							
ARMONIA 3 RUGIADA	1500x870x840	86	COD.08							
ARMONIA 3 VT (GN)	1500x870x840	97	COD.08							
ARMONIA 4	1500x870x840	106	COD.08							
ARMONIA 4 BAHIA	1500x870x840	106	COD.08							
ARMONIA 4 BM	1500x870x840	81	COD.08							
ARMONIA 4 BRINA	1500x870x840	106	COD.08							
ARMONIA 4 FISHING	1500x870x840	128	COD.08							
ARMONIA 4 GN	1500x870x840	106	COD.08							
ARMONIA 4 GN DRY	1500x870x840	88	COD.08							
ARMONIA 4 HOT	1500x870x840	73	COD.08							
ARMONIA 4 ICE	1500x870x840	75	COD.08							
ARMONIA 4 RUGIADA	1500x870x840	107	COD.08							
ARMONIA 4 VT (GN)	1500x870x840	108	COD.08							
ARMONIA 5	2150x870x840	123	COD.08							
ARMONIA 5 BM	2150x870x840	89	COD.08							
ARMONIA 5 GN	2150x870x840	119	COD.08							
ARMONIA 5 VT (GN)	2150x870x840	126	COD.08							
ARMONIA 6	2150x870x840	136	COD.08							
ARMONIA 6 BAHIA	2150x870x840	136	COD.08							
ARMONIA 6 BM	2150x870x840	97	COD.08							
ARMONIA 6 BRINA	2150x870x840	131	COD.08							
ARMONIA 6 FISHING	2150x870x840	151	COD.08							
ARMONIA 6 GN	2150x870x840	136	COD.08							
ARMONIA 6 GN DRY	2150x870x840	112	COD.08							
ARMONIA 6 RUGIADA	2150x870x840	131	COD.08							
ARMONIA 6 VT (GN)	2150x870x840	140	COD.08							
ARMONIA 64/1	870x840x750	61	COD.08							
ARMONIA 64/1 TEKA	870x840x750	85	COD.08							
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO	870x840x750	85	COD.08							
ARMONIA 64/2	1060x880x800	82	COD.08							
ARMONIA 64/2 TEKA	1060x880x800	82	COD.08							
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO	1060x880x800	82	COD.08							
ARMONIA 64/3	1500x870x840	96	COD.08							
ARMONIA 64/3 TEKA	1500x870x1070	132	COD.08							
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO	1500x870x1070	134	COD.08							
ARMONIA 64/4	2150x870x840	117	COD.08							
ARMONIA 64/4 TEKA	2150x870x1070	151	COD.08							
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO	2150x870x1070	153	COD.08							
GELATISSIMO 4	1055x870x1160	75	COD.08							
LAMBADA 4	1500x870x1470	116	COD.08							
LAMBADA 4 BAHIA	1500x870x1470	122	COD.08							
LAMBADA 4 BM	1500x870x1240	103	COD.08							
LAMBADA 4 BRINA	1500x870x1470	113	COD.08							
LAMBADA 4 FISHING	1500x870x1500	158	COD.08							
LAMBADA 4 GN	1500x870x1470	116	COD.08							
LAMBADA 4 GN DRY	1500x870x1240	95	COD.08							
LAMBADA 4 HOT	1500x870x1240	90	COD.08							
LAMBADA 4 VT GN	1500x870x1470	123	COD.08							
LAMBADA 6	2150x870x1470	151	COD.08							
LAMBADA 6 BAHIA	2150x870x1470	151	COD.08							
LAMBADA 6 BM	2150x870x1240	129	COD.08							
LAMBADA 6 BRINA	2150x870x1470	148	COD.08							
LAMBADA 6 FISHING	2150x870x1470	186	COD.08							
LAMBADA 6 GN	2150x870x1470	151	COD.08							
LAMBADA 6 GN DRY	2150x870x1240	126	COD.08							
LAMBADA 6 HOT	2150x870x1240	121	COD.08							
MALAMBO 4 GN	1500x870x1240	119	COD.08							
MELODIA 4	1500x870x1240	131	COD.08							
MELODIA 4 BAHIA	1500x870x1240	130	COD.08							
MELODIA 4 BM	1500x870x1070	108	COD.08							
MELODIA 4 GN	1500x870x1240	128	COD.08							
MELODIA 4 GN DRY	1500x870x1070	103	COD.08							
MELODIA 4 HOT	1500x870x1070	103	COD.08							
MELODIA 6	2150x870x1240	168	COD.08							
MELODIA 6 BAHIA	2150x870x1240	168	COD.08							
MELODIA 6 FISHING	2150x870x1240	173	COD.08							
MELODIA 6 GN	2150x870x1240	161	COD.08							
MERENGUE 4	1500x870x1470	125	COD.08							
MERENGUE 4 GN	1500x870x1470	125	COD.08							
MERENGUE 4 HOT	1500x870x1240	100	COD.08							
MERENGUE 6	2150x870x1470	162	COD.08							
MERENGUE 6 GN	2150x870x1470	162	COD.08							
MERENGUE 6 HOT	2150x870x1240	143	COD.08							
NETTUNO	1060x880x1140	66	COD.08							
OPERA 3	1500x870x1240	115	COD.08							
OPERA 3 BM	1500x870x1070	104	COD.08							
OPERA 3 GN	1500x870x1240	115	COD.08							
OPERA 4	1500x870x1240	145	COD.08							
OPERA 4 BAHIA	1500x870x1240	145	COD.08							
OPERA 4 BM	1500x870x1070	112	COD.08							
OPERA 4 FISHING	1500x870x1240	155	COD.08							
OPERA 4 GN	1500x870x1240	145	COD.08							

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
SAMBA 3	1500x870x1470	110	COD.08							
SAMBA 3 GN	1500x870x1470	110	COD.08							
SAMBA 4	1500x870x1470	125	COD.08							
SAMBA 4 BAHIA	1500x870x1470	125	COD.08							
SAMBA 4 BM	1500x870x1240	106	COD.08							
SAMBA 4 BRINA	1500x870x1470	123	COD.08							
SAMBA 4 GN	1500x870x1470	125	COD.08							
SAMBA 4 GN DRY	1500x870x1240	96	COD.08							
SAMBA 4 HOT	1500x870x1240	94	COD.08							
SAMBA 4 RUGIADA	1500x870x1470	123	COD.08							
SAMBA 5	2150x870x1470	141	COD.08							
SAMBA 5 BM	2150x870x1240	120	COD.08							
SAMBA 5 GN	2150x870x1470	141	COD.08							
SAMBA 6	2150x870x1470	163	COD.08							
SAMBA 6 BAHIA	2150x870x1470	159	COD.08							
SAMBA 6 BM	2150x870x1240	136	COD.08							
SAMBA 6 BRINA	2150x870x1470	156	COD.08							
SAMBA 6 GN	2150x870x1470	163	COD.08							
SAMBA 6 GN DRY	2150x870x1240	125	COD.08							
SAMBA 6 HOT	2150x870x1240	129	COD.08							
SAMBA 6 RUGIADA	2150x870x1470	156	COD.08							
SINFONIA 3	1500x870x1070	104	COD.08							
SINFONIA 3 BM	1500x870x1070	93	COD.08							
SINFONIA 3 GN	1500x870x1070	103	COD.08							
SINFONIA 3 VT (GN)	1500x870x1070	122	COD.08							
SINFONIA 4	1500x870x1070	114	COD.08							
SINFONIA 4 BAHIA	1500x870x1070	114	COD.08							
SINFONIA 4 BM	1500x870x1070	101	COD.08							
SINFONIA 4 BRINA	1500x870x1070	112	COD.08							
SINFONIA 4 FISHING	1500x870x1070	135	COD.08							
SINFONIA 4 GN	1500x870x1070	114	COD.08							
SINFONIA 4 GN DRY	1500x870x1070	101	COD.08							
SINFONIA 4 HOT	1500x870x1070	101	COD.08							
SINFONIA 4 RUGIADA	1500x870x1070	113	COD.08							
SINFONIA 4 VT (GN)	1500x870x1070	134	COD.08							
SINFONIA 5	2150x870x1070	143	COD.08							
SINFONIA 5 BM	2150x870x1070	124	COD.08							
SINFONIA 5 GN	2150x870x1070	141	COD.08							
SINFONIA 6	2150x870x1070	158	COD.08							
SINFONIA 6 BAHIA	2150x870x1070	158	COD.08							
SINFONIA 6 BM	2150x870x1070	134	COD.08							
SINFONIA 6 BRINA	2150x870x1070	151	COD.08							
SINFONIA 6 FISHING	2150x870x1070	158	COD.08							
SINFONIA 6 GN	2150x870x1070	158	COD.08							
SINFONIA 6 GN DRY	2150x870x1070	134	COD.08							
SINFONIA 6 HOT	2150x870x1070	131	COD.08							
SINFONIA 6 RUGIADA	2150x870x1070	156	COD.08							
SINFONIA 6 VT (GN)	2150x870x1070	161	COD.08							
SNOOPINO 191 Q	970x570x1130	98	COD.02		RAL	350,00	COD.01	2,00%		
SNOOPY 201 GBT	970x570x1130	118	COD.02		RAL	400,00	COD.01	2,00%		
SNOOPY 201 Q	970x570x1130	103	COD.02		RAL	400,00	COD.01	2,00%		
STYLE SG VFS	1510x810x1240	139	COD.02		COD.01	5,00%				
STYLE VASCA VFS	1500x900x1500	195	COD.02		COD.01	5,00%				
STYLE VASCA VFS SG	1500x900x1500	168	COD.02		COD.01	5,00%				

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
ARMONIA 2	3.310,00					
ARMONIA 2 BM	2.600,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ARMONIA 2 GN	3.410,00					
ARMONIA 2 HOT	2.400,00					
ARMONIA 2 VT (GN)	3.450,00	X03274	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	294,00		
ARMONIA 3	3.570,00					
ARMONIA 3 BM	2.800,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ARMONIA 3 GN	3.610,00					
ARMONIA 3 ICE	1.450,00					
ARMONIA 3 RUGIADA	3.340,00					
ARMONIA 3 VT (GN)	3.640,00	X03223	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	274,00		
ARMONIA 4	3.590,00					
ARMONIA 4 BAHIA	3.640,00	X03280	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	482,00		
ARMONIA 4 BM	2.900,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ARMONIA 4 BRINA	3.260,00					
ARMONIA 4 FISHING	6.600,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
ARMONIA 4 GN	3.610,00					
ARMONIA 4 GN DRY	2.600,00					
ARMONIA 4 HOT	2.860,00					
ARMONIA 4 ICE	1.600,00					
ARMONIA 4 RUGIADA	3.360,00	P8403/1	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	284,00		
ARMONIA 4 VT (GN)	3.840,00	X03221	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	341,00		
ARMONIA 5	3.710,00					
ARMONIA 5 BM	3.230,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ARMONIA 5 GN	3.770,00					
ARMONIA 5 VT (GN)	4.360,00	X03275	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	458,00		
ARMONIA 6	4.000,00					
ARMONIA 6 BAHIA	4.270,00	X03283	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	670,00		
ARMONIA 6 BM	3.300,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
ARMONIA 6 BRINA	3.700,00					
ARMONIA 6 FISHING	6.900,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
ARMONIA 6 GN	4.030,00					
ARMONIA 6 GN DRY	2.900,00					
ARMONIA 6 RUGIADA	3.760,00	P8503/1	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	360,00		
ARMONIA 6 VT (GN)	4.540,00	X03222	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	513,00		
ARMONIA 64/1	3.700,00					
ARMONIA 64/1 TEKA	4.150,00					
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO	4.550,00					
ARMONIA 64/2	3.800,00					
ARMONIA 64/2 TEKA	4.390,00					
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO	4.790,00					
ARMONIA 64/3	4.400,00					
ARMONIA 64/3 TEKA	5.020,00					
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO	5.490,00					
ARMONIA 64/4	5.140,00					
ARMONIA 64/4 TEKA	5.630,00					
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO	6.230,00					
GELATISSIMO 4	5.000,00					
LAMBADA 4	5.000,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 4 BAHIA	5.050,00	X03280	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	482,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 4 BM	4.500,00					
LAMBADA 4 BRINA	4.720,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 4 FISHING	7.300,00					
LAMBADA 4 GN	5.060,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 4 GN DRY	3.830,00					
LAMBADA 4 HOT	4.520,00					
LAMBADA 4 VT GN	5.430,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 6	5.850,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 6 BAHIA	5.800,00	X03283	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	670,00	Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 6 BM	5.260,00					
LAMBADA 6 BRINA	5.300,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 6 FISHING	8.200,00					
LAMBADA 6 GN	5.900,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
LAMBADA 6 GN DRY	4.750,00					
LAMBADA 6 HOT	5.480,00					

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
MALAMBO 4 GN	5.510,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
MELODIA 4	5.000,00					
MELODIA 4 BAHIA	4.950,00	X03280	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	482,00		
MELODIA 4 BM	3.950,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
MELODIA 4 GN	5.020,00					
MELODIA 4 GN DRY	3.700,00					
MELODIA 4 HOT	4.050,00					
MELODIA 6	5.350,00					
MELODIA 6 BAHIA	5.400,00	X03283	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	670,00		
MELODIA 6 FISHING	8.200,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
MELODIA 6 GN	5.400,00					
MERENGUE 4	4.800,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
MERENGUE 4 GN	4.850,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
MERENGUE 4 HOT	4.850,00					
MERENGUE 6	5.750,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
MERENGUE 6 GN	5.800,00				Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)	229,00
MERENGUE 6 HOT	5.530,00					
NETTUNO	3.690,00					
OPERA 3	4.750,00					
OPERA 3 BM	4.350,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
OPERA 3 GN	4.780,00					
OPERA 4	4.930,00					
OPERA 4 BAHIA	5.300,00					
OPERA 4 BM	4.850,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
OPERA 4 FISHING	8.750,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
OPERA 4 GN	4.960,00					
SAMBA 3	4.060,00					
SAMBA 3 GN	4.210,00					
SAMBA 4	4.300,00					
SAMBA 4 BAHIA	4.380,00					
SAMBA 4 BM	4.050,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
SAMBA 4 BRINA	4.170,00					
SAMBA 4 GN	4.360,00					
SAMBA 4 GN DRY	3.900,00					
SAMBA 4 HOT	3.930,00					
SAMBA 4 RUGIADA	4.350,00	P8403/1	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	284,00		
SAMBA 5	4.540,00					
SAMBA 5 BM	4.100,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
SAMBA 5 GN	4.570,00					
SAMBA 6	4.950,00					
SAMBA 6 BAHIA	4.960,00					
SAMBA 6 BM	4.500,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
SAMBA 6 BRINA	4.520,00					
SAMBA 6 GN	5.000,00					
SAMBA 6 GN DRY	4.490,00					
SAMBA 6 HOT	4.920,00					
SAMBA 6 RUGIADA	4.420,00	P8503/1	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	360,00		
SINFONIA 3	4.520,00					
SINFONIA 3 BM	3.900,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
SINFONIA 3 GN	4.620,00					
SINFONIA 3 VT (GN)	4.670,00	X03223	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	274,00		
SINFONIA 4	4.640,00					
SINFONIA 4 BAHIA	4.790,00	X03280	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	482,00		
SINFONIA 4 BM	4.000,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
SINFONIA 4 BRINA	3.950,00					
SINFONIA 4 FISHING	8.450,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
SINFONIA 4 GN	4.740,00					

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
SINFONIA 4 GN DRY	3.800,00					
SINFONIA 4 HOT	4.250,00					
SINFONIA 4 RUGIADA	4.500,00					
SINFONIA 4 VT (GN)	4.890,00	X03221	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	341,00		
SINFONIA 5	5.100,00					
SINFONIA 5 BM	4.400,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
SINFONIA 5 GN	5.120,00					
SINFONIA 6	5.300,00					
SINFONIA 6 BAHIA	5.450,00	X03283	Kit supporto bacinelle/Basins support kit	670,00		
SINFONIA 6 BM	4.900,00				Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading	480,00
SINFONIA 6 BRINA	4.700,00					
SINFONIA 6 FISHING	8.900,00	P247101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.344,00		
		P227101	Addolcitore digitale/Digital softener	1.145,00		
		P217101	Addolcitore digitale/Digital softener	967,00		
		8407101	Addolcitore/Softener	179,00		
		H947101	Addolcitore/Softener	143,00		
		8457101	Addolcitore/Softener	124,00		
SINFONIA 6 GN	5.350,00					
SINFONIA 6 GN DRY	4.900,00					
SINFONIA 6 HOT	5.000,00					
SINFONIA 6 RUGIADA	4.700,00					
SINFONIA 6 VT (GN)	5.730,00	X03222	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria/ For ready-to-serve dishes or pastry	513,00		
SNOOPINO 191 Q	3.930,00				Porta self-service lato cliente/Self-service door in customer side	428,00
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	505,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
SNOOPY 201 GBT	4.490,00	X09049	Kit ripiani in vetro (per ogni porta)/Glass shelves kit (for every door)	102,00	Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	8,00%
SNOOPY 201 Q	3.960,00				Porta self-service lato cliente/Self-service door in customer side	428,00
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	454,00
					Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)	235,00
					Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude	4,00%
STYLE SG VFS	5.570,00	X19644MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	636,00	Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	738,00
		X03181	Kit mezzopianetto inox/Kit stainless-steel small surface	327,00	Porta self-service lato cliente/Self-service door in customer side	465,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	69,00
STYLE VASCA VFS	7.170,00	X03181	Kit mezzopianetto inox/Kit stainless-steel small surface	327,00	Porta self-service lato cliente/Self-service door in customer side	465,00
					Porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors in customer side	738,00
STYLE VASCA VFS SG	6.870,00	X19644MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	636,00		
		X03181	Kit mezzopianetto inox/Kit stainless-steel small surface	327,00		

LEGENDA

Accessori - Accessories			Codice
 Lmax: 5Mt *Metri lineari/Linear meters*	*Gruppo motore a distanza predisposto a valvola / Remote engine compressor set for valve*		*X19644MAT*
	*Kit mezzopianetto inox / Kit stainless-steel small surface*		*X03181*
	Kit ripiani in vetro (per ogni porta) / Glass shelves kit (for every door)		*X09049*
	*Kit supporto bacinelle / Basins support kit*		*X03280*
			X03283
			P8403/1
			P8503/1
	Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria / For ready-to-serve dishes or pastry		*X03274*
			*X03223*
			X03221
			*X03275*
			*X03222*
	*Kit supporto bacinelle / Basins support kit*	*GN - h. 100 mm*	*X03280*
			X03283

Optional	
	*Porta self-service lato cliente / Self-service door in customer side*
	*Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading*

MARKET

MAGMA

· Murale caldo per il take-away.
· Interno ed esterno in acciaio inox.
· Vetri laterali temperati.
· Ogni ripiano è controllato dalla propria centralina elettronica.
· Ruote girevoli di cui 2 con freno.
· Led a luce calda, 1 per ogni ripiano.
· Possibilità di personalizzazione in nero.

- Hot multideck display for take-away.
- Interior and exterior in stainless steel.
- Tempered side glass.
- Each shelf is controlled by its own electronic control unit.
- Swivel wheels, 2 of which with brakes.
- Warm light LEDs, 1 for each shelf.
- Possibility of customization in black.

DI SERIE / STANDARD:
Illuminazione LED calda per ogni ripiano
Warm LED lighting for each shelf

MAGMA 900



MAGMA 1300





Interno ed esterno a vista: inox
Interior and exterior on sight: stainless steel

MAGMA 900 M



MAGMA 1300 M





Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 08	COD. 13

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt Potenza totale Total power	Kg.		€
MAGMA 900	+30/+70	925x700x2100	5 - 803x465	2620	159	LED	***8.000,00***
MAGMA 1300	+30/+70	1325x700x2100	5 - 1203x465	3310	203,5	LED	***9.700,00***
MAGMA 900 M NEW	+30/+70	925x700x1810	4 - 803x465	2000	130	LED	***7.150,00***
MAGMA 1300 M NEW	+30/+70	1325x700x1810	4 - 1203x465	2800	165	LED	***8.700,00***

BABY

RESTYLING 2024

BABY 90.0 PS

BABY 60
DI SERIE / STANDARD:
Tenda notte
Night curtain

N° 4 ripiani spostabili e inclinabili, completi di porta-prezzi in PVC
LED laterali di serie
Vasca in lamiera d'acciaio INOX

N° 4 shelves, moveable and reclining, complete with PVC price holders
Sides standard LED
Basin made of STAINLESS STEEL

OPTIONAL:
Serratura
Lock

P: 590 mm.

SG:
Disponibile in versione SG senza gruppo refrigerante
Available without refrigerating group, SG version

BABY 90.0 PS

OPTIONAL:
Colore nero
Black color



BABY 90.0 PS e BABY 120.0 PS
DI SERIE/STANDARD
Porte scorrevoli / *Sliding doors*

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard / *Standard colors*: COD. 17
Colori optional / *Optional colors*: COD. 13, RAL

	°C	mm. (LxPxH)	N° - mm.	Watt		H_2O			Kg.			
BABY 60	+4/+8	665x590x1986	0,9 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	1000	AUT	AUT		R290	115	-	LED	**4.600,00**
BABY 90.0 PS	+4/+8	965x590x1986	1,35 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	1200	AUT	AUT		R290	185	-	LED	**5.800,00**
BABY 120.0 PS	+4/+8	1265x590x1986	1,8 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	1200	AUT	AUT		R290	255	-	LED	**6.430,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

KING

- Murale refrigerato a temperatura positiva self-service.
- Termodinamica R290.
- N° 4 ripiani spostabili e inclinabili, completi di porta-prezzi in PVC.
- Led laterali standard.
- Porte battenti standard.
- Colori: tutto nero, oppure nero esterno e bianco interno.

- *Self-service positive temperature refrigerated multideck display.*
- *Thermodynamics R290.*
- *N° 4 adjustable and tilting shelves, complete with PVC price holders.*
- *Standard side LEDs.*
- *Standard hinged doors.*
- *Colors: all black, or black outside and white inside.*



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

A
B
C
D
E
F
G

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	COD. 17+13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
KING 100 D NEW	-1/+8	695	1020x700x1965	4 - Nr 1 935x300+Nr 3 935x350	840	60	AUT	AUT		R290	147	-	LED	**5.200,00**
KING 130 D NEW	-1/+8	925	1330x700x1965	4 - Nr 1 1248x300+Nr 3 1248x350	920	60	AUT	AUT		R290	206	-	LED	**5.970,00**
KING 150 D NEW	-1/+8	1075	1530x700x1965	4 - Nr 1 1448x300+Nr 3 1448x350	950	60	AUT	AUT		R290	307	-	LED	**6.870,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

CLIPPER

CLIPPER 102 SG

SU RICHIESTA/ON REQUEST:
Gruppo motore a distanza / *Remote engine compressor set*

Espositori da appoggio e sospesi
Lean and suspended display case



Ripiani illuminati
Peso max per ripiano: 10 KG
Tenda notte
Quadro elettronico completo di termostato
Costruzione in acciaio inox AISI 304
Isolamento in polistirene espanso senza C.F.C.
Staffe da muro

Lighting over the shelves
Max weight per shelf: 10 KG
Night blind
Electronic control unit supplied with thermostat
AISI 304 stainless steel construction
C.F.C. - free polystyrene foam insulation
Standard: wall hooks

OPTIONAL:
Porte scorrevoli
Sliding doors

LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops





CLIPPER 102 - 152 - 202

Ripiano intermedio fisso
Fixed intermediate shelf

Due evaporatori statici completi di griglia di protezione in acciaio inox
Two static evaporators supplied with stainless steel shield grid





CLIPPER 103 - 153

Due ripiani intermedi fissi
Two fixed intermediate shelves

Tre evaporatori statici completi di griglia di protezione in acciaio inox
Three static evaporators supplied with stainless steel shield grid

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
CLIPPER 102 SG	+4/+8	1000x500x800	2 - 930x370	60		MAN		R452A	70	-	LED	**3.460,00**
CLIPPER 152 SG	+4/+8	1500x500x800	2 - 1430x370	30		MAN		R452A	105	-	LED	**4.250,00**
CLIPPER 202 SG	+4/+8	2000x500x800	2 - 1930x370	60		MAN		R452A	150	-	LED	**5.300,00**
CLIPPER 103 SG	+4/+8	1000x500x1350	3 - 930x370	50		MAN		R452A	100	-	LED	**4.220,00**
CLIPPER 153 SG	+4/+8	1500x500x1350	3 - 1430x370	50		MAN		R452A	165	-	LED	**5.480,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

CLIPPER SA

Quadro elettronico completo di termostato
Costruzione in acciaio inox AISI 304
Isolamento in polistirene espanso senza C.F.C.
Staffe da muro
Porte scorrevoli
Due evaporatori statici completi di griglia di protezione in acciaio inox

Electronic control unit supplied with thermostat
AISI 304 stainless steel construction
C.F.C. - free polystyrene foam insulation
Standard: wall hooks
Sliding doors
Two static evaporators supplied with stainless steel shield grid

CLIPPER 102 SA SG

DI SERIE/STANDARD:
CLIPPER 102:
N°6 ganci
N°6 hooks

CLIPPER 152:
N°10 ganci
N°10 hooks

OPTIONAL:
LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops

SU RICHIESTA/ON REQUEST:
Gruppo motore a distanza / *Remote engine compressor set*

Di serie con gas R452A
Standard with gas R452A



Espositori da appoggio e sospesi
Lean and suspended display case



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 08

CLIPPER 102 - 152 SA

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O		R452A	Kg.		LED	€
CLIPPER 102 SA SG	+4/+10	1000x500x800	2 - 930x370	50	AUT	MAN	S	R452A	70	-	LED	***3.690,00***
CLIPPER 152 SA SG	+4/+10	1500x500x800	2 - 1430x370	50	AUT	MAN	S	R452A	105	-	LED	***4.360,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ALASKA

- Banco refrigerato gastronomia.
- Termodinamica R290.
- 1 ripiano in vetro.
- Led verticali.
- Vasca profondità 615mm.
- Riserva refrigerata.
- Colori: tutto nero, oppure nero con parte inferiore bianca.

- *Refrigerated counter.*
- *Thermodynamics R290.*
- *1 glass shelf.*
- *Vertical LEDs.*
- *Tank depth 615mm.*
- *Refrigerated reserve.*
- *Colors: all black, or black with bottom part in white color.*





MODELLO	L (mm)
ALASKA 100	987
ALASKA 130	1300
ALASKA 150	1500
ALASKA 200	1925

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard *Standard colors*	Colori optional *Optional colors*
COD. 13	COD. 17+13

	°C	N° - Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
ALASKA 100 NEW	+2/+8	181	987x865x1200	1 - 934x180	490	70		MAN		R290	88	-	LED	3.470,00
ALASKA 130 NEW	+2/+8	242	1300x865x1200	1 - 1247x180	660	70		MAN		R290	98	-	LED	4.020,00
ALASKA 150 NEW	+2/+8	281	1500x865x1200	1 - 1444x180	660	70		MAN		R290	134	-	LED	4.480,00
ALASKA 200 NEW	+2/+8	363	1925x865x1200	1 - 1872x180	850	70		MAN		R290	182	-	LED	5.150,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

SUPER

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Mensola intermedia in cristallo
Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in inox 18/10 AISI 304

Closed by plexiglass sliding doors
Middle shelf in crystal
Worktable, evaporator cover and back streamlining in stainless steel 18/10 AISI 304

SUPER 750 C

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello su ruote pivotanti, verniciato
Trolley on pivoting wheels, painted

SUPER

SUPER SS

Colori standard
Standard colors

COD. 34

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
SUPER 750	+2/+4	756x939x530	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	170		AUT		R290	60	-	LED	**2.810,00**
SUPER 1000	+2/+4	1006x939x530	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	170		AUT		R290	74	-	LED	**2.830,00**
SUPER 1250	+2/+4	1256x939x530	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	84	-	LED	**2.970,00**
SUPER 1500	+2/+4	1506x939x530	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	97	-	LED	**3.030,00**
SUPER 2000	+2/+4	1972x939x530	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	380		AUT		R290	118	-	LED	**3.850,00**
SUPER 750 C	+2/+4	756x939x530	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	170		AUT		R290	60	-	LED	**2.850,00**
SUPER 1000 C	+2/+4	1006x939x530	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	180		AUT		R290	74	-	LED	**2.850,00**
SUPER 1250 C	+2/+4	1256x939x530	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	84	-	LED	**3.000,00**
SUPER 1500 C	+2/+4	1506x939x530	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	97	-	LED	**3.060,00**
SUPER 2000 C	+2/+4	1972x939x530	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	380		AUT		R290	118	-	LED	**3.880,00**
SUPER 750 SS	+2/+4	756x939x295	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	190		AUT		R290	52,5	-	-	**2.640,00**
SUPER 1000 SS	+2/+4	1006x939x295	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	190		AUT		R290	64	-	-	**2.610,00**
SUPER 1250 SS	+2/+4	1256x939x295	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	220		AUT		R290	71,5	-	-	**2.720,00**
SUPER 1500 SS	+2/+4	1506x939x295	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	82	-	-	**2.750,00**
SUPER 2000 SS	+2/+4	1972x939x295	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	330		AUT		R290	98	-	-	**3.460,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

SUPER 750 C DE

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Mensola intermedia in cristallo
Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in inox 18/10 AISI 304

Closed by plexiglass sliding doors
Middle shelf in crystal
Worktable, evaporator cover and back streamlining in stainless steel 18/10 AISI 304



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano refrigerato grazie alla serpentina sul fondo
Refrigerated top thanks to the coil on the bottom

Carrello su ruote pivotanti, verniciato
Trolley on pivoting wheels, painted



Con doppio evaporatore
With double evaporator

SUPER DE

SUPER SS DE

Colori standard
Standard colors
COD. 34

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
SUPER 750 DE	+2/+4	756x939x530	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240	AUT	AUT	S	R290	63	-	LED	**3.750,00**
SUPER 1000 DE	+2/+4	1006x939x530	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	300	AUT	AUT	S	R290	77	-	LED	**3.800,00**
SUPER 1250 DE	+2/+4	1256x939x530	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	280	AUT	AUT	S	R290	87	-	LED	**3.960,00**
SUPER 1500 DE	+2/+4	1506x939x530	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200	AUT	AUT	S	R290	100	-	LED	**4.020,00**
SUPER 2000 DE	+2/+4	1972x939x530	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	400	AUT	AUT	S	R290	122	-	LED	**5.030,00**
SUPER 750 C DE	+2/+4	756x939x530	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240	AUT	AUT	S	R290	63	-	LED	**3.760,00**
SUPER 1000 C DE	+2/+4	1006x939x530	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	300	AUT	AUT	S	R290	77	-	LED	**3.830,00**
SUPER 1250 C DE	+2/+4	1256x939x530	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	280	AUT	AUT	S	R290	87	-	LED	**3.990,00**
SUPER 1500 C DE	+2/+4	1506x939x530	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200	AUT	AUT	S	R290	100	-	LED	**4.050,00**
SUPER 2000 C DE	+2/+4	1972x939x530	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	400	AUT	AUT	S	R290	122	-	LED	**5.060,00**
SUPER 750 SS DE	+2/+4	756x939x295	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	230	AUT	AUT	S	R290	55,5	-	-	**3.550,00**
SUPER 1000 SS DE	+2/+4	1006x939x295	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	250	AUT	AUT	S	R290	67	-	-	**3.590,00**
SUPER 1250 SS DE	+2/+4	1256x939x295	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	220	AUT	AUT	S	R290	74,5	-	-	**3.710,00**
SUPER 1500 SS DE	+2/+4	1506x939x295	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200	AUT	AUT	S	R290	85	-	-	**3.740,00**
SUPER 2000 SS DE	+2/+4	1972x939x295	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	300	AUT	AUT	S	R290	102	-	-	**4.640,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Mensola intermedia in cristallo
Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in inox 18/10 AISI 304

Closed by plexiglass sliding doors
Middle shelf in crystal
Worktable, evaporator cover and back streamlining in stainless steel 18/10 AISI 304

SUPER 1200 EURONORM C

EURONORM

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello su ruote pivotanti, verniciato
Trolley on pivoting wheels, painted



ACCESSORI / ACCESSORIES:
I vassoi sono forniti a richiesta / Trays are supplied on request

SUPER 800 EURONORM C



N° 2 vassoi 60x40
N° 2 trays 60x40

SUPER 1200 EURONORM C



N° 3 vassoi 60x40
N° 3 trays 60x40

Colori standard
Standard colors
COD. 34

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	
SUPER 800 EURONORM C	+2/+4	906x1018x682	2 - 600x400	190	AUT	AUT	S	R290	74	-	LED	**3.070,00**
SUPER 1200 EURONORM C	+2/+4	1316x1018x682	3 - 600x400	190	AUT	AUT	S	R290	84	-	LED	**3.220,00** *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

FRUTTA FRUIT °C +4 / +8	SALUMI CURED MEATS °C +2 / +4	VERDURE VEGETABLES °C +4 / +6	LATTICINI DAIRY PRODUCTS °C +2 / +4	VINO E BIRRA WINE AND BEER °C +4 / +18

SUPER

SUPER



SUPER C



SUPER SS



Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4



SUPER:
Con 1 evaporatore
With 1 evaporator

SUPER DE

SUPER DE



SUPER C DE



SUPER SS DE



Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4





ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano distanziale inox forato
Stainless steel spacer bored surface
SUPER DE 750 = mm 700x559
SUPER DE 1000 = mm 950x559
SUPER DE 1250 = mm 1200x559
SUPER DE 1500 = mm 1450x559
SUPER DE 2000 = mm 1916x559



SUPER DE:
Con doppio evaporatore
With double evaporator

DELICIOUS

Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in inox 18/10 AISI 304
Worktable, evaporator cover and back streamlining in stainless steel 18/10 AISI 304

DELICIOUS 1000 SS

DELICIOUS

DELICIOUS C

Mensola intermedia in cristallo
Middle shelf in crystal

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello su ruote pivotanti, verniciato
Trolley on pivoting wheels, painted

DELICIOUS / DELICIOUS C:
Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors

Colori standard
Standard colors
COD. 34

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
DELICIOUS 750	+2/+4	756x790x810	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	190		AUT		R290	59	-	LED	**2.980,00**
DELICIOUS 1000	+2/+4	1006x790x810	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	73	-	LED	**3.000,00**
DELICIOUS 1250	+2/+4	1256x790x810	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	180		AUT		R290	83	-	LED	**3.110,00**
DELICIOUS 1500	+2/+4	1506x790x810	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	230		AUT		R290	96	-	LED	**3.200,00**
DELICIOUS 2000	+2/+4	1972x790x810	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	370		AUT		R290	116	-	LED	**4.020,00**
DELICIOUS 750 C	+2/+4	756x790x810	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	190		AUT		R290	59	-	LED	**3.000,00**
DELICIOUS 1000 C	+2/+4	1006x790x810	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	73	-	LED	**3.010,00**
DELICIOUS 1250 C	+2/+4	1256x790x810	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	180		AUT		R290	83	-	LED	**3.140,00**
DELICIOUS 1500 C	+2/+4	1506x790x810	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	230		AUT		R290	96	-	LED	**3.240,00**
DELICIOUS 2000 C	+2/+4	1972x790x810	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	370		AUT		R290	116	-	LED	**4.050,00**
DELICIOUS 750 SS	+2/+4	756x790x575	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	170		AUT		R290	51,5	-	-	**2.790,00**
DELICIOUS 1000 SS	+2/+4	1006x790x575	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	190		AUT		R290	63	-	-	**2.780,00**
DELICIOUS 1250 SS	+2/+4	1256x790x575	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	180		AUT		R290	70,5	-	-	**2.860,00**
DELICIOUS 1500 SS	+2/+4	1506x790x575	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	200		AUT		R290	81	-	-	**2.930,00**
DELICIOUS 2000 SS	+2/+4	1972x790x575	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	350		AUT		R290	96	-	-	**3.440,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DELICIOUS 1000 DE

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors

Mensola intermedia in cristallo
Middle shelf in crystal

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano distanziale inox forato
Stainless steel spacer bored surface

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano refrigerato grazie alla serpentina sul fondo
Refrigerated top thanks to the coil on the bottom

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello su ruote pivotanti, verniciato
Trolley on pivoting wheels, painted



Con doppio evaporatore
With double evaporator

DELICIOUS C DE

DELICIOUS SS DE

Colori standard
Standard colors

COD. 34

Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in inox 18/10 AISI 304 / *Worktable, evaporator cover and back streamlining in stainless steel 18/10 AISI 304*

	°C	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
DELICIOUS 750 DE	+2/+4	756x790x810	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	190		AUT		R290	62	-	LED	**3.720,00**
DELICIOUS 1000 DE	+2/+4	1006x790x810	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240		AUT		R290	76	-	LED	**3.530,00**
DELICIOUS 1250 DE	+2/+4	1256x790x810	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	230		AUT		R290	86	-	LED	**3.910,00**
DELICIOUS 1500 DE	+2/+4	1506x790x810	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	250		AUT		R290	99	-	LED	**4.110,00**
DELICIOUS 2000 DE	+2/+4	1972x790x810	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	370		AUT		R290	119	-	LED	**5.050,00**
DELICIOUS 750 C DE	+2/+4	756x790x810	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	190		AUT		R290	62	-	LED	**3.730,00**
DELICIOUS 1000 C DE	+2/+4	1006x790x810	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240		AUT		R290	76	-	LED	**3.600,00**
DELICIOUS 1250 C DE	+2/+4	1256x790x810	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240		AUT		R290	86		LED	**3.950,00**
DELICIOUS 1500 C DE	+2/+4	1506x790x810	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	250		AUT		R290	99	-	LED	**4.140,00**
DELICIOUS 2000 C DE	+2/+4	1972x790x810	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	370		AUT		R290	119	-	LED	**5.090,00**
DELICIOUS 750 SS DE	+2/+4	756x790x575	0,37 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	270		AUT		R290	54,5	-	-	**3.500,00**
DELICIOUS 1000 SS DE	+2/+4	1006x790x575	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	230		AUT		R290	66	-	-	**3.590,00**
DELICIOUS 1250 SS DE	+2/+4	1256x790x575	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240		AUT		R290	73,5	-	-	**3.500,00**
DELICIOUS 1500 SS DE	+2/+4	1506x790x575	0,78 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	230		AUT		R290	84	-	-	**3.800,00**
DELICIOUS 2000 SS DE	+2/+4	1972x790x575	1,08 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	370		AUT		R290	99	-	-	**4.660,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DELICIOUS 800 EURONORM C

EURONORM

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors

Mensola intermedia in cristallo
Middle shelf in crystal

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello su ruote pivotanti, verniciato
Trolley on pivoting wheels, painted



ACCESSORI / ACCESSORIES:
I vassoi sono forniti a richiesta / Trays are supplied on request

DELICIOUS 800 EURONORM C



N° 2 vassoi 60x40
N° 2 trays 60x40

DELICIOUS 1200 EURONORM C



N° 3 vassoi 60x40
N° 3 trays 60x40

Colori standard
Standard colors

COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
DELICIOUS 800 EURONORM C	+2/+4	0,51	906x866x962	2 - 600X400	300	AUT	AUT	S	R290	73	-	LED	***3.350,00***
DELICIOUS 1200 EURONORM C	+2/+4	0,77	1316x866x962	3 - 600X400	220	AUT	AUT	S	R290	83	-	LED	***3.520,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

FRUTTA FRUIT °C +4 / +8	SALUMI CURED MEATS °C +2 / +4	VERDURE VEGETABLES °C +4 / +6	LATTICINI DAIRY PRODUCTS °C +2 / +4	VINO E BIRRA WINE AND BEER °C +4 / +18

DELICIOUS

DELICIOUS



DELICIOUS C



DELICIOUS SS



Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4



DELICIOUS:
Con 1 evaporatore
With 1 evaporator

DELICIOUS DE

DELICIOUS DE



DELICIOUS C DE



DELICIOUS SS DE



Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano distanziale inox forato
Stainless steel spacer bored surface
DELICIOUS DE 750 = mm 700x559
DELICIOUS DE 1000 = mm 950x559
DELICIOUS DE 1250 = mm 1200x559
DELICIOUS DE 1500 = mm 1450x559
DELICIOUS DE 2000 = mm 1916x559



DELICIOUS DE:
Con doppio evaporatore
With double evaporator

SHOPPING

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Sbrinamenti nelle 24 h.
Costruzione in acciaio inox 18/10
Mensola portaoggetti lato operatore
Copri evaporatore in acciaio inox
Evaporatore trattato contro acidi

Salt-proof AISI 316 stainless steel basin
Defrosting in 24 h.
18/10 stainless steel body
Object-holding top installed close to the operator
Stainless steel evaporator cover /
Anti-acid treated evaporator

SHOPPING 2700 COLD



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Montanti fissi in acciaio inox
Non-removable stainless steel vertical rods

SHOPPING 1400 COLD VD

Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.				
SHOPPING 2000 COLD	-1/+6		2038x960x615	1,1 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	550	AUT	MAN	S	R290	166	-	LED	**6.050,00**	*
SHOPPING 2700 COLD	-1/+6		2682x960x615	1,45 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	510	AUT	MAN	S	R290	245	-	LED	**7.020,00**	*
SHOPPING 2000 COLD GN	-1/+6	1,1	2038x960x615	6 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	450	AUT	MAN	S	R290	166	-	LED	**6.070,00**	*
SHOPPING 2700 COLD GN	-1/+6	1,45	2682x960x615	8 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	510	AUT	MAN	S	R290	245	-	LED	**7.090,00**	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

Da appoggio su banco
To be positioned onto the counter

SHOPPING COLD
SHOPPING COLD GN



SHOPPING COLD VD
SHOPPING COLD GN VD



OPTIONAL:

Con montanti fissi in acc. inox
With non-removable stainless steel vertical rods

SHOPPING COLD
SHOPPING COLD GN



SHOPPING COLD VD
SHOPPING COLD GN VD



ACCESSORI / ACCESSORIES: Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request







	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			€
SHOPPING 1100 COLD VD	-1/+6		1072x960x615	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	270		MAN		R290	90	-	LED	***4.700,00***
SHOPPING 1400 COLD VD	-1/+6		1394x960x615	0,73 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	250		MAN		R290	115	-	LED	***4.990,00*** *
SHOPPING 2000 COLD VD	-1/+6		2038x960x615	1,1 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	450		MAN		R290	166	-	LED	***5.870,00*** *
SHOPPING 2700 COLD VD	-1/+6		2682x960x615	1,45 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	510		MAN		R290	245	-	LED	***6.850,00***
SHOPPING 1100 COLD GN VD	-1/+6	0,51	1072x960x615	3 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	270		MAN		R290	90	-	LED	***4.780,00***
SHOPPING 1400 COLD GN VD	-1/+6	0,73	1394x960x615	4 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	250		MAN		R290	115	-	LED	***5.030,00***
SHOPPING 2000 COLD GN VD	-1/+6	1,1	2038x960x615	6 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	450		MAN		R290	166	-	LED	***5.930,00*** *
SHOPPING 2700 COLD GN VD	-1/+6	1,45	2682x960x615	8 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	510		MAN		R290	245	-	LED	***6.940,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

Mensola portaoggetti lato operatore
Object-holding top installed close to the operator

SHOPPING 2000 DRY GN

Portelli scorrevoli di chiusura
Sliding doors

Colori standard
Standard colors

COD. 08

SHOPPING DRY GN VD

Versione da appoggio su banco
Version to be positioned onto the counter

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Montanti fissi in acciaio inox
Non-removable stainless steel vertical rods

Costruzione in acciaio inox 18/10
18/10 stainless steel body
Construction en acier inoxydable 18/10

Quadro elettronico lato operatore
high-visibility and large-surface display top

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

Le vaschette GN sono fornite a richiesta
GN basins are available on request

Da appoggio su banco
To be positioned onto the counter



SHOPPING DRY GN VD



OPTIONAL:

Con montanti fissi in acc. inox
With non-removable stainless steel vertical rods



	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	Kg.			€	
SHOPPING 2000 DRY GN	+30/+70	1,1	2038x960x615	6 - GN 1/1 h MAX 65 mm - ACCESSORY	3550	135	-	LAMPADE RISCALDANTI	***5.500,00***	*
SHOPPING 2000 DRY GN VD	+30/+70	1,1	2038x960x615	6 - GN 1/1 h MAX 65 mm - ACCESSORY	3550	135	-	LAMPADE RISCALDANTI	***5.400,00***	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

COIBA

Sbrinamenti nelle 24 h. N° 4
Costruzione in acciaio inox 18/10
Piano di esposizione di ampia superficie e maggiore visibilità
Mensola portaoggetti lato operatore
Copri evaporatore in acciaio inox
Evaporatore trattato contro acidi

Defrosting in 24 h. N° 4
18/10 stainless steel body
High-visibility and large-surface display top
Object-holding top installed close to the operator
Stainless steel evaporator cover
Anti-acid treated evaporator

COIBA 140 COLD VD

Portelli scorrevoli di chiusura
Sliding doors

Da appoggio su banco
To be positioned onto the counter

COIBA COLD VD
COIBA COLD GN VD



OPTIONAL:

Con montanti fissi in acc. inox
With non-removable stainless steel vertical rods

COIBA COLD VD
COIBA COLD GN VD



ACCESSORI / ACCESSORIES:
Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request



Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.		LED	€
COIBA 110 COLD VD	-1/+6	0,51	1072x780x895	0,51 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	230	AUT	AUT	S	R290	102	-	LED	***4.860,00***
COIBA 140 COLD VD	-1/+6	0,73	1394x780x895	0,73 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	250	AUT	AUT	S	R290	120	-	LED	***4.960,00***
COIBA 110 COLD GN VD	-1/+6	0,51	1072x780x895	3 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	230	AUT	AUT	S	R290	102	-	LED	***4.910,00***
COIBA 140 COLD GN VD	-1/+6	0,73	1394x780x895	4 - GN 1/1 h MAX 150 mm - ACCESSORY	250	AUT	AUT	S	R290	120	-	LED	***4.980,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

OCEANUS

Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304
Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Vano frigorifero chiuso con riserva neutra

18/10 AISI 304 stainless steel body
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin
Closed refrigerator cupboard with non-refrigerated unit

OCEANUS
OCEANUS C
Chiusura posteriore con porte scorrevoli in Plexiglas
Back closure with sliding Plexiglas doors

Spostabile su ruote / *Showcase on wheels*

Griglia in Aisi 304 / Aisi 304 grille

OCEANUS 100
OCEANUS 150



OCEANUS 100 C
OCEANUS 150 C



OCEANUS 100 SS
OCEANUS 150 SS



OCEANUS 100 SS

Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.		LED	€
OCEANUS 100	-2		1000x1000x1195	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240		MAN		R290	128	-	LED	*5.200,00* *
OCEANUS 100 C	-2		1000x1000x1195	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240		MAN		R290	128	-	LED	*5.200,00* *
OCEANUS 100 SS	-2		1000x1000x827	0,65 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240		MAN		R290	95	-	-	*4.820,00* *
OCEANUS 150	-2		1500x1000x1195	0,99 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	220		MAN		R290	148	-	LED	*5.710,00* *
OCEANUS 150 C	-2		1500x1000x1195	0,99 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	220		MAN		R290	148	-	LED	*5.710,00* *
OCEANUS 150 SS	-2		1500x1000x827	0,99 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	180		MAN		R290	123	-	-	*5.300,00* *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

ADRIATICA

Vetri scorrevoli di serie
Standard sliding glass doors

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

Ruote girevoli cromate inox
Chromed stainless steel swivel castors



Doppio evaporatore
Double evaporator





Colori standard
Standard colors

COD. 08 + COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm.	Watt	DEFROST	H_2O		R290	Kg.		LED	€	
ADRIATICA 900	-1/+6		906x866x1276	0,48 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240	AUT	MAN	S	R290	89	-	LED	*4.160,00*	*
ADRIATICA 1300	-1/+6		1316x866x1276	0,73 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	220	AUT	MAN	S	R290	100	-	LED	*4.880,00*	
ADRIATICA 1700	-1/+6		1721x866x1276	0,97 - m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	240	AUT	MAN	S	R290	115	-	LED	*5.150,00*	*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / *Production on request, please contact the sales dpt.*

VT

VT 300

-60°C

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate

Colori standard
Standard colors

COD. 09

Spessore di isolamento mm. 80 / *Insulation thickness 80 mm.*

Ampia maniglia con serratura di serie
Large handle with standard lock

Esterno e interno in acciaio verniciato bianco
Outside and inside made of white painted steel

Ruote di serie
Standard castors

Centralina elettronica programmabile in Celsius e Fahrenheit
Electronic control unit programmable in Celsius and Fahrenheit

	°C	Lt.	LxPxH mm	N°	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
VT 150	-40/-60	133	725x698x885	3 - MAX (1 Standard)	410	MAN	MAN	S	NATURE-R	56	STANDARD	-	**3.460,00**
VT 200 NEW	-40/-60	189	923x698x885	5 - MAX (1 Standard)	410	MAN	MAN	S	NATURE-R	57	STANDARD	-	**3.910,00**
VT 300	-40/-60	284	1260x698x885	12 - MAX (3 Standard)	400	MAN	MAN	S	NATURE-R	76	STANDARD	-	**4.080,00**
VT 390	-40/-60	368	1560x698x885	15 - MAX (4 Standard)	400	MAN	MAN	S	NATURE-R	82	STANDARD	-	**4.370,00**
VT 500	-40/-60	476	1660x758x932	15 - MAX (3 Standard)	500	MAN	MAN	S	NATURE-R	107	STANDARD	-	**5.410,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ELVT

ELVT 510

-45°C

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate

Colori standard
Standard colors
COD. 09

Spessore di isolamento mm. 80 / *Insulation thickness 80 mm.*

Nei laboratori e per conservare speciali tipi di gelato, la bassa temperatura è spesso essenziale. Se volete preservare il pesce per il sushi, basse temperature stabili sono la migliore garanzia per mantenere una alta qualità. La gamma ELVT di Cold Master offre temperature di -45°C per freezer da 133 a quasi 500 lt. La temperatura è tenuta ad un livello costante e può essere facilmente monitorata sul display digitale. La centralina può essere programmata ed offre inoltre la possibilità di aggiungere un allarme esterno. L'isolamento di 80 mm di schiuma di poliuretano assicura, in caso di mancanza di elettricità, un rialzo molto lento della temperatura. La tradizionale alta qualità Cold Master è la migliore assicurazione che potete avere.
Low temperature is often essential both in the laboratories and to conserve special kinds of ice cream. If you wish to preserve fish for Sushi, steady low temperatures are the best warranty in order to maintain a high quality. The ELVT range from Cold Master offers temperatures such as -45°C for freezers from 133 up to almost 500 Lt. The temperature is kept to a constant level and can be easily surveilled thanks to the digital display. The controller can be set and moreover it offers the possibility to add an external alarm. In case of electric blackout, the insulation of 80 mm of polyurethane foam ensures a very slow temperature rise inside. The traditional Cold Master's high quality is the best assurance you can have.

Ampia maniglia con serratura di serie
Large handle with standard lock

Esterno e interno in acciaio verniciato bianco
Outside and inside made of white painted steel

Ruote di serie
Standard castors

Centralina elettronica programmabile in Celsius e Fahrenheit
Electronic control unit programmable in Celsius and Fahrenheit

	°C	Lt.	LxPxH mm	N°	Watt	DEFROST	H_2O			Kg.			
ELVT 150 NEW	-25/-45	133	720x695x885	3 - MAX (1 Standard)	300	MAN	MAN		R290	55	STANDARD	-	**1.970,00**
ELVT 200 NEW	-25/-45	133	923x695x885	3 - MAX (1 Standard)	420	MAN	MAN		R290	58	STANDARD	-	**2.120,00**
ELVT 310	-25/-45	284	1260x695x885	9 - MAX (1 Standard)	400	MAN	MAN		R290	76	STANDARD	-	**2.280,00**
ELVT 410	-25/-45	368	1560x695x885	11 - MAX (1 Standard)	400	MAN	MAN		R290	84	STANDARD	-	**2.400,00**
ELVT 510	-25/-45	476	1660x758x932	11 - MAX (3 Standard)	550	MAN	MAN		R290	105	STANDARD	-	**3.100,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

ELVT





ELVT 150
ELVT 200
ELVT 310
ELVT 410

Ruote di serie
Standard castors

Di serie con partizione interna
Standard with internal partition

DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MAßE / MEDIDAS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ELVT 150	720	560	350
ELVT 200	920	760	550
ELVT 310	1260	1100	890
ELVT 410	1560	1400	1190





ELVT 510

Ruote di serie
Standard castors

Di serie senza partizione interna
Standard without internal partition

VT





VT 150
VT 200
VT 300
VT 390
VT 500

Ruote di serie
Standard castors

DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MAßE / MEDIDAS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
VT 150	720	560	350	605	695	440	600	885	660
VT 200	920	760	550	605	695	440	600	885	660
VT 300	1260	1100	890	608	698	440	600	885	660
VT 390	1560	1400	1190	608	698	440	600	885	660
VT 500	1660	1500	1290	668	758	500	660	890	670

	Nr. cesti di serie No. serial baskets	Capacità totale cesti Total capacity of baskets
VT 150	N° 1 mm. 216x403 h. 200	N° 3 mm. 216x403 h. 200
VT 200	N° 1 mm. 216x403 h. 200	N° 5 mm. 216x403 h. 200
VT 300	N° 3 mm. 216x403 h. 200	N° 12 mm. 216x403 h. 200
VT 390	N° 4 mm. 216x403 h. 200	N° 15 mm. 216x403 h. 200
VT 500	N° 3 mm. 216x459 h. 210	N° 15 mm. 216x459 h. 210

AB

AB 110

AB 370

DI SERIE/STANDARD:
Sistema per l'eliminazione dell'acqua di sbrinamento
Defrost water drain system

AB 700

AB 110: Piedini / Feet
AB 220 - 290 - 370 - 430 - 500 - 700: 2 Piedini davanti e 4 rulli unidirezionali / 2 Feet on the front side and 4 sliding wheels

DI SERIE/STANDARD:
Sistema per l'eliminazione dell'acqua di sbrinamento
Defrost water drain system

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N°	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
AB 110	-17/-25	102	550x650x850	1 - MAX (0 Standard)	60	40	MAN	MAN	S	R600A	24	-	-	650,00
AB 220	-17/-25	209	890x696x860	3 - MAX (1 Standard)	80	40	MAN	MAN	S	R600A	37	STANDARD	-	870,00
AB 290	-17/-25	275	1090x696x860	4 - MAX (1 Standard)	90	40	MAN	MAN	S	R600A	44	STANDARD	STANDARD	960,00
AB 370	-17/-25	349	1320x696x860	5 - MAX (2 Standard)	100	40	MAN	MAN	S	R600A	48	STANDARD	STANDARD	1.080,00
AB 430	-17/-25	411	1510x696x860	6 - MAX (2 Standard)	130	40	MAN	MAN	S	R600A	53	STANDARD	STANDARD	1.160,00
AB 500	-17/-25	472	1700x696x860	6 - MAX (2 Standard)	210	40	MAN	MAN	S	R600A	58	STANDARD	STANDARD	1.280,00
AB 700	-18	643	1570x751x1027	5 - MAX (2 Standard)	220	40	MAN	MAN	S	R600A	96	STANDARD	STANDARD	1.770,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

***senza divisorio / without divider**

AB 110:



AB 110 - 220 - 290 - 370 - 430 - 500 - 700:
Centralina elettronica
Electronic control unit

AB 220 - 290 - 370 - 430 - 500:



DIMENSIONI
SIZE / DIMENSIONS

	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
AB 220	885	457	891
AB 290	1090	662	1096
AB 370	1320	892	1326
AB 430	1510	1082	1516
AB 500	1700	1272	1706

Centralina elettronica
Electronic control unit



AB 700:





SB

SB 400

Esterno in acciaio verniciato bianco. Interno in alluminio
Outside made of white painted steel. Inside aluminium

Spessore isolamento 80 mm.
Insulation thickness 80 mm.



Colori standard
Standard colors

COD. 09

Cesti di serie / Serial baskets

Basso consumo di energia / Low energy consumption

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels

Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

	°C	Lt.	LxPxH mm	N°	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
SB 200	-17/-25	189	920x650x850	6 - MAX (2 Standard)	80	40	MAN	MAN	S	R600A	48	STANDARD	STANDARD	***1.180,00***
SB 300	-17/-25	284	1260x650x850	12 - MAX (4 Standard)	100	40	MAN	MAN	S	R600A	56	STANDARD	STANDARD	***1.340,00***
SB 400	-17/-25	368	1560x650x850	15 - MAX (5 Standard)	110	40	MAN	MAN	S	R600A	65	STANDARD	STANDARD	***1.460,00***

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

SE

SE 325

Esterno in acciaio verniciato bianco. Interno in alluminio
Outside made of white painted steel. Inside aluminium

Spessore isolamento 100 mm.
Insulation thickness 100 mm.





Interno in alluminio
Inside made of aluminum

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N°	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
SE 255	-17/-25	244	1260x600x850	9 - MAX (2 Standard)	80	40	MAN	MAN		R600A	61	STANDARD	STANDARD	**1.290,00**
SE 325	-17/-25	321	1560x600x850	15 - MAX (3 Standard)	750	40	MAN	MAN		R600A	68	STANDARD	STANDARD	**1.420,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

FVS

Termometro meccanico esterno / *External mechanical thermometer*

FVS 500

Spessore di isolamento mm. 60
Insulation thickness 60 mm.

DI SERIE/STANDARD:
Ruote / *Castors*

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate

Unità condensatrice estraibile
Extractible condensing unit



DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MAßE / MEDIDAS

	A (mm)	B (mm)
FVS 200	719	600
FVS 300	1009	890
FVS 400	1298	1180
FVS 500	1548	1430
FVS 700	2055	1930

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° ACCESSORIES	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
FVS 200	-12/-22	165	719x629x892	2	160	40	MAN	MAN		R600A	49	STANDARD	-	**930,00**
FVS 300	-12/-22	255	1009x629x892	3	120	40	MAN	MAN		R290	56	STANDARD	-	**1.080,00**
FVS 400	-12/-22	325	1298x629x892	5	170	40	MAN	MAN		R290	65	STANDARD	-	**1.220,00**
FVS 500	-12/-22	430	1548x629x892	6	190	40	MAN	MAN		R290	85	STANDARD	-	**1.380,00**
FVS 700	-12/-22	620	2055x629x892	8	290	40	MAN	MAN		R290	100	STANDARD	-	**1.690,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

FIVS

FIVS 300

Termometro meccanico esterno
External mechanical thermometer

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate

DI SERIE/STANDARD:
Ruote / *Castors*

DIMENSIONI SIZE	A (mm)	B (mm)
FIVS 200	720	600
FIVS 300	1009	890
FIVS 400	1298	1180
FIVS 500	1548	1430

Spessore di isolamento mm. 60
Insulation thickness 60 mm.





FIVS 200

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° ACCESSORIES	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			
FIVS 200	-12/-22	157	719x615x950	2	190	40	MAN	MAN		R600A	45	STANDARD	-	**960,00**
FIVS 300	-12/-22	238	1009x615x950	3	220	40	MAN	MAN		R290	56	STANDARD	-	**1.100,00**
FIVS 400	-12/-22	325	1298x615x950	5	400	40	MAN	MAN		R290	65	STANDARD	-	**1.240,00**
FIVS 500	-12/-22	398	1548x615x950	6	400	40	MAN	MAN		R290	79	STANDARD	-	**1.400,00**

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

RABI

RABI 301

2 Piedini davanti e 4 rulli unidirezionali
2 Feet on the front side and 4 sliding wheels

Centralina elettronica
Electronic control unit

Sistema per l'eliminazione dell'acqua di sbrinamento
Defrost water drain system





DIMENSIONI
SIZE

	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
RABI 301	1090	662	1096
RABI 401	1320	892	1326
RABI 501	1510	1082	1516
RABI 601	1700	1272	1706

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° ACCESSORIES	Watt	% U.R.	DEFROST	H_2O			Kg.			€
RABI 301	+4/+10	275	1090x690x860	3	160	70	MAN	MAN		R600A	44	STANDARD	STANDARD	*1.010,00*
RABI 401	+4/+10	349	1320x690x860	4	250	70	MAN	MAN		R600A	48	STANDARD	STANDARD	*1.115,00*
RABI 501	+4/+10	411	1510x690x860	5	320	70	MAN	MAN		R600A	53	STANDARD	STANDARD	*1.210,00*
RABI 601 NEW	+4/+10	472	1700x690x860	6	320	70	MAN	MAN		R600A	58	STANDARD	STANDARD	*1.290,00*

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
AB 110	590x660x890	26	COD.09							
AB 220	950x710x890	39	COD.09							
AB 290	1140x710x890	47	COD.09							
AB 370	1370x710x890	51	COD.09							
AB 430	1560x710x890	57	COD.09							
AB 500	1750x710x890	63	COD.09							
AB 700	1640x780x1130	102	COD.09							
ADRIATICA 1300	1400x960x1115	120	COD.08+34							
ADRIATICA 1700	1800x960x1115	150	COD.08+34							
ADRIATICA 900	1150x1150x1560	114	COD.08+34							
ALASKA 100	1110x1000x1390	120	COD.13		COD.17+COD.13	3,00%				
ALASKA 130	1440x1000x1390	133	COD.13		COD.17+COD.13	3,00%				
ALASKA 150	1640x1000x1390	170	COD.13		COD.17+COD.13	3,00%				
ALASKA 200	2050x1000x1390	219	COD.13		COD.17+COD.13	3,00%				
BABY 120.0 PS	1290x640x2080	275	COD.17			*OPTIONAL	COD.13	5,00%		
BABY 60 R290	700x640x2080	125	COD.17			*OPTIONAL	COD.13	5,00%		
BABY 90.0 PS	990x640x2080	200	COD.17			*OPTIONAL	COD.13	5,00%		
CLIPPER 102 SA SG	1050x670x1350	100	COD.08							
CLIPPER 102 SG	1050x670x1350	100	COD.08							
CLIPPER 103 SG	1050x670x1720	130	COD.08							
CLIPPER 152 SA SG	1600x700x1350	145	COD.08							
CLIPPER 152 SG	1600x700x1350	145	COD.08							
CLIPPER 153 SG	1600x700x1700	205	COD.08							
CLIPPER 202 SG	2160x810x1230	170	COD.08							
COIBA 110 COLD GN VD	1355x1080x880	127	COD.08							
COIBA 110 COLD VD	1355x1080x880	127	COD.08							
COIBA 140 COLD GN VD	1560x1000x880	145	COD.08							
COIBA 140 COLD VD	1560x1000x880	145	COD.08							
DELICIOUS 1000	1040x1000x840	98	COD.34							
DELICIOUS 1000 C	1040x1000x840	98	COD.34							
DELICIOUS 1000 C DE	1040x1000x840	101	COD.34							
DELICIOUS 1000 DE	1040x1000x840	101	COD.34							
DELICIOUS 1000 SS	1040x1000x840	88	COD.34							
DELICIOUS 1000 SS DE	1040x1000x840	91	COD.34							
DELICIOUS 1200 EURONORM C	1360x1080x880	118	COD.34							
DELICIOUS 1250	1560x1000x840	118	COD.34							
DELICIOUS 1250 C	1560x1000x840	118	COD.34							
DELICIOUS 1250 C DE	1560x1000x840	111	COD.34							
DELICIOUS 1250 DE	1560x1000x840	111	COD.34							
DELICIOUS 1250 SS	1560x1000x840	105.5	COD.34							
DELICIOUS 1250 SS DE	1560x1000x840	108.5	COD.34							
DELICIOUS 1500	1560x1000x840	131	COD.34							
DELICIOUS 1500 C	1560x1000x840	131	COD.34							
DELICIOUS 1500 C DE	1560x1000x840	134	COD.34							
DELICIOUS 1500 DE	1560x1000x840	134	COD.34							
DELICIOUS 1500 SS	1560x1000x840	116	COD.34							
DELICIOUS 1500 SS DE	1560x1000x840	119	COD.34							
DELICIOUS 2000	2010x1000x840	156	COD.34							
DELICIOUS 2000 C	2010x1000x840	156	COD.34							
DELICIOUS 2000 C DE	2010x1000x840	159	COD.34							
DELICIOUS 2000 DE	2010x1000x840	159	COD.34							
DELICIOUS 2000 SS	2010x1000x840	136	COD.34							
DELICIOUS 2000 SS DE	2010x1000x840	139	COD.34							
DELICIOUS 750	1040x1000x840	84	COD.34							
DELICIOUS 750 C	1040x1000x840	84	COD.34							
DELICIOUS 750 C DE	1040x1000x840	87	COD.34							
DELICIOUS 750 DE	1040x1000x840	87	COD.34							
DELICIOUS 750 SS	1040x1000x840	76.5	COD.34							
DELICIOUS 750 SS DE	1040x1000x840	79.5	COD.34							
DELICIOUS 800 EURONORM C	1360x1080x880	98	COD.34							
ELVT 150	770x770x1110	60	COD.09							
ELVT 200	980x730x900	63	COD.09							
ELVT 310	1410x780x1070	89	COD.09							
ELVT 410	1613x725x900	94	COD.09							
ELVT 510	1710x760x1050	120	COD.09							
FIVS 200	780x720x1010	57	COD.09							
FIVS 300	1100x750x1010	70	COD.09							
FIVS 400	1400x750x1010	81	COD.09							
FIVS 500	1640x750x1010	96	COD.09							
FVS 200	800x720x1020	60	COD.09							
FVS 300	1080x740x950	70	COD.09							
FVS 400	1400x750x930	80	COD.09							
FVS 500	1640x750x940	101	COD.09							
FVS 700	2140x810x950	125	COD.09							
KING 100 D	1100x780x2165	184	COD.13		COD.17+COD.13	3,00%				
KING 130 D	1410x780x2165	259	COD.13		COD.17+COD.13	3,00%				
KING 150 D	1610x780x2165	390	COD.13		COD.17+COD.13	3,00%				
MAGMA 1300	1410x790x2250	238.5	COD.08		COD.13	3,00%				
MAGMA 1300 M	1410x790x2000	200	COD.08		COD.13	3,00%				
MAGMA 900	980x880x2250	187	COD.08		COD.13	3,00%				
MAGMA 900 M	980x880x2000	158	COD.08		COD.13	3,00%				
OCEANUS 100	1150x1150x1600	150	COD.08							
OCEANUS 100 C	1150x1150x1600	150	COD.08							
OCEANUS 100 SS	1150x1150x1600	120	COD.08							
OCEANUS 150	1570x1070x1130	173	COD.08							
OCEANUS 150 C	1570x1070x1130	173	COD.08							
OCEANUS 150 SS	1570x1070x1130	148	COD.08							
RABI 301	1140x710x880	47	COD.09							
RABI 401	1370x710x880	51	COD.09							
RABI 501	1560x710x880	57	COD.09							

MODELLO / MODEL	LxPxH mm	kg	Colore Std 1	Colore Std 2	Colore Opt 1	€ Colore Opt 1	Colore Opt 2	€ Colore Opt 2	Colore Opt 3	€ Colore Opt 3
RABI 601	1750x710x880	63	COD.09							
SB 200	960x700x1090	67	COD.09							
SB 300	1325x735x1070	76	COD.09							
SB 400	1635x725x1080	85	COD.09							
SE 255	1325x735x1000	82	COD.09							
SE 325	1635x725x1000	90	COD.09							
SHOPPING 1100 COLD GN VD	1130x1050x850	115	COD.08							
SHOPPING 1100 COLD VD	1130x1050x850	115	COD.08							
SHOPPING 1400 COLD GN VD	1470x1050x850	140	COD.08							
SHOPPING 1400 COLD VD	1470x1050x850	140	COD.08							
SHOPPING 2000 COLD	2130x1050x740	206	COD.08							
SHOPPING 2000 COLD GN	2130x1050x740	206	COD.08							
SHOPPING 2000 COLD GN VD	2130x1050x740	206	COD.08							
SHOPPING 2000 COLD VD	2130x1050x740	206	COD.08							
SHOPPING 2000 DRY GN	2130x1050x740	175	COD.08							
SHOPPING 2000 DRY GN VD	2130x1050x740	175	COD.08							
SHOPPING 2700 COLD	2770x1050x850	295	COD.08							
SHOPPING 2700 COLD GN	2770x1050x850	295	COD.08							
SHOPPING 2700 COLD GN VD	2770x1050x850	295	COD.08							
SHOPPING 2700 COLD VD	2770x1050x850	295	COD.08							
SUPER 1000	1040x1000x600	94	COD.34							
SUPER 1000 C	1040x1000x600	94	COD.34							
SUPER 1000 C DE	1040x1000x600	97	COD.34							
SUPER 1000 DE	1040x1000x600	97	COD.34							
SUPER 1000 SS	1040x1000x600	84	COD.34							
SUPER 1000 SS DE	1040x1000x600	87	COD.34							
SUPER 1200 EURONORM C	1360x1080x880	114	COD.34							
SUPER 1250	1560x1000x580	114	COD.34							
SUPER 1250 C	1560x1000x580	114	COD.34							
SUPER 1250 C DE	1560x1000x580	117	COD.34							
SUPER 1250 DE	1560x1000x580	117	COD.34							
SUPER 1250 SS	1560x1000x580	101.5	COD.34							
SUPER 1250 SS DE	1560x1000x580	104.5	COD.34							
SUPER 1500	1560x1000x580	127	COD.34							
SUPER 1500 C	1560x1000x580	127	COD.34							
SUPER 1500 C DE	1560x1000x580	130	COD.34							
SUPER 1500 DE	1560x1000x580	130	COD.34							
SUPER 1500 SS	1560x1000x580	112	COD.34							
SUPER 1500 SS DE	1560x1000x580	115	COD.34							
SUPER 2000	2010x1000x580	158	COD.34							
SUPER 2000 C	2010x1000x580	158	COD.34							
SUPER 2000 C DE	2010x1000x580	162	COD.34							
SUPER 2000 DE	2010x1000x580	162	COD.34							
SUPER 2000 SS	2010x1000x580	138	COD.34							
SUPER 2000 SS DE	2010x1000x580	142	COD.34							
SUPER 750	1040x1000x600	80	COD.34							
SUPER 750 C	1040x1000x600	80	COD.34							
SUPER 750 C DE	1040x1000x600	83	COD.34							
SUPER 750 DE	1040x1000x600	83	COD.34							
SUPER 750 SS	1040x1000x600	72.5	COD.34							
SUPER 750 SS DE	1040x1000x600	75.5	COD.34							
SUPER 800 EURONORM C	1360x1080x880	99	COD.34							
VT 150	730x780x900	60	COD.09							
VT 200	730x980x900	62	COD.09							
VT 300	1400x790x1130	81	COD.09							
VT 390	1640x730x1130	89	COD.09							
VT 500	1710x770x1150	122	COD.09							

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
AB 110	650,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
AB 220	870,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
AB 290	960,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
AB 370	1.080,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
AB 430	1.160,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
AB 500	1.280,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
AB 700	1.770,00	Y997101	Cesto/Basket	30,00		
ADRIATICA 1300	4.880,00	X03397	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	338,00		
ADRIATICA 1700	5.150,00	X03365	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	428,00		
ADRIATICA 900	4.160,00	X03396	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	249,00		
ALASKA 100	3.470,00				Kit ruote /Wheel set	151,00
ALASKA 130	4.020,00				Kit ruote /Wheel set	151,00
ALASKA 150	4.480,00				Kit ruote /Wheel set	151,00
ALASKA 200	5.150,00				Kit ruote /Wheel set	151,00
BABY 120.0 PS	6.430,00				Cambio colore interno macchina/Inside RAL colour	1.280,00
					Esterno colore RAL/Outside RAL colour	665,00
					Kit ruote /Wheel set	75,00
					Serratura porte scorrevoli/Sliding door lock	235,00
BABY 60 R290	4.600,00				Cambio colore interno macchina/Inside RAL colour	921,00
					Esterno colore RAL/Outside RAL colour	510,00
					Kit ruote /Wheel set	75,00
					Porta battente/Glass sliding doors	635,00
					Serratura porta battente/Swinging door lock	235,00
BABY 90.0 PS	5.800,00				Cambio colore interno macchina/Inside RAL colour	1.075,00
					Esterno colore RAL/Outside RAL colour	562,00
					Kit ruote /Wheel set	75,00
					Serratura porte scorrevoli/Sliding door lock	235,00
CLIPPER 102 SA SG	3.690,00	B6319/1MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	789,00	Led luce rosa/Pink LED light	102,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	145,00
CLIPPER 102 SG	3.460,00	B6319/1MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	789,00	Led luce rosa/Pink LED light	199,00
		G310305	Carter protezione tubi/Protection of pipes	118,00	Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	354,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	145,00
					Ventilazione Soft/Soft refrigeration kit (sliding doors required)	526,00
CLIPPER 103 SG	4.220,00	B6419/1MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	1.120,00	Led luce rosa/Pink LED light	297,00
		G310305	Carter protezione tubi/Protection of pipes	118,00	Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	478,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	145,00
					Ventilazione Soft/Soft refrigeration kit (sliding doors required)	801,00
CLIPPER 152 SA SG	4.360,00	G3219/2MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	920,00	Led luce rosa/Pink LED light	130,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	145,00
CLIPPER 152 SG	4.250,00	G3219/2MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	920,00	Led luce rosa/Pink LED light	262,00
		G330304	Carter protezione tubi/Protection of pipes	121,00	Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	382,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	145,00
					Ventilazione Soft/Soft refrigeration kit (sliding doors required)	526,00
CLIPPER 153 SG	5.480,00	B6419/1MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	1.120,00	Led luce rosa/Pink LED light	398,00
		G330304	Carter protezione tubi/Protection of pipes	121,00	Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	576,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	145,00
					Ventilazione Soft/Soft refrigeration kit (sliding doors required)	801,00
CLIPPER 202 SG	5.300,00	B6419/1MAT	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola/Remote engine compressor set for valve	1.120,00	Led luce rosa/Pink LED light	514,00
		G350304	Carter protezione tubi/Protection of pipes	140,00	Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	593,00
					SG: Valvola solenoide/SG: Solenoid valve	145,00
					Ventilazione Soft/Soft refrigeration kit (sliding doors required)	526,00
COIBA 110 COLD GN VD	4.910,00	27901/02	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	397,00		
		45001/2	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	214,00		
COIBA 110 COLD VD	4.860,00	27901/02	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	397,00		
		45001/2	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	214,00		
COIBA 140 COLD GN VD	4.980,00	27901/02	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	397,00		
		27901/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	241,00		
COIBA 140 COLD VD	4.960,00	27901/02	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	397,00		
		27901/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	241,00		
DELICIOUS 1000	3.000,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
DELICIOUS 1000 C	3.010,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
DELICIOUS 1000 C DE	3.600,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
		X03208	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	177,00		
DELICIOUS 1000 DE	3.530,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
		X03208	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	177,00		
DELICIOUS 1000 SS	2.780,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
DELICIOUS 1000 SS DE	3.590,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
		X03208	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	177,00		
DELICIOUS 1200 EURO-NORM C	3.520,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		E4201	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		
		E4301	Teglia in alluminio/Aluminium baking pan	40,00		
DELICIOUS 1250	3.110,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
DELICIOUS 1250 C	3.140,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
DELICIOUS 1250 C DE	3.950,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03209	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	233,00		
DELICIOUS 1250 DE	3.910,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03209	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	233,00		
DELICIOUS 1250 SS	2.860,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
DELICIOUS 1250 SS DE	3.500,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03209	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	233,00		
DELICIOUS 1500	3.200,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
DELICIOUS 1500 C	3.240,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
DELICIOUS 1500 C DE	4.140,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03210	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	250,00		
DELICIOUS 1500 DE	4.110,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03210	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	250,00		
DELICIOUS 1500 SS	2.930,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
DELICIOUS 1500 SS DE	3.800,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03210	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	250,00		
DELICIOUS 2000	4.020,00	34301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	370,00		
DELICIOUS 2000 C	4.050,00	34301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	370,00		
DELICIOUS 2000 C DE	5.090,00	X03211	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	388,00		
		34301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	370,00		
DELICIOUS 2000 DE	5.050,00	X03211	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	388,00		
		34301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	370,00		
DELICIOUS 2000 SS	3.440,00	34301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	370,00		
DELICIOUS 2000 SS DE	4.660,00	X03211	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	388,00		
		34301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	370,00		
DELICIOUS 750	2.980,00	24301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	183,00		
DELICIOUS 750 C	3.000,00	24301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	183,00		
DELICIOUS 750 C DE	3.730,00	24301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	183,00		
		X03207	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	129,00		
DELICIOUS 750 DE	3.720,00	24301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	183,00		
		X03207	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	129,00		
DELICIOUS 750 SS	2.790,00	24301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	183,00		
DELICIOUS 750 SS DE	3.500,00	24301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	183,00		
		X03207	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	129,00		
DELICIOUS 800 EURONORM C	3.350,00	24301/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	183,00		
		E4201	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		E4301	Teglia in alluminio/Aluminium baking pan	40,00		
ELVT 150	1.970,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
ELVT 200	2.120,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
ELVT 310	2.280,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
ELVT 410	2.400,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
ELVT 510	3.100,00	8747101	Cesto/Basket	26,00		
FIVS 200	960,00	J177102	Cesto/Basket	53,00		
FIVS 300	1.100,00	J177102	Cesto/Basket	53,00		
FIVS 400	1.240,00	J177102	Cesto/Basket	53,00		
FIVS 500	1.400,00	J177102	Cesto/Basket	53,00		
FVS 200	930,00	J177101	Cesto/Basket	35,00		
FVS 300	1.080,00	J177101	Cesto/Basket	35,00		
FVS 400	1.220,00	J177101	Cesto/Basket	35,00		
FVS 500	1.380,00	J177101	Cesto/Basket	35,00		
FVS 700	1.690,00	J177101	Cesto/Basket	35,00		
KING 100 D	5.200,00				Kit ruote /Wheel set	75,00
KING 130 D	5.970,00				Kit ruote /Wheel set	75,00
KING 150 D	6.870,00				Kit ruote /Wheel set	75,00
MAGMA 1300	9.700,00				Coppia spalle cieche/Blind couple shoulder	457,00
					Coppia spalle cieche nere/ Pair of black blind shoulders	471,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	534,00
MAGMA 1300 M	8.700,00				Coppia spalle cieche/Blind couple shoulder	457,00
					Coppia spalle cieche nere/ Pair of black blind shoulders	471,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	393,00
MAGMA 900	8.000,00				Coppia spalle cieche/Blind couple shoulder	457,00
					Coppia spalle cieche nere/ Pair of black blind shoulders	471,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	459,00
MAGMA 900 M	7.150,00				Coppia spalle cieche/Blind couple shoulder	457,00
					Coppia spalle cieche nere/ Pair of black blind shoulders	471,00
					Porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors	363,00
OCEANUS 100	5.200,00					
OCEANUS 100 C	5.200,00					
OCEANUS 100 SS	4.820,00					
OCEANUS 150	5.710,00					
OCEANUS 150 C	5.710,00					
OCEANUS 150 SS	5.300,00					
RABI 301	1.010,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
RABI 401	1.115,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
RABI 501	1.210,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
RABI 601	1.290,00	AA17101	Cesto/Basket	19,00		
SB 200	1.180,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
SB 300	1.340,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
SB 400	1.460,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
SE 255	1.290,00	6440301	Cesto/Basket	26,00		
SE 325	1.420,00	6440301	Cesto/Basket	26,00		
SHOPPING 1100 COLD GN VD	4.780,00	45001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	407,00		
		45001/2	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	214,00		
SHOPPING 1100 COLD VD	4.700,00	45001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	407,00		
		45001/2	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	214,00		
SHOPPING 1400 COLD GN VD	5.030,00	27901/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	407,00		
		27901/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	241,00		
SHOPPING 1400 COLD VD	4.990,00	27901/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	407,00		
		27901/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	241,00		
SHOPPING 2000 COLD	6.050,00	28001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28001/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	294,00		
SHOPPING 2000 COLD GN	6.070,00	28001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28001/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	294,00		
SHOPPING 2000 COLD GN VD	5.930,00	28001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28001/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	294,00		
SHOPPING 2000 COLD VD	5.870,00	28001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28001/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	294,00		
SHOPPING 2000 DRY GN	5.500,00	28001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28001/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	294,00		
SHOPPING 2000 DRY GN VD	5.400,00	28001/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28001/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	294,00		
SHOPPING 2700 COLD	7.020,00	28101/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
		28101/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	340,00		
SHOPPING 2700 COLD GN	7.090,00	28101/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28101/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	340,00		
SHOPPING 2700 COLD GN VD	6.940,00	28101/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28101/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	340,00		
SHOPPING 2700 COLD VD	6.850,00	28101/5	Montanti fissi in acciaio inox/Stainless steel non-moving pillar	639,00		
		28101/03	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	340,00		
SUPER 1000	2.830,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
SUPER 1000 C	2.850,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
SUPER 1000 C DE	3.830,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
		X03208	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	177,00		
SUPER 1000 DE	3.800,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
		X03208	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	177,00		
SUPER 1000 SS	2.610,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
SUPER 1000 SS DE	3.590,00	21501/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	233,00		
		X03208	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	177,00		
SUPER 1200 EURONORM C	3.220,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		E4201	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		
		E4301	Teglia in alluminio/Aluminium baking pan	40,00		
SUPER 1250	2.970,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
SUPER 1250 C	3.000,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
SUPER 1250 C DE	3.990,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03209	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	233,00		
SUPER 1250 DE	3.960,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03209	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	233,00		
SUPER 1250 SS	2.720,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
SUPER 1250 SS DE	3.710,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03209	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	233,00		
SUPER 1500	3.030,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
SUPER 1500 C	3.060,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
SUPER 1500 C DE	4.050,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03210	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	250,00		
SUPER 1500 DE	4.020,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03210	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	250,00		
SUPER 1500 SS	2.750,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
SUPER 1500 SS DE	3.740,00	21601/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	263,00		
		X03210	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	250,00		
SUPER 2000	3.850,00	34001/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	356,00		
SUPER 2000 C	3.880,00	34001/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	356,00		
SUPER 2000 C DE	5.060,00	X03211	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	388,00		
		34001/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	356,00		
SUPER 2000 DE	5.030,00	X03211	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	388,00		
		34001/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	356,00		
SUPER 2000 SS	3.460,00	34001/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	356,00		
SUPER 2000 SS DE	4.640,00	X03211	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	388,00		
		34001/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	356,00		
SUPER 750	2.810,00	21401/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	213,00		
SUPER 750 C	2.850,00	21401/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	213,00		

Consultare legenda a fine categoria / *Consult legend at the end of category*

MODELLO / MODEL	€	COD.	ACCESSORI / ACCESSORIES	€	OPTIONAL	€
SUPER 750 C DE	3.760,00	21401/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	213,00		
		X03207	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	129,00		
SUPER 750 DE	3.750,00	21401/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	213,00		
		X03207	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	129,00		
SUPER 750 SS	2.640,00	21401/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	213,00		
SUPER 750 SS DE	3.550,00	21401/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	213,00		
		X03207	Piano inox forato/Stainless steel bored surface	129,00		
SUPER 800 EURONORM C	3.070,00	21401/02	Carrello (ruote con e senza freno)/Trolley (wheels with and without brake)	213,00		
		E4201	Teglia inox/Stainless steel pan	104,00		
		E4301	Teglia in alluminio/Aluminium baking pan	40,00		
VT 150	3.460,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
VT 200	3.910,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
VT 300	4.080,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
VT 390	4.370,00	6420301	Cesto/Basket	26,00		
VT 500	5.410,00	8747101	Cesto/Basket	26,00		

LEGENDA

Accessori - Accessories		Codice
	Carter protezione tubi / Protection of pipes	G310305
		G330304
		G350304
		G310305
 Lmax: 5Mt *Metri lineari/Linear meters*	Gruppo motore a distanza predisposto a valvola / Remote engine compressor set for valve	W19004MAT
		W19002MAT
		W19003MAT
		B6319/1MAT
		G3219/2MAT
		B6419/1MAT
	Carrello (ruote con e senza freno) / Trolley (wheels with and without brake)	21401/02
		21501/02
		21601/02
		34001/02
		24301/02
		34301/02
		28001/03
		28101/03
		45001/2
		27901/03
	Piano inox forato / Stainless steel bored surface	X03207
		X03208
		X03209
		X03210
		X03211
		X03396
		X03397
		X03365
	Montanti fissi in acciaio inox / Stainless steel non-moving pillar	28001/5
		28101/5
		45001/5
		27901/5
	Cesto / Basket	8747101
		6420301

Optional - Optionnel - Extra - Extras		
	Porte scorrevoli in vetro / Glass sliding doors	LxPxH - 305x6x1054 mm
		LxPxH - 455x6x1054 mm
		LxPxH - 605x6x1054 mm
	Esterno colore RAL / Outside RAL colour	
	Interno colore RAL / RAL colour inside	

Accessori: *Bacinelle e vaschette inox*

Accessories: Stainless steel basins



Bacinelle e vaschette inox / Stainless steel basins

			Codice	€
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia calda / Stainless steel basins and lids for heated gastronomy				
	Coperchi inox per bacinelle con manici / Stainless steel lids for basins with handles	COPERCHIO INOX GN 1/1	C8802	55,00
		COPERCHIO INOX GN 1/2	C8804	22,00
		COPERCHIO INOX GN 1/3	C8805	26,00
		COPERCHIO INOX GN 1/4	C8806	24,00
		COPERCHIO INOX GN 2/3	C8803	45,00
	Bacinella inox con manici / Inox basin with handles	VASCHETTA INOX 1/1 H=65 C/MAN	C8709	73,00
		VASCHETTA INOX 1/1 H=150 C/MAN	C8702	83,00
		VASCHETTA INOX 1/2 H=150 C/MAN	C8704	52,00
		VASCHETTA INOX 1/3 H=150 C/MAN	C8705	62,00
		VASCHETTA INOX 1/4 H=150 C/MAN	C8706	54,00
		VASCHETTA INOX 2/1 H=150 C/MAN	C8701	134,00
		VASCHETTA INOX 2/3 H=150 C/MAN	C8703	131,00
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda / Stainless steel basins and lids for cold gastronomy			Codice	€
	Coperchi inox per bacinelle / Stainless steel lids for basins	COPERCHIO INOX X GN 1/1	D3601	49,00
		COPERCHIO INOX X GN 1/2	D3602	23,00
		COPERCHIO INOX X GN 1/3	D3603	17,00
		COPERCHIO INOX X GN 1/4	D3604	16,00
		COPERCHIO INOX X GN 1/6	D3605	10,00
		COPERCHIO INOX X GN 1/9	D3607	12,00
		COPERCHIO INOX X GN 2/3	D3606	19,00
	Bacinella inox / Inox basin	VASSOIO INOX G.N. 1/1 H20	E4002	49,00
		VASSOIO INOX G.N. 2/1 H20	E4001	61,00
		VASCHETTE INOX|GN 2/3 - H. 20 MM.	E4003	30,00
		VASCHETTA INOX 1/1 H=40	E4502	67,00
		VASCHETTE INOX|GN 1/2 - H. 40 MM.	E4504	24,00
		VASCHETTA INOX 1/3 H=40	E4506	23,00
		VASCHETTE INOX|GN 1/4 - H. 40 MM.	E4505	16,00
		VASCHETTE INOX|GN 2/1 - H. 40 MM.	E4501	66,00
		VASCHETTE INOX|GN 2/3 - H. 40 MM.	E4503	23,00
		VASCHETTA INOX 1/1 H=65	A8302	44,00
		VASCHETTA INOX 1/2 H=65	A8301	21,00
		VASCHETTA INOX 1/3 H=65	A8305	25,00
		VASCHETTA INOX 2/3 H=65	A8304	26,00
		VASCHETTA INOX 1/1 H=100	C0102	52,00
		VASCHETTA INOX 1/2 H=100	C0104	36,00
		VASCHETTA INOX 1/3 H=100	C0105	23,00
		VASCHETTA INOX 1/4 H=100	C0106	25,00
		VASCHETTA INOX 1/6 H=100	C0107	16,00
		VASCHETTA INOX 1/9 H=100	C0108	21,00
		VASCHETTA INOX 2/1 H=100	C0101	97,00
		VASCHETTA INOX 2/3 H=100	C0103	32,00
		VASCHETTA INOX 1/1 H=150	C0202	80,00
		VASCHETTA INOX 1/2 H=150	C0204	33,00
		VASCHETTA INOX 1/3 H=150	C0205	35,00
		VASCHETTA INOX 1/4 H=150	C0206	34,00
		VASCHETTA INOX 1/6 H=150	C0207	31,00
		VASCHETTA INOX 2/1 H=150	C0201	126,00
		VASCHETTA INOX 2/3 H=150	C0203	61,00
Vaschette inox per gelato / Stainless steel basins for ice cream			Codice	€
	Vaschetta inox per gelato / Stainless steel basin for ice cream	VASCHETTA INOX 180X165X126 LT 2.5	B251701	48,00
		VASCHETTA INOX 258X156X170 LT 4.5	A8501	65,00
		VASCHETTA INOX 360X165X120 LT 5	A8505	34,00
		VASCHETTA INOX 360X165X150 LT 7	A8507	43,00
		VASCHETTA INOX 360X165X180 LT 9	A8510	49,00
		VASCHETTA INOX 360X250X80 LT 7	A8516	49,00

ORDINI
Non vengono accettati ordini se non per iscritto. La vendita si perfeziona esclusivamente con l'accettazione dell'Azienda ovvero tramite consegna.

PREZZI
I prezzi indicati sulle offerte e/o listini potranno subire variazioni fino alla data di fatturazione qualora intervengano variazioni del regime doganale, fiscale o comunque a seguito di cause di forza maggiore, senza che il committente possa in alcun modo eccepirvi.
I prezzi sono da intendersi franco ns. magazzino, imballo incluso salvo diverse pattuizioni. Eventuali sconti sul prezzo di listino potranno essere accordati in funzione della durata della garanzia e della possibilità del committente di farsi carico della assistenza post vendita.

PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere effettuato conformemente alle condizioni riportate nella conferma d'ordine e/o in fattura.
In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso nel nostro settore produttivo o stabiliti dalla legge (D.lgs. 9.10.2002 n. 231).

RESI
Non si accetta merce di ritorno senza l'esplicito consenso di TECFRIGO S.p.A. ed in tal caso tutte le spese di spedizione saranno a carico del cliente. Non sarà accettata merce senza l'imballo originale e sarà inoltre applicata sul valore della merce una deduzione del 20% (con un minimo di euro 180,00) a copertura di ulteriori spese relative al ritorno della merce.

CONSEGNE
I termini di consegna non sono né impegnativi né tassativi per la venditrice. Il committente non potrà pertanto in nessun caso revocare l'ordine o esigere risarcimenti di sorta per eventuali danni diretti o indiretti conseguenti a ritardo nelle consegne.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. In caso di danni subiti dalla merce nel corso del trasporto, ogni responsabilità ricade sul vettore al quale il committente dovrà rivolgere le sue contestazioni.

GARANZIA
I prodotti venduti con il nostro marchio di fabbrica sono garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di fatturazione.
La garanzia è valida solo nei confronti dell'acquirente originario e non contempla la sostituzione dell'apparecchiatura, ma consiste nella fornitura gratuita delle parti che, ad insindacabile giudizio della TECFRIGO S.p.A., risultassero difettose.
I pezzi di ricambio sostituiti in garanzia saranno regolarmente fatturati.
I materiali risultanti difettosi e quindi sostituiti in garanzia restano di proprietà della TECFRIGO S.p.A. e devono essere restituiti alla venditrice.
Le eventuali spese di trasporto relative alla restituzione a TECFRIGO S.p.A. dei materiali sostituiti in garanzia saranno a carico dell'acquirente.
Le spese di trasporto relative alla spedizione dei pezzi di ricambio necessari alle riparazioni in garanzia saranno a carico dell'acquirente.
Al momento del ricevimento dei pezzi di cui è stata chiesta la sostituzione, si provvederà ad emettere relativa nota di accredito dopo che TECFRIGO S.p.A. avrà accertato la difettosità dei pezzi.
La mancata restituzione del materiale difettoso, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla consegna dei ricambi, comporterà l'impossibilità di procedere con l'accredito e per tanto rimarrà fatturata a carico dell'acquirente.
Il nostro obbligo è subordinato alla denuncia entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei vizi, della mancanza di qualità e dei difetti immediatamente riscontrabili alla consegna, ed alla denuncia entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento della merce dei vizi occulti non immediatamente riscontrabili al ricevimento della merce. Il cliente è tenuto a controllare con ogni possibile diligenza la merce ricevuta. In deroga a quanto sopra, non sono coperti da garanzia illuminazione/lampadine, rivestimenti esterni, parti in vetro, plastiche, gomma e trasformatori. TECFRIGO S.p.A. non è soggetta all'obbligo della garanzia per avarie e inefficienze derivanti da qualsiasi causa non imputabile a TECFRIGO S.p.A., come ad esempio: da errata installazione, manomissione, modifiche e riparazioni eseguite da personale non autorizzato per iscritto da TECFRIGO S.p.A., da deterioramento del materiale dovuto all'azione corrosiva di detersivi ed additivi non adatti, da cattiva manutenzione e imperizia nell'uso, da portata insufficiente e anormale degli impianti elettrici, idrici, dei gas o del vapore, da tensione irregolare delle linee elettriche, acque dure e ferruginose, da trascuratezza ed incapacità dell'utente, utilizzo di ricambi non originali, inosservanza del libretto "Uso e Manutenzione", uso improprio dell'apparecchiatura.
TECFRIGO S.p.A. non sarà tenuta a rispondere dei ritardi negli interventi di garanzia, né sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni, diretti od indiretti, derivanti dagli eventuali vizi o difetti delle apparecchiature fornite, in deroga all'art. 1494 C.C.. Lo sconto che TECFRIGO S.p.A. riserva ai suoi clienti tiene conto del servizio di assistenza post vendita (manodopera ed eventuale trasferta) che il Committente deve garantire al Suo cliente durante, ed eventualmente dopo, il periodo di garanzia. Se eventuali riparazioni in garanzia dovessero essere eseguite, a giudizio di TECFRIGO S.p.A., presso il proprio Stabilimento, saranno a carico del Committente le sole spese per il trasporto delle apparecchiature da riparare. Per tutte le apparecchiature oggetto della garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio non daranno comunque diritto alla sospensione dei pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti o di insolvenza parziale del Committente, TECFRIGO S.p.A. sarà esonerata dall'obbligo della garanzia. La garanzia vale se l'apparecchio è installato sul territorio italiano.
È escluso il risarcimento per la perdita totale o parziale della merce conservata nell'apparecchio, qualunque sia la causa che la determina.

COLLAUDO
Gli apparecchi sono collaudati dall'Azienda alle temperature e umidità relative indicate nel presente catalogo.
La venditrice declina ogni responsabilità di qualsiasi natura ove l'utilizzo avvenga con l'inosservanza dei dati indicati.

INADEMPIENZA
La merce oggetto della fornitura resta di proprietà della venditrice fino all'integrale pagamento della stessa.
Contestazioni o denunce della merce non danno diritto a sospendere o ritardare i pagamenti.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse derivare dalla vendita, si conviene la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

I prezzi indicati sul presente listino possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso. Caratteristiche tecniche, disegni, illustrazioni, pesi e dimensioni per quanto siano esposti con la maggior cura possibile non impegnano il costruttore; anche le caratteristiche di rendimento non costituiscono un impegno assoluto per la Tecfrigo SpA, ma sono da considerarsi indicazioni generali. La Tecfrigo SpA si riserva il diritto di apportare modifiche sia ai materiali che ai modelli senza dare alcun preavviso.
L'innovazione e la ricerca portano a continue modifiche sui prodotti, pertanto il tipo di gas indicato sul presente catalogo, potrebbe non corrispondere a quello effettivamente presente al momento della vendita. Nel caso in cui si volesse rivestire un articolo o collocarlo in vani da ricavare, inserimenti in arredamenti o nicchie, ecc., Vi invitiamo a chiedere la scheda tecnica per avere le misure esatte del prodotto, così da lasciare liberi eventuali spazi per garantirne il perfetto funzionamento. Gli ingombri riportati su catalogo/listino sono misure per la libera installazione dei prodotti. Inoltre per il calcolo esatto dei consumi per la predisposizione di eventuali impianti elettrici, consultare le schede prodotto fornite su richiesta dai nostri uffici.
DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER L'INOSSERVANZA DI TALI SUGGERIMENTI.
I NOSTRI PRODOTTI SONO DA INTERNI - NON INSTALLARE ALL'ESTERNO DEI LOCALI/NEGOZI.

* Per quanto non riportato nel presente "Estratto", fa fede la versione integrale delle *Condizioni Generali di Vendita.*

ORDERS
Written orders only are accepted.
This proposed contract is binding for the client; for "Tecfrigo SpA" it is only after the written acceptance of the same by its legal representative, or by the direct execution of the equipment through delivery.

PRICES
Prices are all intended net and excluding vat; including standard packing.
Prices are intended ex-works, if not explicitly indicated.
Accessories are not included, if not explicitly indicated.
The price shown on the invoice will be the same as the one in the order acknowledgment, except from different conditions agreed in written form.

PAYMENTS
Bank transfer in advance prior the goods being released to your appointed forwarder, unless different agreements or according to any agreements.

RETURNS
Returns of equipment are not admitted
Any exception will have to be authorized in written form by Tecfrigo SpA, all the costs deriving from the return will be on c ustomer charge and calculated case by case.

DELIVERY
All deliveries are ex-works (incoterms®, latest version edited by ICC), un-cleared, visa unpaid.
Delivery date: any time or date of collection is approximate and not binding.
Any probable delay due to force majeure (eg., strikes, serious weather events etc..) or generated by any obstacle, in no way imputable to Tecfrigo SpA, relieves the company itself from any refund for direct or indirect damages.
The goods are considered delivered to the purchaser, when they are released to the carrier or freight forwarder o to whomever has the responsibility to take possession of them. The goods travel at purchaser own risk even when they are transported by Tecfrigo SpA or shipped at free port: the purchaser will not have the possibility to object to prices or transport means cheaper than those used.

WARRANTY
Please refer to the general sales conditions available in www.tecfrigo.com

TESTING (working parameters)
The equipment manufactured by "Tecfrigo SpA" are tested respecting temperature and humidity that are listed in the catalogue / price list of the equipment chosen.
Tecfrigo SpA assumes no responsibility for failure to comply with this information.

NON-FULFILLMENT
The goods remain in property of Tecfrigo SpA up to the total payment of the invoice.
Disputes or complaints don't give the right to suspend or delay the payments

LAW AND VENUE
Any disputes arising from or in connection with contracts between the Customer and "Tecfrigo SpA" that cannot be settled friendly are to be determined pursuant to Italian law. However, if the customer is resident outside the European Union the disputes must be determined pursuant to Italian law.

The price on the present price list can be changed without notice in every moment. Technical details, drawings, pictures, weights and dimensions are indicated with the greatest possible care, but they do not bind the manufacturer; the output encaraterístics details do not absolutely engage Tecfrigo SpA, because they are general indications only. Tecfrigo SpA reserves the right to make changes either in the materials or in the models without notice.
Ecology, innovation and research leading to constant changes on the products, therefore the type of gas indicated on this catalogue may not match the gas actually presents at the time of the sale. **If the item must be installed in a specific place or in a furniture, please ask to the manufacturer the technical sheet, to know the exact measures of the item and free space to leave, to ensure the proper operation of the article.**
The dimensions given in the catalogue / price-list are measures for the free installation of the products. Moreover to have the correct calculation of consumption and for the preparation of any possible electrical system, please consult technical sheet supplied from our technical department.
THE MANUFACTURER OF THE APPLIANCES ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES OF MISUSE IN CONTRAVENTION OF THIS SAFETY INSTRUCTIONS.
OUR PRODUCTS ARE FOR INTERNAL USE ONLY - DO NOT INSTALL OUTSIDE RESTAURANTS, SHOPS.

* For what is not reported in this "Extract", the full version of the *"General Sale Conditions"* prevails.

L'ETICHETTA ENERGETICA EUROPEA:
Il 1 luglio 2016 è entrata in vigore la normativa europea obbligatoria, Ecodesign (Regolamento EU 2015/1094) e Energy Labelling (Regolamento EU 2015/1095), relativa alla prima etichetta di classificazione energetica europea per gli armadi frigoriferi/congelatori e basi refrigerate vendute all'interno dell'Unione Europea. Importante: le gamme per le quali non è indicata la classe di efficienza energetica e i prodotti classificati N/A sono esclusi dall'etichetta energetica europea secondo il Regolamento EU 2015/1094 - Articolo 1, Oggetto e campo di applicazione.

THE EUROPEAN ENERGY LABEL:
On 1st July 2016 came into force the compulsory European Regulation, Ecodesign (EU Regulation 2015/1094) and Energy Labelling (EU Regulation 2015/1095) regarding the first European energy classification label for professional vertical/counter refrigerated storage cabinets sold inside the European Union. Important: the ranges for which is not indicated the European energy classification label and the product codes listed as N/A are excluded from the European energy classification label according to EU Regulation 2015/1094 - Article 1, Subject matter and scope.

Imballo in cartone pallettizzato
Packing: carton on pallet

COMPRESO NEL PREZZO
INCLUDED IN PRICE

230v/50 Hz STANDARD COMPRESO NEL PREZZO / INCLUDED IN PRICE

Tranne dove specificato diversamente / Except where otherwise specified

Imballo in legno
Packing in wooden crate

+9%

*Minimo **170 €** lordi / Minimum **170 €** gross price*

115v/60 Hz e 220v/60 Hz OPTIONAL

Per informazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale.
For information, please contact our export department.

✱ **Sono da intendersi come lavorazioni speciali:**
- *colore RAL, in ogni caso qualsiasi colorazione diversa dallo standard*
- *frequenze (Hz) o voltaggi (V) diversi dal voltaggio di serie (che è il 230/50)*
- *richiesta di apparecchi con optional*
- *richiesta di personalizzazioni varie*
- *macchine "SG" (macchina senza gruppo motore)*

Contattare l'ufficio commerciale.

Special processes are to be considered:
- *RAL color, in any case any color different from the standard*
- *frequencies (Hz) or voltages (V) different from our standard (which is 230/50)*
- *request for units with optional*
- *request for various customizations*
- *"SG" equipment (without compressor)*

Contact sales department.

Per vetrine installate oltre i 900 metri d'altitudine rispetto il livello del mare, consultare il listino o eventualmente la nostra Azienda.
For refrigerated showcases installed over 900 mt. above sea level, please refer to price-list or contact our company

Optional - Optionals		*MOD.*	€
	Supplemento per inversione porta / Supplement for door inversion	*Per informazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale / For information, please contact our export department*	*190,00*
	Supplemento per presa elettrica diversa dalla standard / Supplement for electric socket different than the standard		*37,00*

COLD ENGINEERING TECFRIGO

COLD MASTER

FROSTEMILY

A

AB 110 489
AB 220 489
AB 290 489
AB 370 489
AB 430 489
AB 500 489
AB 700 489
ADRIATICA 900 485
ADRIATICA 1300 485
ADRIATICA 1700 485
ALASKA 100 NEW 471
ALASKA 130 NEW 471
ALASKA 150 NEW 471
ALASKA 200 NEW 471
ALBA 12 VD 104
ALBA 12 VDB 104
ALBA 12 VDB SP 104
ALBA 12 VD SP 104
ALBA 18 VD 104
ALBA 18 VDB 104
ALBA 18 VDB SP 104
ALBA 18 VD SP 104
ALBA 24 VD 104
ALBA 24 VDB 104
ALBA 24 VDB SP 104
ALBA 24 VD SP 104
ALBA 1100 VD 105
ALBA 1100 VDB 105
ALBA 1100 VDB SP 105
ALBA 1100 VD SP 105
ALBA 1600 VD 105
ALBA 1600 VDB 105
ALBA 1600 VDB SP 105
ALBA 1600 VD SP 105
ALBA 2100 VD 105
ALBA 2100 VDB 105
ALBA 2100 VDB SP 105
ALBA 2100 VD SP 105
ARMONIA 2 411
ARMONIA 2 BM 412
ARMONIA 2 GN 411
ARMONIA 2 HOT 412
ARMONIA 2 VT (GN) 411
ARMONIA 3 411
ARMONIA 3 BM 412
ARMONIA 3 GN 411
ARMONIA 3 ICE 411
ARMONIA 3 RUGIADA 411
ARMONIA 3 VT (GN) 411
ARMONIA 4 411
ARMONIA 4 BAHIA 411
ARMONIA 4 BM 412
ARMONIA 4 BRINA 411
ARMONIA 4 FISHING 411
ARMONIA 4 GN 411
ARMONIA 4 GN DRY 412
ARMONIA 4 HOT 412
ARMONIA 4 ICE 411
ARMONIA 4 RUGIADA 411
ARMONIA 4 VT (GN) 411
ARMONIA 5 411
ARMONIA 5 BM 412
ARMONIA 5 GN 411
ARMONIA 5 VT (GN) 411
ARMONIA 6 411
ARMONIA 6 BAHIA 411
ARMONIA 6 BM 412
ARMONIA 6 BRINA 411
ARMONIA 6 FISHING 411
ARMONIA 6 GN 411
ARMONIA 6 GN DRY 412
ARMONIA 6 RUGIADA 411
ARMONIA 6 VT (GN) 411
ARMONIA 64/1 404
ARMONIA 64/1 TEKA 402
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO 402
ARMONIA 64/2 404
ARMONIA 64/2 TEKA 402
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO 402
ARMONIA 64/3 404
ARMONIA 64/3 TEKA 402
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO 402
ARMONIA 64/4 404
ARMONIA 64/4 TEKA 402
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO 402
ARTICA 580 NT GLASS 279
ARTICA 580 PT GLASS 279
ARTICA 1180 NT GLASS 279
ARTICA 1180 PT GLASS 279
ASTRO 374
AURORA 12 VC 106
AURORA 12 VC SP 106
AURORA 18 VC 106
AURORA 18 VC SP 106
AURORA 24 VC 106
AURORA 24 VC SP 106
AURORA 1100 VC 107
AURORA 1100 VC SP 107
AURORA 1600 VC 107
AURORA 1600 VC SP 107
AURORA 2100 VC 107
AURORA 2100 VC SP 107
AZZURRA 2 175
AZZURRA 3 175
AZZURRA 4 175

B

BABY 60 467
BABY 90.0 PS 467
BABY 120.0 PS 467
BRIO 97 HOT 87
BRIO 97 HOT SP 87
BRIO 97 Q 87
BRIO 97 Q CIOCCO 87
BRIO 97 Q CIOCCO SP 87
BRIO 97 Q SP 87
BRIO 137 BTQ BIS 87
BRIO 137 BTQ BIS SP 87
BRIO 137 HOT 87
BRIO 137 HOT SP 87
BRIO 137 Q 87
BRIO 137 Q CIOCCO 87
BRIO 137 Q CIOCCO SP 87
BRIO 137 Q SP 87
BRIO 137 Q-SS 88
BRIO 137 Q-SS-P 88
BRIO 137 Q-SS-P SP 88
BRIO 137 Q-SS SP 88
BRIO 187 Q 87
BRIO 187 Q SP 87

C

C 21 GSS 282
CANTINETTA GLX 231
CARISMA 4+4 110
CARISMA 6+6 110
CARISMA 7+7 110
CARRELLINO 3 358
CARRELLINO 10 361
CARRELLINO 250 361
CARRELLINO 250 2P 361
CARRELLINO FISH 359
CARRELLINO GELATO 361
CARRELLINO MURENA 359
CARRELLO 376
CARRELLO MAXI 376
CAVE 370 1TV 230
CAVE 370 2TV 230
CAVE 500 1TV 230
CAVE 500 2TV 230
CHEF 1 DRY 178
CHEF 2 COLD 178
CHEF 2 COLD PS 178

CHEF 2 DRY 178
CHEF 2 DRY PS 178
CHEF 3 COLD 178
CHEF 3 COLD PS 178
CHEF 3 DRY 178
CHEF 3 DRY PS 178
CHEF 4 DRY 178
CHEF 4 DRY PS 178
CLIPPER 102 SA SG 470
CLIPPER 102 SG 469
CLIPPER 103 SG 469
CLIPPER 152 SA SG 470
CLIPPER 152 SG 469
CLIPPER 153 SG 469
CLIPPER 202 SG 469
COIBA 110 COLD GN VD 483
COIBA 110 COLD VD 483
COIBA 140 COLD GN VD 483
COIBA 140 COLD VD 483

D

DELICIOUS 750 476
DELICIOUS 750 C 476
DELICIOUS 750 C DE 477
DELICIOUS 750 DE 477
DELICIOUS 750 SS 476
DELICIOUS 750 SS DE 477
DELICIOUS 800 EURONORM C 478
DELICIOUS 1000 476
DELICIOUS 1000 C 476
DELICIOUS 1000 C DE 477
DELICIOUS 1000 DE 477
DELICIOUS 1000 SS 476
DELICIOUS 1000 SS DE 477
DELICIOUS 1200 EURONORM C 478
DELICIOUS 1250 476
DELICIOUS 1250 C 476
DELICIOUS 1250 C DE 477
DELICIOUS 1250 DE 477
DELICIOUS 1250 SS 476
DELICIOUS 1250 SS DE 477
DELICIOUS 1500 476
DELICIOUS 1500 C 476
DELICIOUS 1500 C DE 477
DELICIOUS 1500 DE 477
DELICIOUS 1500 SS 476
DELICIOUS 1500 SS DE 477
DELICIOUS 2000 476
DELICIOUS 2000 C 476
DELICIOUS 2000 C DE 477
DELICIOUS 2000 DE 477
DELICIOUS 2000 SS 476
DELICIOUS 2000 SS DE 477
DELIZIE 365
DELIZIE ATOLLO 369
DELIZIE ATOLLO M 369
DELIZIE BM 365
DELIZIE M 366
DELIZIE M BM 366
DELIZIE M NEUTRA 366
DELIZIE NEUTRA 365
DELIZIE SS 371
DELIZIE TABLE 75 365
DELIZIE TABLE 142 365
DIVA 351 BTQ 27
DIVA 351 BTV 27
DIVA 351 BTV BIS 27
DIVA 351 G 27
DIVA 351 GBT 27
DIVA 351 Q 27
DIVA 351 Q CIOCCO 27
DIVA 451 BTV 27
DIVA 451 BTV BIS 27
DIVA 451 G 27
DIVA 451 GBT 27
DIVA 451 GS 27
DIVA 451 Q 27
DIVA 451 Q CIOCCO 27
DIVA 451 R 27
DIVA 551 BTV 27
DIVA 551 BTV BIS 27
DIVA 551 G 27
DIVA 551 GBT 27
DIVA 551 Q 27
DIVA 551 Q CIOCCO 27
DIVA 651 BTV 28
DIVA 651 BTV BIS 28
DIVA 651 G 28
DIVA 651 GBT 28
DIVA 651 GS 28
DIVA 651 Q 28
DIVA 901 BTQ BIS VU 28
DIVA 901 BTV BIS 28
DIVA 901 BTV BIS VU 28
DIVA 901 BTV VU 28
DIVA 901 GBT 28
DIVA 901 GBT-BTV 28
DIVA 901 GBT-GS 28
DIVA 901 GS VU 28
DIVA 901 G VU 28
DOUGLAS 10 155
DOUGLAS 13 155
DRINK 150 281
DRINK 360 FG 259
DRINK 380 260
DRINK 1001 GC SS 278
DRINK 1200 GC SS 278

E

ELVT 150 NEW 487
ELVT 200 NEW 487
ELVT 310 487
ELVT 410 487
ELVT 510 487
ENOPRESTIGE 400 229
ENOPRESTIGE 600 2TV 229
ENOPRESTIGE 600 5TV 229
ENOTEC 60 1TV NEW 196
ENOTEC 60 1TV/P NEW 196
ENOTEC 60 3TV NEW 196
ENOTEC 80 1TV NEW 196
ENOTEC 80 1TV/P NEW 196
ENOTEC 80 3TV NEW 196
EUROBAR 2P 285
EUROBAR 2P GLASS 285
EUROBAR 3P 285
EUROBAR 3P GLASS 285
EUROBAR 4P 285
EUROBAR 4P GLASS 285
EURONORM BASE 183
EURONORM VISTA 183
EXPONORM 652 253

F

FIVS 200 494
FIVS 300 494
FIVS 400 494
FIVS 500 494
FUTURA 4 305
FUTURA 4 BM 305
FUTURA 4 DRY 305
FUTURA 4 HOT 305
FUTURA 4 SS 305
FUTURA 4 VT 305
FUTURA 4 VT SS 305
FUTURA 6 305
FUTURA 6 BM 305
FUTURA 6 DRY 305
FUTURA 6 HOT 305
FUTURA 6 SS 305
FUTURA BAHIA 4 305
FUTURA BAHIA 6 305
FUTURA BRINA 4 305
FUTURA BRINA 6 305
FUTURA GOURMET 4 305
FUTURA GOURMET 6 305
FUTURA MURALE 4 305
FUTURA MURALE 6 305
FVS 200 493
FVS 300 493
FVS 400 493
FVS 500 493
FVS 700 493

G

GASTRONORM GN 1/1 BASE 182
GASTRONORM GN 1/1 VISTA 182
GASTRONORM GN 2/1 BASE 182
GASTRONORM GN 2/1 VISTA 182
GASTROSERVICE COLD 1000 179
GASTROSERVICE COLD 1000 C 180
GASTROSERVICE COLD 1000 SS 181
GASTROSERVICE COLD 1200 179
GASTROSERVICE COLD 1200 C 180
GASTROSERVICE COLD 1400 C 180
GASTROSERVICE COLD 1600 179
GASTROSERVICE COLD 1600 C 180
GASTROSERVICE COLD 1600 SS 181
GASTROSERVICE COLD 1800 C 180
GASTROSERVICE COLD 1800 SS 181
GASTROSERVICE DRY 1000 179
GASTROSERVICE DRY 1000 C 180
GASTROSERVICE DRY 1000 SS 181
GASTROSERVICE DRY 1200 179
GASTROSERVICE DRY 1200 C 180
GASTROSERVICE DRY 1400 C 180
GASTROSERVICE DRY 1600 179
GASTROSERVICE DRY 1600 C 180

GASTROSERVICE DRY 1600 SS 181
GASTROSERVICE DRY 1800 C 180
GASTROSERVICE DRY 1800 SS 181

GELATISSIMO 4 406
GILDA 2 93
GILDA 2 CIOCCO 93
GILDA 3 93
GILDA 3 CIOCCO 93
GILDA 4 93
GILDA 4 CIOCCO 93
GIROTONDO 2.0 294
GRACE 451 BTQ-S NEW 13
GRACE 451 BTQ-S BIS NEW 13
GRACE 451 Q NEW 13
GRACE 451 Q CIOCCO NEW 13
GRACE 651 BTQ-S NEW 13
GRACE 651 BTQ-S BIS NEW 13
GRACE 651 Q NEW 13
GRACE 651 Q CIOCCO NEW 13
GRANSUSHI 2 GN 167
GRANSUSHI 2 PI 167
GRANSUSHI 3 GN 167
GRANSUSHI 3 PI 167
GRANSUSHI 4 GN 167
GRANSUSHI 4 PI 167
GRANTAPAS 2 GN 170
GRANTAPAS 2 GN BM 173
GRANTAPAS 2 PI 170
GRANTAPAS 3 GN 170
GRANTAPAS 3 GN BM 173
GRANTAPAS 3 PI 170
GRANTAPAS 4 GN 170
GRANTAPAS 4 GN BM 173
GRANTAPAS 4 PI 170

I

ICE POINT 2.0 NEW 148
ICE POINT 3.0 NEW 148
ICE POINT 4.0 NEW 148
IMPERIAL 22.1 FG NEW 192
IMPERIAL 26.1 FG NEW 192
ISOLA 4.0 M BM INOX 296
ISOLA 4.0 M INOX NEW 296
ISOLA 4.0 M VT INOX 296
ISOLA 4 M 321
ISOLA 4 M BM 323
ISOLA 4 M DRY 323
ISOLA 4 M HOT 323
ISOLA 4 M NEUTRAL 321
ISOLA 4 M VT 321
ISOLA 4 SS 325
ISOLA 6.0 M BM INOX 296
ISOLA 6.0 M INOX NEW 296
ISOLA 6.0 M VT INOX 296
ISOLA 6 M 321
ISOLA 6 M BM 323
ISOLA 6 M DRY 323
ISOLA 6 M HOT 323
ISOLA 6 M VT 321
ISOLA 6 SS 325
ISOLA 8.0 M INOX NEW 296
ISOLA 8.0 M VT INOX 296
ISOLA 8 M 321
ISOLA 8 M VT 321
ISOLA BAHIA 4 337
ISOLA BAHIA 6 337
ISOLA BRINA 4 M 335
ISOLA BRINA 6 M 335
ISOLA FISHING 4 338
ISOLA FISHING 6 338
ISOLA FLASH VFS 339
ISOLA GOURMET 4 M 327
ISOLA GOURMET 6 M 327
ISOLA MSERVICE 4 329
ISOLA MSERVICE 4 BM 329
ISOLA MSERVICE 4 HOT 329
ISOLA MSERVICE 6 329
ISOLA MSERVICE 6 BM 329
ISOLA MURALE 4 M 331
ISOLA MURALE 4 M BM 333
ISOLA MURALE 4 M DRY 333
ISOLA MURALE 4 M NEUT 331
ISOLA MURALE 6 M 331
ISOLA MURALE 6 M BM 333
ISOLA MURALE 6 M DRY 333
ISOLA RUGIADA 4 M 334
ISOLA RUGIADA 6 M 334
ISOLA TAVOLO 750 336
ISOLA TAVOLO 1400 336

K

KARINA 67 Q 77
KARINA 67 Q CIOCCO 77
KARINA 67 Q CIOCCO SP 77
KARINA 67 Q SP 77
KARINA 67 Q-SS 78
KARINA 67 Q-SS-P 78
KARINA 67 Q-SS-P SP 78
KARINA 67 Q-SS SP 78
KARINA 97 BTQB BIS SP 76
KARINA 97 BTQ BIS 77
KARINA 97 BTQ BIS SP 77
KARINA 97 GS NEW 80
KARINA 97 GS SP NEW 80
KARINA 97 HOT 77
KARINA 97 HOT SP 77
KARINA 97 Q 77
KARINA 97 QB CIOCCO SP 76
KARINA 97 QB HOT SP 76
KARINA 97 QB SP 76
KARINA 97 Q CIOCCO 77
KARINA 97 Q CIOCCO SP 77
KARINA 97 Q M 77
KARINA 97 Q M SP 77
KARINA 97 Q SP 77
KARINA 97 Q-SS 78
KARINA 97 Q-SS-P 78
KARINA 97 Q-SS-P SP 78
KARINA 97 Q-SS SP 78
KARINA 137 BTQ BIS 77
KARINA 137 BTQ BIS SP 77
KARINA 137 GS NEW 80
KARINA 137 GS SP NEW 80
KARINA 137 HOT 77
KARINA 137 HOT SP 77
KARINA 137 Q 77
KARINA 137 QB CIOCCO SP 76
KARINA 137 QB HOT SP 76
KARINA 137 QB SP 76
KARINA 137 Q CIOCCO 77
KARINA 137 Q CIOCCO SP 77
KARINA 137 Q M 77
KARINA 137 Q M SP 77
KARINA 137 Q SP 77
KARINA 137 Q-SS 78
KARINA 137 Q-SS-P 78
KARINA 137 Q-SS-P SP 78
KARINA 137 Q-SS SP 78
KARINA 187 Q 77
KARINA 187 Q SP 77
KATIA 95 NEW 92
KATIA 95 Q CIOCCO NEW 92
KATIA 95 Q CIOCCO SP NEW 92
KATIA 95 SP NEW 92
KATIA 135 NEW 92
KATIA 135 Q CIOCCO NEW 92
KATIA 135 Q CIOCCO SP NEW 92
KATIA 135 SP NEW 92
KING 100 D NEW 468
KING 130 D NEW 468
KING 150 D NEW 468

L

LABOR 70 BTFC 113
LAMBADA 4 439
LAMBADA 4 BAHIA 439
LAMBADA 4 BM 439
LAMBADA 4 BRINA 439
LAMBADA 4 FISHING 439
LAMBADA 4 GN 439
LAMBADA 4 GN DRY 439
LAMBADA 4 HOT 439
LAMBADA 4 VT GN 439
LAMBADA 6 439
LAMBADA 6 BAHIA 439
LAMBADA 6 BM 439
LAMBADA 6 BRINA 439
LAMBADA 6 FISHING 439
LAMBADA 6 GN 439
LAMBADA 6 GN DRY 439
LAMBADA 6 HOT 439
LAMPO 1+1 236
LAMPO 2+1 236
LINDA 12 NEW 102
LINDA 12 SP NEW 102

LINDA 18 NEW 102
LINDA 18 SP NEW 102
LINUS 100 154
LINUS 150 154
LINUS 200 154
LINUS 642 DRY 154
LINUS 842 DRY 154
LINUS 1042 DRY 154

M

MAGMA 900 465
MAGMA 900 M NEW 465
MAGMA 1300 465
MAGMA 1300 M NEW 465
MALAMBO 4 GN 439
MARILYN 276 BTQ-S NEW 18
MARILYN 276 BTQ-S BIS NEW 18
MARILYN 276 Q 18
MARILYN 276 Q CIOCCO 18
MARILYN 376 BTQ-S NEW 18
MARILYN 376 BTQ-S BIS NEW 18
MARILYN 376 Q NEW 18
MARILYN 376 Q CIOCCO NEW 18
MARILYN 451 BTQ 18
MARILYN 451 BTQ BIS 18
MARILYN 451 BTQ-S NEW 18
MARILYN 451 BTQ-S BIS NEW 18
MARILYN 451 GBT 18
MARILYN 451 Q 18
MARILYN 451 Q CIOCCO 18
MARILYN 451 WINE Diagonal 199
MARILYN 451 WINE EXPO 199
MARILYN 451 WINE Linear 199
MARILYN 451 WINE Vertical 199
MARILYN 651 BTQ 18
MARILYN 651 BTQ BIS 18
MARILYN 651 BTQ-S NEW 18
MARILYN 651 BTQ-S BIS NEW 18
MARILYN 651 GBT 18
MARILYN 651 Q 18
MARILYN 651 Q CIOCCO 18
MARILYN 651 WINE Diagonal 199
MARILYN 651 WINE EXPO 199
MARILYN 651 WINE Linear 199
MARILYN 651 WINE Vertical 199
MARILYN 651 WINE Vision 199
MAXICANTINETTA GLX 231
MEAT 60 251
MEAT 60 DA 251
MEAT 276 247
MEAT 276 DA 249
MEAT 302 247
MEAT 302 DA 249
MEAT 360 DA FG 250
MEAT 552 247
MEAT 552 DA 249
MEAT 1152 247
MEAT 1152 DA 249
MELANIE 26.0 R 33
MELANIE 26.0 RBT 33
MELANIE 26.0 RBT BIS 33
MELANIE 32.0 R NEW 33
MELANIE 32.0 RBT NEW 33
MELANIE 32.0 RBT BIS NEW 33
MELODIA 4 428
MELODIA 4 BAHIA 428
MELODIA 4 BM 428
MELODIA 4 GN 428
MELODIA 4 GN DRY 428
MELODIA 4 HOT 428
MELODIA 6 428
MELODIA 6 BAHIA 428
MELODIA 6 FISHING 428
MELODIA 6 GN 428
MERENGUE 4 439
MERENGUE 4 GN 439
MERENGUE 4 HOT 439
MERENGUE 6 439
MERENGUE 6 GN 439
MERENGUE 6 HOT 439
MICROGEL 2 147
MICROGEL 2 GN 147
MICROGEL 3 147
MICROGEL 3 GN 147
MICROGEL 4 147
MICROGEL 4 GN 147
MICRON II.0 152
MONTERREY 4 344
MUSA 120 BTQ 149
MUSA 120 BTV 149
MUSA 120 Q 149
MUSA 120 Q CIOCCO 149
MUSA 120 R 149
MUSA 120 RBT 149
MUSA 120 R CIOCCO 149

N

NETTUNO 453

O

OASI 4 M 340
OASI 4 M BM 343
OASI 4 M FISH 341
OASI 4 M HOT 343
OASI 8 M 340
OASI 8 M BM 343
OASI 8 M DRY 343
OASI 8 M FISH 341
OASI 8 M HOT 343
OCEANUS 100 484
OCEANUS 100 C 484
OCEANUS 100 SS 484
OCEANUS 150 484
OCEANUS 150 C 484
OCEANUS 150 SS 484
OPERA 3 434
OPERA 3 BM 434
OPERA 3 GN 434
OPERA 4 434
OPERA 4 BAHIA 434
OPERA 4 BM 434
OPERA 4 FISHING 434
OPERA 4 GN 434
OPERA 6 434
OPERA 6 BAHIA 434
OPERA 6 BM 434
OPERA 6 FISHING 434
OPERA 6 GN 434
ORIZONT 101 Q 153
ORIZONT 201 Q 153
ORIZONT 201 S.S. 153

P

PEGASO 373
PEGASO FISH 373
PIZZA BASE HOT PLATE 183
PL 190 NT 273
PL 190 NT GLASS 271
PL 190 NTX 273
PL 190 NTX GLASS 271
PL 190 PT GLASS 271
PL 190 PTS 273
PL 190 PTSX 273
PL 190 PTX GLASS 271
PL 401 NT 276
PL 401 NTX 276
PL 401 PT GLASS 275
PL 401 PTS 276
PL 401 PTSX 276
PL 601 NT 276
PL 601 NTX 276
PL 601 PT GLASS 275
PL 601 PTS 276
PL 601 PTSX 276
PLANET 2 GN 1/1 176
PLANET 3 GN 1/1 176
PLANET 4 GN 1/1 176
PLANET 4 GN 1/1 BM 176
POLO 350 BTV 267
POLO 350 GBT 267
POLO 450 BTV SPOT 268
POLO 450 GBT SPOT 268
POLO 450 GV SPOT 268
POLO 900 BTV SPOT 268
POLO 900 GV SPOT 268
POLO 1400 BTV SPOT 268
POLO 1400 GV SPOT 268
PRIMERA 3 111
PRIMERA 5 111
PRIMERA 7 111
PRIMERA 8 111
PRISMA 200 TNV-PF 46
PRISMA 200 TNV-PG 46
PRISMA 200 TNV-PQ 46
PRISMA 400 COMBI-PF 46
PRISMA 400 COMBI-PG 46
PRISMA 400 TBS-PF 46
PRISMA 400 TBV-PF 46
PRISMA 400 TBV-PG 46
PRISMA 400 TBV-PQ 46
PRISMA 400 TNV-PF 46
PRISMA 400 TNV-PG 46
PRISMA 400 TNV-PQ 46
PRISMA 800 TBS-PF 46
PRISMA 800 TNV-PF 46

PRISMA 800 TNV-PF/TBS 46
PRISMA 800 TNV/PG-PF 46
PRISMA 800 TNV/PG-PQ 46
PRISMA 800 TNV-PQ 46
PRISMA 800 TNV-PQ/TBS 46
PROXIMA 3 M 313
PROXIMA 3 M BM 315
PROXIMA 3 M DRY 315
PROXIMA 3 M HOT 315
PROXIMA 3 M VT 313
PROXIMA 4 M 313
PROXIMA 4 M BM 315
PROXIMA 4 M DRY 315
PROXIMA 4 M VT 313
PROXIMA 6 M 313
PROXIMA 6 M BM 315
PROXIMA 6 M DRY 315
PROXIMA 6 M HOT 315
PUB 150 283
PUB 250 283
PUB 250 PS 283
PUB 315 283
PUB 315 PS 283
PUNTOGEL 90 SPOT 152

R

RABI 301 495
RABI 401 495
RABI 501 495
RABI 601 NEW 495

S

SALOON 350 G 48
SALOON 350 Q 48
SALOON 350 R 48
SALOON 700 G 49
SALOON 700 Q 49
SALOON 1010 G 50
SALOON 1010 RG 50
SAMBA 3 449
SAMBA 3 GN 449
SAMBA 4 449
SAMBA 4 BAHIA 449
SAMBA 4 BM 449
SAMBA 4 BRINA 449
SAMBA 4 GN 449
SAMBA 4 GN DRY 449
SAMBA 4 HOT 449
SAMBA 4 RUGIADA 449
SAMBA 5 449
SAMBA 5 BM 449
SAMBA 5 GN 449
SAMBA 6 449
SAMBA 6 BAHIA 449
SAMBA 6 BM 449
SAMBA 6 BRINA 449
SAMBA 6 GN 449
SAMBA 6 GN DRY 449
SAMBA 6 HOT 449
SAMBA 6 RUGIADA 449
SB 200 491
SB 300 491
SB 400 491
SE 255 492
SE 325 492
SHOPPING 1100 COLD GN VD 481
SHOPPING 1100 COLD VD 481
SHOPPING 1400 COLD GN VD 481
SHOPPING 1400 COLD VD 481
SHOPPING 2000 COLD 480
SHOPPING 2000 COLD GN 480
SHOPPING 2000 COLD GN VD 481
SHOPPING 2000 COLD VD 481
SHOPPING 2000 DRY GN 482
SHOPPING 2000 DRY GN VD 482
SHOPPING 2700 COLD 480
SHOPPING 2700 COLD GN 480
SHOPPING 2700 COLD GN VD 481
SHOPPING 2700 COLD VD 481
SINFONIA 3 420
SINFONIA 3 BM 420
SINFONIA 3 GN 420
SINFONIA 3 VT (GN) 420
SINFONIA 4 420
SINFONIA 4 BAHIA 420
SINFONIA 4 BM 420
SINFONIA 4 BRINA 420
SINFONIA 4 FISHING 420
SINFONIA 4 GN 420
SINFONIA 4 GN DRY 420
SINFONIA 4 HOT 420
SINFONIA 4 RUGIADA 420
SINFONIA 4 VT (GN) 420
SINFONIA 5 420
SINFONIA 5 BM 420
SINFONIA 5 GN 420
SINFONIA 6 420
SINFONIA 6 BAHIA 420
SINFONIA 6 BM 420
SINFONIA 6 BRINA 420
SINFONIA 6 FISHING 420
SINFONIA 6 GN 420
SINFONIA 6 GN DRY 420
SINFONIA 6 HOT 420
SINFONIA 6 RUGIADA 420
SINFONIA 6 VT (GN) 420
SLIM 300 280
SNELLE 121 BTV NEW 150
SNELLE 121 G 150
SNELLE 121 GBT 150
SNELLE 190 R 40
SNELLE 251 G 41
SNELLE 251 GBT 41
SNELLE 360 BTQ-S NEW 36
SNELLE 360 BTQ-S BIS NEW 36
SNELLE 360 BTV-S NEW 36
SNELLE 360 BTV-S BIS NEW 36
SNELLE 360 G NEW 36
SNELLE 360 GBT NEW 36
SNELLE 360 GS NEW 36
SNELLE 360 Q NEW 36
SNELLE 360 Q CIOCCO NEW 36
SNELLE 360 R NEW 36
SNELLE 360 RBT-S NEW 36
SNELLE 360 RBT-S BIS NEW 36
SNELLE 360 R CIOCCO NEW 36
SNELLE 501 G 42
SNELLE 501 GBT 42
SNELLE 525 BTQ-S NEW 36
SNELLE 525 BTQ-S BIS NEW 36
SNELLE 525 BTV-S NEW 36
SNELLE 525 BTV-S BIS NEW 36
SNELLE 525 G NEW 36
SNELLE 525 GBT NEW 36
SNELLE 525 GS NEW 36
SNELLE 525 Q NEW 36
SNELLE 525 Q CIOCCO NEW 36
SNELLE 525 R NEW 36
SNELLE 525 RBT-S NEW 36
SNELLE 525 RBT-S BIS NEW 36
SNELLE 630 R 38
SNELLE 630 RBT BIS 38
SNELLE 651 BTV 39
SNELLE 651 BTV BIS 39
SNELLE 651 GBT 39
SNELLE 651 GS 39
SNELLE 720 BTQ-S NEW 37
SNELLE 720 BTQ-S BIS NEW 37
SNELLE 720 BTV-S NEW 37
SNELLE 720 BTV-S BIS NEW 37
SNELLE 720 G NEW 37
SNELLE 720 GBT-G NEW 37
SNELLE 720 GBT-GBT NEW 37
SNELLE 720 GBT-R NEW 37
SNELLE 720 GS NEW 37
SNELLE 720 Q NEW 37
SNELLE 720 R NEW 37
SNELLE 720 RBT-S NEW 37
SNELLE 720 RBT-S BIS NEW 37
SNELLE 720 RG NEW 37
SNELLE 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS NEW 37
SNELLE 1050 BTQ-S BTQ-S NEW 37
SNELLE 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS NEW 37
SNELLE 1050 BTV-S BTV-S NEW 37
SNELLE 1050 G NEW 37
SNELLE 1050 GBT-G NEW 37
SNELLE 1050 GBT-GBT NEW 37
SNELLE 1050 GBT-GS NEW 37
SNELLE 1050 GS NEW 37
SNELLE 1050 Q NEW 37
SNELLE 1050 R NEW 37
SNELLE DRINK 281 G 258
SNELLE DRINK 561 G 258
SNELLE WINE 201 SG 234
SNELLE WINE 251 SG 234
SNOOPINO 191 Q 400
SNOOPY 201 GBT 399
SNOOPY 201 Q 398
SOMMELIER 18 212
SOMMELIER 24 PLUS 216
SOMMELIER 24 PLUS FG 216
SOMMELIER 40/1 PLUS 216
SOMMELIER 40 PLUS 216
SOMMELIER 43 214
SOMMELIER 43/1 214
SOMMELIER 51 PLUS 217
SOMMELIER 51 PLUS FG 217
SOMMELIER 52 PLUS 217
SOMMELIER 52 PLUS FG 217
SOMMELIER 63 214

SOMMELIER 80/1 PLUS 218
SOMMELIER 80 PLUS 218
SOMMELIER 301 214
SOMMELIER 401 PLUS 219
SOMMELIER 401 PLUS FG 220
SOMMELIER 402 PLUS 219
SOMMELIER 402 PLUS FG 220
SOMMELIER 403 PLUS 219
SOMMELIER 403 PLUS FG 220
SOMMELIER 481 214
SOMMELIER 481 FG 215
SOMMELIER 482 214
SOMMELIER 482 FG 215
SOMMELIER 601 PLUS 221
SOMMELIER 602 PLUS 221

STYLE SG VFS 455
STYLE VASCA VFS 455
STYLE VASCA VFS SG 455
SUPER 750 472
SUPER 750 C 472
SUPER 750 C DE 473
SUPER 750 DE 473
SUPER 750 SS 472
SUPER 750 SS DE 473
SUPER 800 EURONORM C 474
SUPER 1000 472
SUPER 1000 C 472
SUPER 1000 C DE 473
SUPER 1000 DE 473
SUPER 1000 SS 472
SUPER 1000 SS DE 473
SUPER 1200 EURONORM C 474
SUPER 1250 472
SUPER 1250 C 472
SUPER 1250 C DE 473
SUPER 1250 DE 473
SUPER 1250 SS 472
SUPER 1250 SS DE 473
SUPER 1500 472
SUPER 1500 C 472
SUPER 1500 C DE 473
SUPER 1500 DE 473
SUPER 1500 SS 472
SUPER 1500 SS DE 473
SUPER 2000 472
SUPER 2000 C 472
SUPER 2000 C DE 473
SUPER 2000 DE 473
SUPER 2000 SS 472
SUPER 2000 SS DE 473
SUSHI 4 D GN 166
SUSHI 4 D PI 166
SUSHI 4 GN 165
SUSHI 4 GN-INC NEW 163
SUSHI 4 GN SS 165
SUSHI 4 PI 165
SUSHI 4 PI SS 165
SUSHI 6 D GN 166
SUSHI 6 D GN-INC NEW 163
SUSHI 6 D PI 166
SUSHI 6 GN 165
SUSHI 6 GN-INC NEW 163
SUSHI 6 GN SS 165
SUSHI 6 PI 165
SUSHI 6 PI SS 165
SUSHI 8 D GN 166
SUSHI 8 D GN-INC NEW 163
SUSHI 8 D PI 166
SUSHI 8 GN 165
SUSHI 8 GN-INC NEW 163
SUSHI 8 GN SS 165
SUSHI 8 PI 165
SUSHI 8 PI SS 165
SUSHI 10 GN 165
SUSHI 10 GN SS 165
SUSHI 10 PI 165
SUSHI 10 PI SS 165

T

TAPAS 4 D GN 171
TAPAS 4 D GN 2 172
TAPAS 4 D GN BM 174
TAPAS 4 D PI 171
TAPAS 4 GN 169
TAPAS 4 GN 2 170
TAPAS 4 GN BM 173
TAPAS 4 GN SS 169
TAPAS 4 PI 169
TAPAS 4 PI SS 169
TAPAS 6 D GN 171
TAPAS 6 D GN 2 172
TAPAS 6 D GN BM 174
TAPAS 6 D PI 171
TAPAS 6 GN 169
TAPAS 6 GN 2 170
TAPAS 6 GN BM 173
TAPAS 6 GN SS 169
TAPAS 6 PI 169
TAPAS 6 PI SS 169
TAPAS 8 D GN 171
TAPAS 8 D GN 2 172
TAPAS 8 D GN BM 174
TAPAS 8 D PI 171
TAPAS 8 GN 169
TAPAS 8 GN 2 170
TAPAS 8 GN BM 173
TAPAS 8 GN SS 169
TAPAS 8 PI 169
TAPAS 8 PI SS 169
TAPAS 10 D GN 2 172
TAPAS 10 GN 169
TAPAS 10 GN 2 170
TAPAS 10 GN SS 169
TAPAS 10 PI 169
TAPAS 10 PI SS 169
TFG 130 263
TFG 138 263
TFG 138 BLACK 263
TFG 238 263
TFGC 138 264
TFGC 145 264
TFGC 169 264
TFGCN 145 265
TIFFANY 4.0 M BM 298
TIFFANY 4.0 M HOT 298
TIFFANY 4.0 M VT 297
TIFFANY 6.0 M BM 298
TIFFANY 6.0 M HOT 298
TIFFANY 6.0 M VT 297

V

VFS 360 FG 250
VINITY 2 O 211
VINITY 2 V 211
VINITY 3 O 211
VINITY 3 V 211
VINITY 4 211
VKG 580 BLACK NEW 226
VKG 581 BLACK 226
VKG 582 BLACK 260
VO 100 TNV-PF 160
VO 120 TNV-PF 160
VT 150 486
VT 200 NEW 486
VT 300 486
VT 390 486
VT 500 486

W

WINE 32 202
WINE 32/1 202
WINE 32 FG 206
WINE 38 202
WINE 45 FG 206
WINE 155 BLACK 204
WINE 155 FG NEW 208
WINE 185 204
WINE 185 BLACK 204
WINE 185 FG 208
WINE 185 FG BRUT 208
WINE 185 FG RED 208
WINE 185 NERO 204

INFORMAZIONI RELATIVE QUESTO LISTINO

Le immagini sono solo a scopo dimostrativo e non vincolano il costruttore.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a materiali, modelli e a qualsiasi immagine fotografica di questo documento senza alcun preavviso.
Eventuali dati tecnici riportati (pesi, misure, ecc.) sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore.
Per qualsiasi informazione sui prodotti ed eventuali versioni vi preghiamo di consultare i nostri siti web o di contattare il nostro ufficio commerciale.

PRICE LIST INFORMATION

The images are just for demonstration purpose and do not bind the manufacturer.

The manufacturer reserves the right to make changes in materials, models and to any photo of this document without any notice.
Any technical data (weights, measures, etc.) are provided as information only and not bind manufacturer.
For any further information on products and other versions, please visit our websites or contact our commercial office.

ACCREDIA · L'ENTE DI ACCREDITAMENTO ·
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105015489

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

TECFRIGO S.p.A.
Via Galileo Galilei, 22 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - ITALY
Tel. +39.0522.683246
info@tecfrigo.com • info.service@tecfrigo.com • info.ricambi@tecfrigo.com
www.tecfrigo.com

ZD0001524